

TOP 33

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLI:
MODELS:


411/78.1270.22 - TOP 33 900
411/78.1271.22 - TOP 33 1200

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE INCLUDED IN THE PACKAGING


- GUIDA SX - LEFT SLIDE
- GUIDA DX - RIGHT SLIDE

SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

- A. Chiave esa. n.5 - n.5 Allen key
- B. Ruota - Wheel (x 2)
- C. Piastra - Plate (x 2)
- D. Bussola M6 - M6 bush (x 10)
- E. Rondella - Washer (x 12)
- F. Vite TCB M5x12 - M5x12 BHCS screw (x 4)
- G. Vite TCCE M6x12 - M6x12 SHCS screw (x 10)
- H. Vite TCCE M6x30/50/75 - M6x30/50/75 SHCS screw (x 12)





DIMENSIONI GENERALI GENERAL SIZES




CODICE - CODE	P (mm)	L (mm)	E (mm)	Z MAX (mm)	M MAX (mm)	S MIN (mm)	H MIN (mm)
411/78.1270.22	900	900	610	2000	2000	12	45
411-78.1271.22	1200	1200	710	2000	2000	12	45

POSIZIONE FORI / DIMENSIONE PIANI
HOLES POSITION / SIZES TOPS

VISTA DALL'ALTO - TOP VIEW




CODICE - CODE	X (mm)	Y (mm)
411/78.1270.22	187	80
411-78.1271.22	387	180




POSIZIONE FORI / DIMENSIONE PIANI
HOLES POSITION / SIZES TOPS

CODICE - CODE	K (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)
411/78.1270.22	860	350	175
411-78.1271.22	1160	500	250



MONTAGGIO DEL MECCANISMO MOUNTING OF THE MECHANISM



SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO FUNCTIONING STEPS

