


Excessories

Extraer - cajón 3 lados H 52 - frontal de madera


Cajón aluminio 3 lados H 52

FRONTAL DE MADERA H 75






- Altura perfil: 52 mm
- Anchura máxima del cajón: 1500 mm
- Material: aluminio barnizado con polvo epoxidico
- Acabado:
 - marrón gris metálico
 - gris pardo
- Provisto de guías Futura extracción total
- Regulaciones vertical y frontal integradas
- Dispositivo antivuelco
- Cajones suministrados ensamblados y completos con junta para soporte del fondo o de los accesorios
- Frontal y fondo no incluidos
- Posibilidad de utilizar el fondo de madera o de cristal



MONTAJE CON FRONTAL DE MADERA, ESPESOR 12 mm




MONTAJE CON FRONTAL DE MADERA, ESPESOR 19 mm




Kit para la fijación del frontal (pedir separadamente)

- 1. Tornillos Euro 6.3x14 mm TPSV
- 2. Tapas de fijación
- 3. Perfil aluminio
- 4. Elementos de anclaje



Taladros del frontal




Longitud guía (LN) mm	Anchura cajón (L) mm	Anchura frontal (LF) mm	Anchura interna (L1) mm	Profundidad cajón (P) mm + frontal de madera 12 mm	Profundidad cajón (P) mm + frontal de madera 19 mm	Profundidad interna (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	390	397	338
400				440	447	388
450				490	497	438
470				510	517	458
500				540	547	488

Excessories


Extraer - cajón 3 lados H 78 - frontal de madera

Cajón aluminio 3 lados H 78 FRONTAL DE MADERA H 100






- Altura perfil: 78 mm
- Anchura máxima del cajón: 1500 mm
- Material: aluminio barnizado con polvo epoxídico
- Acabado:
 - marrón gris metálico
 - gris pardo
- Provisto de guías Futura extracción total
- Regulaciones vertical y frontal integradas
- Dispositivo antivuelco
- Cajones suministrados ensamblados y completos con junta para soporte del fondo o de los accesorios
- Frontal y fondo no incluidos
- Posibilidad de utilizar el fondo de madera o de cristal



MONTAJE CON FRONTAL DE MADERA, ESPESOR 12 mm




MONTAJE CON FRONTAL DE MADERA, ESPESOR 19 mm




Kit para la fijación del frontal (pedir separadamente)

- 1. Tornillos Euro 6.3x14 mm TPSV
- 2. Tapas de fijación
- 3. Perfil de aluminio
- 4. Elementos de anclaje



Taladros del frontal



Longitud guía (LN) mm	Anchura cajón (L) mm	Anchura frontal (LF) mm	Anchura interna (L1) mm	Profundidad cajón (P) mm + frontal de madera 12 mm	Profundidad cajón (P) mm + frontal de madera 19 mm	Profundidad interna (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	390	397	338
400				440	447	388
450				490	497	438
470				510	517	458
500				540	547	488


Excessories

Extraer - cajón 3 lados H 128 - frontal de madera


Cajón aluminio 3 lados H 128

FRONTAL DE MADERA H 150






- Altura perfil: 128 mm
- Anchura máxima del cajón: 1500 mm
- Material: aluminio barnizado con polvo epoxídico
- Acabado:
 - marrón gris metálico
 - gris pardo
- Provisto de guías Futura extracción total
- Regulaciones vertical y frontal integradas
- Dispositivo antivuelco
- Cajones suministrados ensamblados y completos con junta para soporte del fondo o de los accesorios
- Frontal y fondo no incluidos
- Posibilidad de utilizar el fondo de madera o de cristal




MONTAJE CON FRONTAL DE MADERA, ESPESOR 12 mm



MONTAJE CON FRONTAL DE MADERA, ESPESOR 19 mm



1. Tornillos Euro 6.3x14 mm TPSV
2. Tapas de fijación
3. Perfil de aluminio
4. Elementos de anclaje



Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and hole specifications. The plate has a total length LF and a width of 10 mm. The drawing shows the following dimensions and specifications:

- Top Dimensions:** 10 mm (width), 12.5 mm (distance from left edge to first hole), 12.5 mm (distance from right edge to last hole), and 10 mm (width).
- Left Side Dimensions:** 32 mm (height of first hole), 32 mm (height of second hole), and 24 mm (height of third hole).
- Right Side Dimensions:** 32 mm (height of first hole), 32 mm (height of second hole), and 24 mm (height of third hole).
- Bottom Dimensions:** 12.5 mm (distance from left edge to first hole), 10 mm (distance between first and second holes), 32 mm (distance between second and third holes), and 12.5 mm (distance from last hole to right edge).
- Hole Specifications:**
 - 3 pares de agujeros hasta $L = 600$ mm
 - 4 pares de agujeros desde $L = 601$ mm hasta $L = 1500$ mm
 - Distance between hole pairs: X
 - Hole size: $\varnothing 5 \times 10$

Longitud guía (LN) mm	Anchura cajón (L) mm	Anchura frontal (LF) mm	Anchura interna (L1) mm	Profundidad cajón (P) mm + frontal de madera 12 mm	Profundidad cajón (P) mm + frontal de madera 19 mm	Profundidad interna (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	390	397	338
400				440	447	388
450				490	497	438
470				510	517	458
500				540	547	488