



Excessories

Herausziehen - Schublade 3-seitig H 52 - Glasfront


Schublade aus Aluminium, 3-seitig H 52

GLASFRONT H 75






- Profilhöhe: 52 mm
- Max. Breite der Schublade: 1500 mm
- Material: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Ausführung:
 - Metal Grey Braun
 - Desert Taupe
- Ausgestattet mit Futura Führungen, Vollauszug
- Integrierte Höhen- und Tiefenverstellungen
- Antiklipsicherung
- Die Schubladen werden montiert geliefert und komplett mit Dichtung für Boden- oder Zubehörauflage ausgestattet
- Glasfront lieferbar auf Anfrage:
 - Graphitegrau
 - Bronze
- Boden kann aus Holz oder Glas sein, Boden nicht im Lieferumfang enthalten



MONTAGE MIT ALU-PROFIL 6 mm STÄRKE FÜR BÜNDIGKEIT MIT HOLZFRONT, 12 mm STÄRKE




MONTAGE MIT ALU-PROFIL 13 mm STÄRKE FÜR BÜNDIGKEIT MIT HOLZFRONT, 19 mm STÄRKE




Kit für die Befestigung der Frontblende (separat bestellbar)

1. Schrauben M 4x10 mm
2. Befestigungskappen
3. Alu-Profil mit Klebeband für die Befestigung an der Frontblende



Befestigung des Profils an der Frontblende



GLASFRONT 6 mm STÄRKE - ALU-PROFIL 6 mm STÄRKE

Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Breite der Frontblende (LF) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	Innentiefe (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	390	338
400				440	388
450				490	438
470				510	458
500				540	488

GLASFRONT 6 mm STÄRKE - ALU-PROFIL 13 mm STÄRKE


Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Breite der Frontblende (LF) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	Innentiefe (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	397	338
400				447	388
450				497	438
470				517	458
500				547	488

Excessories


Herausziehen - Schublade 3-seitig H 78 - Glasfront

Schublade aus Aluminium, 3-seitig H 78 Glasfront H 100






- Profilhöhe: 78 mm
- Max. Breite der Schublade: 1500 mm
- Material: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Ausführung:
 - Metal Grey Braun
 - Desert Taupe
- Ausgestattet mit Futura Führungen, Vollauszug
- Integrierte Höhen- und Tiefenverstellungen
- Antiklappsicherung
- Die Schubladen werden montiert geliefert und komplett mit Dichtung für Boden- oder Zubehörauflage ausgestattet
- Glasfront lieferbar auf Anfrage:
 - Graphitgrau
 - Bronze
- Boden kann aus Holz oder Glas sein, Boden nicht im Lieferumfang enthalten



MONTAGE MIT ALU-PROFIL 6 mm STÄRKE FÜR BÜNDIGKEIT MIT HOLZFRONT, 12 mm STÄRKE




MONTAGE MIT ALU-PROFIL 13 mm STÄRKE FÜR BÜNDIGKEIT MIT HOLZFRONT, 19 mm STÄRKE




Kit für die Befestigung der Frontblende (separat bestellbar)

1. Schrauben M 4x10 mm
2. Befestigungskappen
3. Alu-Profil mit Klebeband für die Befestigung an der Frontblende



Befestigung des Profils an der Frontblende



GLASFRONT 6 mm STÄRKE - ALU-PROFIL 6 mm STÄRKE

Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Breite der Frontblende (LF) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	Innentiefe (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	390	338
400				440	388
450				490	438
470				510	458
500				540	488

GLASFRONT 6 mm STÄRKE - ALU-PROFIL 13 mm STÄRKE



Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Breite der Frontblende (LF) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	Innentiefe (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	397	338
400				447	388
450				497	438
470				517	458
500				547	488

Excessories


Herausziehen - Schublade 3-seitig H 128 - Glasfront

Schublade aus Aluminium, 3-seitig H 128 GLASFRONT H 150






- Profilhöhe: 128 mm
- Max. Breite der Schublade: 1500 mm
- Material: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Ausführung:
 - Metal Grey Braun
 - Desert Taupe
- Ausgestattet mit Futura Führungen, Vollauszug
- Integrierte Höhen- und Tiefenverstellungen
- Antiklappsicherung
- Die Schubladen werden montiert geliefert und komplett mit Dichtung für Boden- oder Zubehörauflage ausgestattet
- Glasfront lieferbar auf Anfrage:
 - Graphitgrau
 - Bronze
- Boden kann aus Holz oder Glas sein, Boden nicht im Lieferumfang enthalten



MONTAGE MIT ALU-PROFIL 6 mm STÄRKE FÜR BÜNDIGKEIT MIT HOLZFRONT, 12 mm STÄRKE




MONTAGE MIT ALU-PROFIL 13 mm STÄRKE FÜR BÜNDIGKEIT MIT HOLZFRONT, 19 mm STÄRKE




Kit für die Befestigung der Frontblende (separat bestellbar)

1. Schrauben M 4x10 mm
2. Befestigungsskappen
3. Alu-Profil mit Klebeband für die Befestigung an der Frontblende



Befestigung des Profils an der Frontblende



GLASFRONT 6 mm STÄRKE - ALU-PROFIL 6 mm STÄRKE

Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Breite der Frontblende (LF) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	Innentiefe (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	390	338
400				440	388
450				490	438
470				510	458
500				540	488

GLASFRONT 6 mm STÄRKE - ALU-PROFIL 13 mm STÄRKE

Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Breite der Frontblende (LF) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	Innentiefe (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	397	338
400				447	388
450				497	438
470				517	458
500				547	488