


Excessories

Extraire - tiroir à 3 côtés H 52 - façade en verre


Tiroir en aluminium à 3 côtés H 52

FAÇADE EN VERRE H 75


- Hauteur profilé : 52 mm
- Largeur max. du tiroir : 1500 mm
- Matière : aluminium peint avec poudre époxy
- Finition :
 - gris brun métalisé
 - desert taupe
- Avec coulisses Futura à sortie totale
- Réglage vertical et frontal intégré
- Dispositif anti-basculement
- Tiroirs fournis assemblés et avec joint pour positionner le fond ou les accessoires
- Façade en verre sur demande: - gris graphite
 - bronze
- Possibilité d'utiliser un fond en bois ou en verre, fond non fourni



**MONTAGE AVEC PROFILE EN ALUMINIUM
EPAISSEUR 6 mm POUR ALIGNEMENT
AVEC FAÇADE EN BOIS EPAISSEUR 12 mm**



**MONTAGE AVEC PROFILE EN ALUMINIUM
EPAISSEUR 13 mm POUR ALIGNEMENT
AVEC FAÇADE EN BOIS EPAISSEUR 19 mm**





FOND EN VERRE

4/6


FOND EN BOIS

8/19



Kit pour fixer la façade (à commander séparément)

- 1) Vis M 4x10 mm
- 2) attaches façades
- 3) Profilé en aluminium avec adhésif pour fixation sur la façade



Fixation du profilé à la façade



FAÇADE EN VERRE ÉPAISSEUR 6 mm - PROFILE EN ALUMINIUM ÉPAISSEUR 6 mm

Longueur coulisse (LN) mm	Largeur tiroir (L) mm	Largeur façade (LF) mm	Largeur intérieure (L1) mm	Profondeur tiroir (P) mm	Profondeur intérieure (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	390	338
400				440	388
450				490	438
470				510	458
500				540	488

FAÇADE EN VERRE ÉPAISSEUR 6 mm - PROFILE EN ALUMINIUM ÉPAISSEUR 13 mm

Longueur coulisse (LN) mm	Largeur tiroir (L) mm	Largeur façade (LF) mm	Largeur intérieure (L1) mm	Profondeur tiroir (P) mm	Profondeur intérieure (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	397	338
400				447	388
450				497	438
470				517	458
500				547	488


Excessories

Extraire - tiroir à 3 côtés H 78 - façade en verre


Tiroir en aluminium à 3 côtés H 78

FAÇADE EN VERRE H 100






- Hauteur profilé : 78 mm
- Largeur max. du tiroir : 1500 mm
- Matière : aluminium peint avec poudre époxy
- Finition :
 - gris brun métalisé
 - desert taupe
- Avec coulisses Futura à sortie totale
- Réglage vertical et frontal intégré
- Dispositif anti-basculement
- Tiroirs fournis assemblés et avec joint pour positionner le fond ou les accessoires
- Façade en verre sur demande:
 - gris graphite
 - bronze
- Possibilité d'utiliser un fond en bois ou en verre, fond non fourni



**MONTAGE AVEC PROFILE EN ALUMINIUM
EPAISSEUR 6 mm POUR ALIGNEMENT
AVEC FAÇADE EN BOIS EPATSEUR 12 mm**




**MONTAGE AVEC PROFILE EN ALUMINIUM
EPAISSEUR 13 mm POUR ALIGNEMENT
AVEC FAÇADE EN BOIS EPATSEUR 19 mm**




Kit pour fixer la façade (à commander séparément)

- 1) Vis M 4x10 mm
- 2) attaches façades
- 3) Profilé en aluminium avec adhésif pour fixation sur la façade



Fixation du profilé à la façade



FAÇADE EN VERRE ÉPAISSEUR 6 mm - PROFILE EN ALUMINIUM ÉPAISSEUR 6 mm

Longueur coulisse (LN) mm	Largeur tiroir (L) mm	Largeur façade (LF) mm	Largeur intérieure (L1) mm	Profondeur tiroir (P) mm	Profondeur intérieure (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	390	338
400				440	388
450				490	438
470				510	458
500				540	488

FAÇADE EN VERRE ÉPAISSEUR 6 mm - PROFILE EN ALUMINIUM ÉPAISSEUR 13 mm


Longueur coulisse (LN) mm	Largeur tiroir (L) mm	Largeur façade (LF) mm	Largeur intérieure (L1) mm	Profondeur tiroir (P) mm	Profondeur intérieure (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	397	338
400				447	388
450				497	438
470				517	458
500				547	488

Excessories


Extraire - tiroir à 3 côtés H 128 - façade en verre

Tiroir en aluminium à 3 côtés H 128 FAÇADE EN VERRE H 150






- Hauteur profilé : 128 mm
- Largeur max. du tiroir : 1500 mm
- Matière : aluminium peint avec poudre époxy
- Finition :
 - gris brun métalisé
 - desert taupe
- Avec coulisses Futura à sortie totale
- Réglage vertical et frontal intégré
- Dispositif anti-basculement
- Tiroirs fournis assemblés et avec joint pour positionner le fond ou les accessoires
- Façade en verre sur demande:
 - gris graphite
 - bronze
- Possibilité d'utiliser un fond en bois ou en verre, fond non fourni



**MONTAGE AVEC PROFILE EN ALUMINIUM
EPAISSEUR 6 mm POUR ALIGNEMENT
AVEC FAÇADE EN BOIS EPAISSEUR 12 mm**




**MONTAGE AVEC PROFILE EN ALUMINIUM
EPAISSEUR 13 mm POUR ALIGNEMENT
AVEC FAÇADE EN BOIS EPAISSEUR 19 mm**




Kit pour fixer la façade (à commander séparément)

- 1) Vis M 4x10 mm
- 2) Attachés façades
- 3) Profilé en aluminium avec adhésif pour fixation sur la façade



Fixation du profilé à la façade



FAÇADE EN VERRE ÉPAISSEUR 6 mm - PROFILE EN ALUMINIUM ÉPAISSEUR 6 mm

Longueur coulisse (LN) mm	Largeur tiroir (L) mm	Largeur façade (LF) mm	Largeur intérieure (L1) mm	Profondeur tiroir (P) mm	Profondeur intérieure (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	390	338
400				440	388
450				490	438
470				510	458
500				540	488

FAÇADE EN VERRE ÉPAISSEUR 6 mm - PROFILE EN ALUMINIUM ÉPAISSEUR 13 mm

Longueur coulisse (LN) mm	Largeur tiroir (L) mm	Largeur façade (LF) mm	Largeur intérieure (L1) mm	Profondeur tiroir (P) mm	Profondeur intérieure (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	397	338
400				447	388
450				497	438
470				517	458
500				547	488