







Excessories

Estrarre - cassetto 4 lati H 52

Cassetto alluminio 4 lati H 52

- Altezza profilo: 52 mm
- Larghezza massima del cassetto: 1500 mm
- Materiale: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Finitura:
  - marrone metal grey
  - desert taupe
- Dotato di guide Futura estrazione totale
- Regolazioni verticale e frontale integrate
- Dispositivo antiribaltamento
- Cassetti forniti assemblati e completi di guarnizione per appoggio del fondo o degli accessori
- Possibilità di utilizzare fondo in legno o in vetro, fondo non fornito









| Lunghezza guida (LN) mm | Larghezza cassetto (L) mm | Larghezza interna (L1) mm | Profondità cassetto (P) mm | Profondità interna (P1) mm |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 350                     | LV - 15                   | L - 80                    | 390                        | 310                        |
| 400                     |                           |                           | 440                        | 360                        |
| 450                     |                           |                           | 490                        | 410                        |
| 470                     |                           |                           | 510                        | 430                        |
| 500                     |                           |                           | 540                        | 460                        |

Cassetto 4 lati H 78

Cassetto alluminio 4 lati H 78

- Altezza profilo: 78 mm
- Larghezza massima del cassetto: 1500 mm
- Materiale: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Finitura:
  - marrone metal grey
  - desert taupe
- Dotato di guide Futura estrazione totale
- Regolazioni verticale e frontale integrate
- Dispositivo di antiribaltamento
- Cassetti forniti assemblati e completi di guarnizione per appoggio del fondo o degli accessori
- Possibilità di utilizzare fondo in legno o in vetro, fondo non fornito









| Lunghezza guida (LN) mm | Larghezza cassetto (L) mm | Larghezza interna (L1) mm | Profondità cassetto (P) mm | Profondità interna (P1) mm |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 350                     | LV - 15                   | L - 80                    | 390                        | 310                        |
| 400                     |                           |                           | 440                        | 360                        |
| 450                     |                           |                           | 490                        | 410                        |
| 470                     |                           |                           | 510                        | 430                        |
| 500                     |                           |                           | 540                        | 460                        |

## Excessories

### Estrarre - cassetto 4 lati H 128

#### Cassetto alluminio 4 lati H 128

- Altezza profilo: 128 mm
- Larghezza massima del cassetto: 1500 mm
- Materiale: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Finitura:
  - marrone metal grey
  - desert taupe
- Dotato di guide Futura estrazione totale
- Regolazioni verticale e frontale integrate
- Dispositivo antiribaltamento
- Cassetti forniti assemblati e completi di guarnizione per appoggio del fondo o degli accessori
- Possibilità di utilizzare fondo in legno o in vetro, fondo non fornito



| Lunghezza guida (LN) mm | Larghezza cassetto (L) mm | Larghezza interna (L1) mm | Profondità cassetto (P) mm | Profondità interna (P1) mm |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 350                     | LV - 15                   | L - 80                    | 390                        | 310                        |
| 400                     |                           |                           | 440                        | 360                        |
| 450                     |                           |                           | 490                        | 410                        |
| 470                     |                           |                           | 510                        | 430                        |
| 500                     |                           |                           | 540                        | 460                        |