







Excessories

Extraer - cajón 4 lados H 52

Cajón aluminio 4 lados H 52

- Altura perfil: 52 mm
- Anchura máxima del cajón: 1500 mm
- Material: aluminio barnizado con polvo epoxídico
- Acabado:
 - marrón gris metálico
 - gris pardo
- Provisto de guías Futura extracción total
- Regulaciones vertical y frontal integradas
- Dispositivo antivuelco
- Cajones suministrados ensamblados y completos con junta para soporte del fondo o de los accesorios
- Posibilidad de utilizar el fondo de madera o de cristal, fondo no incluido









Longitud guía (LN) mm	Anchura cajón (L) mm	Anchura interna (L1) mm	Profundidad cajón (P) mm	Profundidad interna (P1) mm
350	LV - 15	L - 80	390	310
400			440	360
450			490	410
470			510	430
500			540	460

Cajón 4 lados H 78

Cajón aluminio 4 lados H 78

- Altura perfil: 78 mm
- Anchura máxima del cajón: 1500 mm
- Material: aluminio barnizado con polvo epoxídico
- Acabado:
 - marrón gris metálico
 - gris pardo
- Provisto de guías Futura extracción total
- Regulaciones vertical y frontal integradas
- Dispositivo antivuelco
- Cajones suministrados ensamblados y completos con junta para soporte del fondo o de los accesorios
- Posibilidad de utilizar el fondo de madera o de cristal, fondo no incluido









Longitud guía (LN) mm	Anchura cajón (L) mm	Anchura interna (L1) mm	Profundidad cajón (P) mm	Profundidad interna (P1) mm
350	LV - 15	L - 80	390	310
400			440	360
450			490	410
470			510	430
500			540	460

Excessories

Extraer - cajón 4 lados H 128

Cajón aluminio 4 lados H 128

- Altura perfil: 128 mm
- Anchura máxima del cajón: 1500 mm
- Material: aluminio barnizado con polvo epoxídico
- Acabado:
 - marrón gris metálico
 - gris pardo
- Provisto de guías Futura extracción total
- Regulaciones vertical y frontal integradas
- Dispositivo antivuelco
- Cajones suministrados ensamblados y completos con junta para soporte del fondo o de los accesorios
- Posibilidad de utilizar el fondo de madera o de cristal, fondo no incluido



Longitud guía (LN) mm	Anchura cajón (L) mm	Anchura interna (L1) mm	Profundidad cajón (P) mm	Profundidad interna (P1) mm
350	LV - 15	L - 80	390	310
400			440	360
450			490	410
470			510	430
500			540	460