



SALICE

eXcessories

*Gavetas e
prateleiras
modulares*

POR



Gavetas e prateleiras modulares

Elegância, funcionalidade e liberdade de composição se unem na coleção **Excessories**, pensada para quem busca soluções de mobiliário personalizáveis e com design sofisticado.

Gavetas e prateleiras modulares, facilmente adaptáveis sob medida e simples de montar, garantem **extrema versatilidade e total flexibilidade** para cada exigência de projeto.

Acabamentos de alta qualidade, perfis cuidadosamente trabalhados nos mínimos detalhes e acabamentos refinados tornam cada elemento elegante, sem renunciar à praticidade.

A **modularidade** e a **personalização** se estendem também aos acessórios, para um aproveitamento do espaço que se adapta a qualquer exigência.



Gavetas modulares

Com linhas limpas e estética moderna, as **gavetas modulares Excessories** estão disponíveis em diversas alturas e versões:

- **3 lados** com frontal em madeira
- **4 lados** totalmente em alumínio

Cada configuração pode ser enriquecida com fundos em **vidro ou madeira**, para um toque de estilo ainda mais marcante.



Acessórios

Calceiros, porta-saias, divisores: cada detalhe é pensado para transformar as gavetas em um espaço funcional, refinado e perfeitamente organizado.

Elegante e essencial esta linha se integra harmoniosamente a **qualquer tipo de armário ou closet**, independentemente do estilo ou acabamento.



Prateleiras modulares

Luz e transparência redefinem o espaço.

As prateleiras iluminadas Excessories valorizam cada peça de roupa e acessório, trazendo dinamismo e sofisticação ao interior do armário.

O sistema de iluminação é **totalmente integrado e invisível**, enquanto o **tampo de vidro** amplifica o efeito cenográfico.

O conjunto é complementado por cabideiros em **tubo metálico** e um suporte de tubo com acabamento refinado nos mínimos detalhes.




Índice



Gaveta modular

Informações técnicas	pag. 14
Gaveta 3 lados H 52 mm - frente em madeira	pág. 16
Gaveta 3 lados H 78 mm - frente em madeira	pág. 18
Gaveta 3 lados H 128 mm - frente em madeira	pág. 20
Gaveta 4 lados H 52 mm	pág. 22
Gaveta 4 lados H 78 mm	pág. 24
Gaveta 4 lados H 128 mm	pág. 26
Calceiro para gaveta	pág. 28
Porta saias para gaveta	pág. 29
Ajustes	pág. 30



Prateleira modular

Quadros em alumínio H 36 mm	pág. 32
-----------------------------	---------



Componentes elétricos para prateleira modular

Componentes elétricos	pág. 36
-----------------------	---------






*Gaveta
modular*


Gaveta modular

Informação técnica


Gaveta 3 LADOS - Para frente em madeira espessura 12 mm



Gaveta 3 LADOS - Para frente em madeira espessura 19 mm



Gaveta 4 LADOS




Comprimento corrediça (LN) mm	Profundidade gaveta (PF) mm	Profundidade gaveta 3 LADOS (P) mm + frente em madeira 12 mm	Profundidade gaveta 3 LADOS (P) mm + frente em madeira 19 mm	Profundidade gaveta 4 LADOS (P) mm
400	428	440	447	440
450	478	490	497	490
470	498	510	517	510

Alinhamento gavetas


As gavetas de 4 lados **são, com a mesma furação,** alinhadas frontalmente com as gavetas de 3 lados frente em madeira (espessura 12 mm) como ilustrado no diagrama abaixo.

Gaveta 4 LADOS



As gavetas de 4 lados **não estão, com a mesma furação,** alinhadas frontalmente com as gavetas de 3 lados frente em madeira (espessura 19 mm) como ilustrado no diagrama abaixo.

Gaveta 4 LADOS





Gaveta modular

3 LADOS H 52 - frente em madeira

GAVETA ALUMÍNIO 3 LADOS H 52


FRENTE EM MADEIRA H 75

- Altura do perfil: 52 mm
- Largura máxima da gaveta: mín. 250 mm - máx. 1250 mm
- Material das laterais: alumínio pintura a pó
- Acabamento lateral: marrom metalizado
- Material dos conectores: ABS
- Acabamento dos cantos: marrom metalizado
- Regulagens verticais e frontais integrados na corredeira
- Dispositivo anti-alçamento
- Traseira para cortar sob medida com a guarnição inserida
- Laterais fornecidas com a guarnição inserida e com corredeiras Futura extração total (TAB 1)
- Kit para montagem frontal em madeira solicitar à parte (TAB 2)
- Frente e fundo não são fornecidos
- Possibilidade de utilizar fundo em Madeira ou em vidro







LV = Largura do vão


MONTAGEM COM FRENTE EM MADEIRA, ESPESSURA 12 mm



MONTAGEM COM FRENTE EM MADEIRA, ESPESSURA 19 mm



DIMENSÕES INTERNAS




*Dimensões internas dos conectores

COMPONENTES

1. Junções para perfil traseiro
2. Conectores traseiros
3. Parafusos TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Perfil traseiro

Kit de fixação do painel frontal (Pedir separadamente)

6. Parafusos Euro 6.3x14 mm TPSV
7. Tampas de fixação
8. Perfil em alumínio
9. Guias de fixação frontal
10. Parafusos TPS M4x12 mm




TAB 1

CÓDIGO KIT CORREDIÇAS E PERFIS LATERAIS	Comprimento da cor- redixa (LN) mm	Profundidade da gaveta (P) mm	DIMENSÕES CAIXA mm	PESO CAIXA Kg
VE80QBAG40033A	400	440	121 x 681 x H 116	2.8
VE80QBAG45033A	450	490	121 x 731 x H 116	3.2
VE80QBAG47033A	470	510	121 x 751 x H 116	3.4

TAB 2

CÓDIGO KIT PROFILO TRASEIRO E KIT PARA FRENTE	Comprimento perfil mm	DIMENSÕES CAIXA mm	PESO CAIXA Kg
VE80QBCA07033A	700	95 x 743 x H 80	1
VE80QBCA09033A	900	95 x 943 x H 80	1.3
VE80QBCA12533A	1250	95 x 1293 x H 80	1.8

FURAÇÃO DA FRENTE



Comprimento corredixa (LN) mm	Profundidade gaveta (PF) mm	Largura frente (FL) mm	Largura interna (L1) mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente em madeira 12 mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente em madeira 19 mm	Profundidade interna (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456



Gaveta modular

3 LADOS H 78 - frente em madeira

Gaveta alumínio 3 lados H 78


Frente em madeira H 100

- Altura do perfil: 78 mm
- Largura máxima da gaveta: mín. 250 mm - máx. 1250 mm
- Material da lateral: alumínio pintura a pó
- Acabamento lateral: marrom metalizado
- Material dos conectores: ABS
- Acabamento dos conectores: marrom metalizado
- Regulagens verticais e frontais integrados na corredeira
- Dispositivo anti-alçamento
- Traseira para cortar sob medida com a guarnição de inserir
- Trilhos laterais fornecidos com junta a inserir e com corredeiras Futura de extensão total (TAB 1)
- Kit para montagem frontal em madeira para solicitar à parte (TAB 2)
- Frente e fundo não são fornecidos
- Possibilidade de utilização integral em Madeira ou em vidro







LV = Largura do vão


MONTAGEM COM FREITE EM MADEIRA, ESPESSURA 12 mm



MONTAGEM COM FREITE EM MADEIRA, ESPESSURA 19 mm



DIMENSÕES INTERNAS




*Dimensões internas dos conectores

COMPONENTES

1. Junções para perfil traseiro
2. Conectores traseiros
3. Parafusos TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Perfil traseiro
5. Perfis laterais

Kit de fixação do painel frontal (pedir separadamente)

6. Parafusos Euro 6,3x14 mm TPSV
7. Tampas de fixação
8. Perfil de alumínio
9. Guias de fixação frente
10. Parafusos TPS M4x12 mm




TAB 1

CÓDIGO KIT CORREDIÇAS E PERFIS LATERAIS	Comprimento da corrediça (LN) mm	Profundidade da gaveta (P) mm	DIMENSÕES CAIXA mm	PESO CAIXA Kg
VE80QDAG40033A	400	440	121 x 681 x H 116	3
VE80QDAG45033A	450	490	121 x 731 x H 116	3.4
VE80QDAG47033A	470	510	121 x 751 x H 116	3.7

TAB 2

CÓDIGO KIT PROFILO TRASEIRO E KIT PARA FRENTE	Comprimento perfil mm	DIMENSÕES CAIXA mm	PESO CAIXA Kg
VE80QDCA07033A	700	95 x 743 x H 80	1.1
VE80QDCA09033A	900	95 x 943 x H 80	1.4
VE80QDCA12533A	1250	95 x 1293 x H 80	1.9

FURAÇÃO DA FRENTE




Comprimento corrediça (LN) mm	Profundidade gaveta (PF) mm	Largura frente (FL) mm	Largura interna (L1) mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente em madeira 12 mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente em madeira 19 mm	Profundidade interna (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456

COMPONENTES

1. Junções para perfil traseiro
2. Conectores traseiros
3. Parafusos TPS DELTA PT 4x23 mm
- 3A. Parafusos TPS 3.5x13 mm PRETO
4. Perfil traseiro
5. Perfis laterais

Kit de fixação do painel frontal (pedir separadamente)

6. Parafusos Euro 6,3x14 mm TPSV
7. Tampas de fixação
8. Perfil de alumínio
9. Guias de fixação frente
10. Parafusos TPS M4x12 mm




TAB 1

CÓDIGO KIT CORREDIÇAS E PERFIS LATERAIS	Comprimento da corrediça (LN) mm	Profundidade da gaveta (P) mm	DIMENSÕES CAIXA mm	PESO CAIXA Kg
VE80QFAG40033A	400	440	121 x 681 x H 146	3.5
VE80QFAG45033A	450	490	121 x 731 x H 146	4
VE80QFAG47033A	470	510	121 x 751 x H 146	4.2

TAB 2

CÓDIGO KIT PROFILO TRASEIRO E KIT PARA FRENTE	Comprimento perfil mm	DIMENSÕES CAIXA mm	PESO CAIXA Kg
VE80QFCA07033A	700	145 x 743 x H 80	1.5
VE80QFCA09033A	900	145 x 943 x H 80	2
VE80QFCA12533A	1250	145 x 1293 x H 80	2.7

FURAÇÃO DA FRENTE





Comprimento corrediça (LN) mm	Profundidade gaveta (PF) mm	Largura frente (FL) mm	Largura interna (L1) mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente em madeira 12 mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente em madeira 19 mm	Profundidade interna (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456

Gaveta modular





4 LADOS H 52

GAVETA ALUMÍNIO 4 LADOS H 52


- Altura do perfil: 52 mm
- Largura máxima da gaveta: mín. 250 mm - máx. 1250 mm
- Material da lateral: alumínio pintura a pó
- Acabamento lateral: marrom metalizado
- Material dos conectores: ABS
- Acabamento dos conectores: marrom metalizado
- Regulagens verticais e frontais integrados na corredeira
- Dispositivo anti-alçamento
- Traseira para cortar sob medida com a guarnição de inserir
- Trilhos laterais fornecidos com junta a inserir e com corredeiras Futura de extensão total (TAB 1)
- Kit para montagem frontal em madeira para solicitar à parte (TAB 2)
- Fundo não fornecido
- Possibilidade de utilização integral em Madeira ou em vidro



LV = Largura do vão




DIMENSÕES INTERNAS



*Dimensões internas dos conectores

COMPONENTES

1. Junções para perfil traseiro
2. Conectores traseiros
3. Parafusos TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Perfil traseiro
5. Perfis laterais
6. Junção para perfil frontal
7. Conectores frontais
8. Perfil frontal



TAB 1

CÓDIGO KIT CORREDIÇAS E PERFIS LATERAIS	Comprimento da corrediça (LN) mm	Profundidade da gaveta (P) mm	DIMENSÕES CAIXA mm	PESO CAIXA Kg
VE80QAAG40033A	400	440	121 x 681 x H 116	2.7
VE80QAAG45033A	450	490	121 x 731 x H 116	3.1
VE80QAAG47033A	470	510	121 x 751 x H 116	3.3

TAB 2

CÓDIGOS KIT PERFIL TRASEIRO E FRONTAL	Comprimento perfil mm	DIMENSÕES CAIXA mm	PESO CAIXA Kg
VE80QABA07033A	700	95 x 743 x H 80	1.2
VE80QABA09033A	900	95 x 943 x H 80	1.6
VE80QABA12533A	1250	95 x 1293 x H 80	2.2



Comprimento corrediça (LN) mm	Largura gaveta (L) mm	Largura interna (L1) mm	Profundidade da gaveta (P) mm	Profundidade interna (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426

Gaveta modular





4 LADOS H 78

GAVETA ALUMÍNIO 4 LADOS H 78


- Altura do perfil: 78 mm
- Largura máxima da gaveta: mín. 250 mm - máx. 1250 mm
- Material da lateral: alumínio pintura a pó
- Acabamento lateral: marrom metalizado
- Material dos conectores: ABS
- Acabamento dos conectores: marrom metalizado
- Regulagens verticais e frontais integrados na correição
- Dispositivo anti-alçamento
- Traseira para cortar sob medida com a guarnição de inserir
- Trilhos laterais fornecidos com junta a inserir e com correições Futura de extensão total (TAB 1)
- Kit para montagem frontal em madeira para solicitar à parte (TAB 2)
- Fundo não fornecido
- Possibilidade de utilização integral em Madeira ou em vidro



LV = Largura do vão




DIMENSÕES INTERNAS



*Dimensões internas dos conectores

COMPONENTES

1. Junções para perfil traseiro
2. Conectores traseiros
3. Parafusos TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Perfil traseiro
5. Perfis laterais
6. Junção para perfil frontal
7. Conectores frontais
8. Perfil frontal



TAB 1

CÓDIGO KIT CORREDIÇAS E PERFIS LATERAIS	Comprimento da cor- rediça (LN) mm	Profundidade da gaveta (P) mm	DIMENSÕES CAIXA mm	PESO CAIXA Kg
VE80QCAG40033A	400	440	121 x 681 x H 116	2.9
VE80QCAG45033A	450	490	121 x 731 x H 116	3.3
VE80QCAG47033A	470	510	121 x 751 x H 116	3.6

TAB 2

CÓDIGOS KIT PERFIL TRASEIRO E FRONTAL	Comprimento perfil mm	DIMENSÕES CAIXA mm	PESO CAIXA Kg
VE80QCBA07033A	700	95 x 743 x H 80	1.5
VE80QCBA09033A	900	95 x 943 x H 80	1.9
VE80QCBA12533A	1250	95 x 1293 x H 80	2.7



Comprimento corrediça (LN) mm	Largura gaveta (L) mm	Largura interna (L1) mm	Profundidade da gaveta (P) mm	Profundidade interna (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426

Gaveta modular





4 LADOS H 128

GAVETA ALUMÍNIO 4 LADOS H 128


- Altura do perfil: 128 mm
- Largura máxima da gaveta: mín. 250 mm - máx. 1250 mm
- Material da lateral: alumínio pintura a pó
- Acabamento lateral: marrom metalizado
- Material dos conectores: ABS
- Acabamento dos conectores: marrom metalizado
- Regulagens verticais e frontais integrados na corredeira
- Dispositivo anti-alçamento
- Traseira para cortar sob medida com a guarnição de inserir
- Trilhos laterais fornecidos com junta a inserir e com corredeiras
- Futura de extensão total (TAB 1)
- Kit para montagem frontal em madeira para solicitar à parte (TAB 2)
- Fundo não fornecido
- Possibilidade de utilização integral em Madeira ou em vidro



LV = Largura do vão




DIMENSÕES INTERNAS



*Dimensões internas dos conectores

COMPONENTES

1. Junções para perfil traseiro
2. Conectores traseiros
3. Parafusos TPS DELTA PT 4x23 mm
- 3A. Parafusos TPS 3.5x13 mm PRETO
4. Perfil traseiro
5. Perfis laterais
6. Junção para perfil frontal
7. Conectores frontais
8. Perfil frontal



TAB 1

CÓDIGO KIT CORREDIÇAS E PERFIS LATERAIS	Comprimento da corrediça (LN) mm	Profundidade da gaveta (P) mm	DIMENSÕES CAIXA mm	PESO CAIXA Kg
VE80QEAG40033A	400	440	121 x 681 x H 146	3.4
VE80QEAG45033A	450	490	121 x 731 x H 146	3.9
VE80QEAG47033A	470	510	121 x 751 x H 146	4.1

TAB 2

CÓDIGOS KIT PERFIL TRASEIRO E FRONTAL	Comprimento perfil mm	DIMENSÕES CAIXA mm	PESO CAIXA Kg
VE80QEBA07033A	700	145 x 743 x H 80	2.3
VE80QEBA09033A	900	145 x 943 x H 80	2.9
VE80QEBA12533A	1250	145 x 1293 x H 80	4



Comprimento corrediça (LN) mm	Largura gaveta (L) mm	Largura interna (L1) mm	Profundidade da gaveta (P) mm	Profundidade interna (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426

Gaveta modular CALCEIRO PARA GAVETA

- Material tubo calceiro: alumínio com pintura a pó
- Acabamento: marrom metalizado
- Quantidade sugerida: 7 pç/500 mm
- Incluso guarnição macia na parte superior do tubo para a calça não deslizar
- Tubo fornecido com suportes em nylon que facilitam o posicionamento e o deslizamento no interior do quadro de alumínio





PARA GAVETA 3 LADOS



CÓDIGO	Comprimento corredeira (LN) mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente em madeira 12 mm	Comprimento tubo (PT) mm
VE80FXEA20533B	400	440	357
VE80FXEA20633B	450	490	407
VE80FXEA20733B	470	510	427

PARA GAVETA 4 LADOS





CÓDIGO	Comprimento corredeira (LN) mm	Profundidade gaveta (P) mm	Comprimento tubo (PT) mm
VE80FXEA10533B	400	440	331
VE80FXEA10633B	450	490	381
VE80FXEA10733B	470	510	401

PORTA-SAIAS PARA GAVETA

- Material do tubo: alumínio com pintura a pó
- Material da pinça: nylon
- Acabamento: marrom metalizado
- Quantidade sugerida: 7 pç/500 mm
- Completo com pinças porta-saias
- Tubo fornecido com suportes em nylon que facilitam o posicionamento e o deslizamento no interior do quadro de alumínio





PARA GAVETA 3 LADOS



CÓDIGO	Comprimento corredeira (LN) mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente em madeira 12 mm	Comprimento tubo (PT) mm
VE80FXFA20533B	400	440	357
VE80FXFA20633B	450	490	407
VE80FXFA20733B	470	510	427

PARA GAVETA 4 LADOS




CÓDIGO	Comprimento corredeira (LN) mm	Profundidade gaveta (P) mm	Comprimento tubo (PT) mm
VE80FXFA10533B	400	440	331
VE80FXFA10633B	450	490	381
VE80FXFA10733B	470	510	401

Ajustes


Regulagem frontal +2 -2 mm

Girar a roda sentido para frontal para a gaveta avançar.
Girar a roda sentido para traseira para a gaveta retornar.
Esta operação é realizada sem o uso de quaisquer ferramentas.



Regulagem vertical +5 mm

Gire o manípulo em direção à frente da gaveta para ajustá-la verticalmente.
Esta operação é realizada sem o uso de quaisquer ferramentas.





*Prateleira
modular*

Prateleira modular



Quadros em alumínio H 36 mm

Prateleira com quadro em alumínio


- Altura do perfil: 36 mm
- Material: alumínio com pintura a pó
- Acabamento: marrom metalizado
- Largura máxima 1250 mm
- Fixação: lateral com clip anti desengate
- Acompanha guarnição para apoiar o vidro
- Vidro não fornecido
- Disponíveis sem iluminação LED ou com iluminação LED 24V Dual color 3000K / 4000K
- Cabo prolongador elétrico 3 metros incluso
- Consumo: 13W/m



Prateleira SEM iluminação LED



Perfil frontal
sem LED




Perfil lateral


Prateleira COM iluminação LED



Furo saída cabo elétrico




Perfil frontal
com LED





Perfil lateral

CÓDIGO KIT PRATELEIRA SEM ILUMINAÇÃO LED	COMPRIMENTO DA PRATELEIRA (L) max mm	PROFUNDIDADE DA PRATELEIRA (P) mm	DISTÂNCIA DOS FUROS DE FIXAÇÃO (X) mm	DIMENSÕES CAIXA mm	PESO CAIXA Kg
VE80SAAA00101A	900	da 250 até 400	160	100 x 14 x H 6.5	1.9
VE80SAAA00201A	900	da 401 até 650	320	100 x 14 x H 6.5	2.2
VE80SAAA00301A	1250	da 250 até 400	160	132 x 14 x H 6.5	2.5
VE80SAAA00401A	1250	da 401 até 650	320	132 x 14 x H 6.5	2.8

CÓDIGO KIT PRATELEIRA COM ILUMINAÇÃO LED	COMPRIMENTO DA PRATELEIRA (L) max mm	PROFUNDIDADE DA PRATELEIRA (P) mm	DISTÂNCIA DOS FUROS DE FIXAÇÃO (X) mm	DIMENSÕES CAIXA mm	PESO CAIXA Kg
VE80SABA00101A	900	da 250 até 400	160	100 x 14 x H 6.5	2.1
VE80SABA00201A	900	da 401 até 650	320	100 x 14 x H 6.5	2.4
VE80SABA00301A	1250	da 250 até 400	160	132 x 14 x H 6.5	2.7
VE80SABA00401A	1250	da 401 até 650	320	132 x 14 x H 6.5	3



Largura interna (L1) mm	Profundidade interna (P1) mm
L - 11.2	P - 11.2



Prateleira modular

Quadros em alumínio H 36 mm


VE80DAHA0133B = Tubo cabideiros comprimento 1000 mm

VE80DAHA0233B = Tubo cabideiros comprimento 1500 mm


VE80GMRA00533B = Suportes laterais para tubo

Tubo cabideiros e suportes tubo para prateleira com quadro em alumínio H 36


- Material tubo: alumínio com pintura a pó, seção 15x30 mm
- Material suportes: zamak com pintura a pó
- Acabamento: marrom metalizado
- Carga aconselhada:
 - até 1200 mm: 30 kg
- Embalagem: caixa com 20 peças




Comprimento tubo = Largura prateleira - 84 mm




Parafuso a ser removido antes de iniciar a operação




Parafusar os adaptadores na prateleira




Colocar o tubo nos suportes e inserir nos adaptadores



Parafusar os suportes para tubo nos adaptadores



Vista frontal





*Componentes elétricos
para prateleira modular*

Componentes elétricos para prateleira modular

Alimentadores

	Código	Descrição	
1	VE80EAMA101XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cabo UE (1/1)	 <p>2 MT</p>
	VE80EAMA102XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cabo UK (1/1)	
	VE80EAMA103XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cabo US (1/1)	
	VE80EAMA104XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cabo CN (1/1)	

	Código	Descrição	
4	VE80EAMA121XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cabo UE (1/1)	 <p>2 MT</p>
	VE80EAMA122XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cabo UK (1/1)	
	VE80EAMA123XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cabo US (1/1)	
	VE80EAMA124XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cabo CN (1/1)	

Controles remoto

	Código	Descrição	
9	VE80EBXA001XXA	Controle remoto para parede com função dimmer para intensidade de luz e temperatura da cor. Transforma os pulsantes standard em controller wireless.	
5	VE80EBXA102XXA	Controle remoto com função dimmer para intensidade de luz e temperatura da cor	
6	VE80EBXA003XXA	Controle touch de embutir com função dimmer para intensidade de luz e temperatura da cor	
7	VE80EBXA104XXA	Controle remoto touch e PIR (Passive infrared) com função dimmer para intensidade de luz e temperatura da cor	



Função EDC (Emotion Dual Color): a temperatura cor varia de "quente" a "natural"



Função de dimerização



Raio: 15 m dentro do ambiente



Tipo da bateria: CR2450



Durabilidade estimada da bateria: 3 anos



* Compatível com alimentador com receptor controle remoto

	Código	Sensor de movimento (IR) embutido para porta simples	
11	VE80EBMA123XXA	IR DOOR TUBE - Branco - 1 porta	
	VE80EBMA124XXA	IR DOOR TUBE - Preto - 1 porta	

	Código	Sensor de movimento (IR) embutido para porta dupla	
12	VE80EBMA125XXA	IR DOOR TUBE - Branco - 2 portas*	 * x2
	VE80EBMA126XXA	IR DOOR TUBE - Preto - 2 portas*	

	Código	Sensor de proximidade (PIR) embutido	
13	VE80EBMA121XXA	Sensor de presença PIR com cabo longo 2 m. Mono 24 V DC Máx. 5A total máx. 3 A/saída.	


	Código	Sensor de proximidade (IR) embutido	
14	VE80EBMA122XXA	Sensor infravermelho IR com cabo longo 2 m. Mono 24 V DC Máx. 5A total máx. 3 A/ saída.	

	Código	Módulo wired para sensores IR e PIR	
10	VE80EMA101XXA	WIRED - módulo para sensores de proximidade e movimento Um módulo é controlado por um sensor de 4 saídas.	


Componentes elétricos para prateleira modular

Exemplos de aplicações


Ativação com interruptor da casa




Ativação com controle smart switch



Ativação com 1 ou 2 sensores IR - Externos/ Embutido




Ativação com controle smart 1




Componentes elétricos para prateleira modular

Exemplos de aplicações


Ativação com controle smart touch ou smart sensor



Ativação com controle smart 1 PIR



Ativação com controle smart 1 IR



SEDES E UNIDADES PRODUTIVAS

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU)
ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIAIS

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Conteúdo digital