



SALICE

eXcessories

*Modulare
Schubladen
und Regale*

DEU



Modulare Schubladen und Regale

Eleganz, Funktionalität und Gestaltungsfreiheit vereinen sich in der **Excessories**-Kollektion, die für all jene gedacht ist, die anpassbare Einrichtungslösungen mit anspruchsvollem Design suchen.

Modulare Schubladen und Regale, einfach anzupassen und leicht zu montieren, garantiert **höchste Vielseitigkeit und volle Flexibilität** für jede Planungs idee.

Hochwertige Verarbeitung, detailgenaue Profile und edle Oberflächen verleihen jedem Element Eleganz, ohne auf Funktionalität zu verzichten.

Modularität und Individualisierung erstrecken sich auch auf das Zubehör – für eine Raumnutzung, die sich jeder Anforderung anpasst.



Modulare Schubladen

Mit klaren Linien und modernem Design sind **die Excessories-Schubladen** in verschiedenen Höhen und Ausführungen erhältlich:

- **3 Seiten** mit Holzfront
- **4 Seiten** komplett aus Aluminium

Jede Konfiguration kann mit **Glas- oder Holzböden** veredelt werden - für eine besonders stilvolle Optik.



Zubehör

Hosenhalter, Rockhalter, Trennwände:
jedes Detail wurde so gestaltet, dass die Schubladen
zu funktionalen, stilvollen und perfekt organisierten
Räumen werden.

Das klare, elegante Design passt sich harmonisch
jedem Schrank oder begehbarem Kleiderschrank
an - unabhängig von Stil oder Oberfläche.



Modulare Regalböden

Licht und Transparenz definieren den Raum neu. Die **beleuchteten Regalböden** von Excessories setzen jedes Kleidungsstück und Accessoire gekonnt in Szene und verleihen dem Kleiderschrank Eleganz und Dynamik.

Das Beleuchtungssystem ist **vollständig integriert und unsichtbar**, während die **Glasplatte** den visuellen Effekt verstärkt. Abgerundet wird das System durch **Kleiderstangen aus Metallrohr** und liebevoll verarbeitete Rohrhalterungen.



Inhaltsverzeichnis



Modulare schublade

Technische Informationen	Seite 14
Schublade 3-seitig H 52 mm - Holzfront	Seite 16
Schublade 3-seitig H 78 mm - Holzfront	Seite 18
Schublade 3-seitig H 128 mm - Holzfront	Seite 20
Schublade 4-seitig H 52	Seite 22
Schublade 4-seitig H 78 mm	Seite 24
Schublade 4-seitig H 128 mm	Seite 26
Hosenträger für Schublade	Seite 28
Röcketräger für Schublade	Seite 29
Verstellungen	Seite 30



Modulares Regal

Rahmen aus Aluminium H 36 mm	Seite 32
------------------------------	----------



Stromkomponenten für Modulares Regal

Stromkomponenten	Seite 36
------------------	----------






*Modulare
Schublade*


Modulare Schublade

Technische Informationen


Schublade 3-TEILIG - Für Holzfront, 12 mm Stärke



Schublade 3-TEILIG - Für Holzfront, 19 mm Stärke



Schublade 4-TEILIG




Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (PF) mm	Tiefe der Schublade 3-TEILIG (P) mm + Holzfront 12 mm	Tiefe der Schublade 3-TEILIG (P) mm + Holzfront 19 mm	Tiefe der Schublade 4-TEILIG (P) mm
400	428	440	447	440
450	478	490	497	490
470	498	510	517	510

Ausrichtung der Schubladen


Die Schubladen 4-teilig **sind, bei gleicher Bohrung,** mit den Schubladen 3-teilig und Holzfront (12 mm Stärke) **frontal bündig**, wie unten dargestellt.

Schublade 4-TEILIG



Die Schubladen 4-teilig **sind, bei gleicher Bohrung,** mit den Schubladen 3-teilig und Holzfront (19 mm Stärke) **nicht frontal bündig**, wie unten dargestellt.

Schublade 4-TEILIG





Modulare Schublade

3-TEILIG H 52 - Holzfront

SCHUBLADE AUS ALUMINIUM, 3-TEILIG H 52


HOLZFRONT H 75

- Profilhöhe: 52 mm
- Max. Breite der Schublade: min. 250 mm - max. 1250 mm
- Material Wangen: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung Wangen: metal grey braun
- Material Ecken: ABS
- Farbausführung Ecken: metal grey braun
- Integrierte Höhen- und Tiefenverstellungen
- Antiklipsicherung
- Rückwand auf Länge geschnitten mit einzuschiebender Dichtung
- Seitliche Wangen mit einzuschiebender Dichtung und mit Futura-Führungen mit Vollauszug (TABELLE 1)
- Kit für die Befestigung der Frontblende aus Holz, separat bestellbar (TABELLE 2)
- Frontblende und Boden nicht im Lieferumfang enthalten
- Boden kann aus Holz oder Glas sein







LV = Korpusbreite


MONTAGE MIT HOLZFRONT, 12 mm STÄRKE



MONTAGE MIT HOLZFRONT, 19 mm STÄRKE



INNENABMESSUNGEN



* Innenmaße aus den Ecken

KOMPONENTEN

1. Gelenke für hinteres Profil
2. Hintere Ecken
3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Hinteres Profil
5. Seitliche Profile

Kit für die Befestigung der Frontblende (separat bestellbar)

6. Euroschrauben TPSV 6.3x14 mm
7. Befestigungskappen
8. Alu-Profil
9. Vordere Verbindungselemente
10. Schrauben TPS M 4x12 mm





TABELLE 1

ARTIKELNUMMER KIT FÜHRUNGEN UND SEITLICHE PROFILE	Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QBAG40033A	400	440	121 x 681 x H 116	2.8
VE80QBAG45033A	450	490	121 x 731 x H 116	3.2
VE80QBAG47033A	470	510	121 x 751 x H 116	3.4

TABELLE 2

ARTIKELNUMMER KIT HINTERES PROFIL UND KIT FÜR FRONTBLENDE	Länge des Profils mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QBCA07033A	700	95 x 743 x H 80	1
VE80QBCA09033A	900	95 x 943 x H 80	1.3
VE80QBCA12533A	1250	95 x 1293 x H 80	1.8

BOHRUNGEN AN DER FRONTBLENDE





Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Breite der Frontblende (LF) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 12 mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 19 mm	Innentiefe (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456

Modulare Schublade

3-TEILIG H 78 - Holzfront


SCHUBLADE AUS ALUMINIUM, 3-TEILIG H 78 HOLZFRONT H 100

- Profilhöhe: 78 mm
- Max. Breite der Schublade: min. 250 mm - max. 1250 mm
- Material Wangen: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung Wangen: metal grey braun
- Material Ecken: ABS
- Farbausführung Ecken: metal grey braun
- Integrierte Höhen- und Tiefenverstellungen
- Antiklipsicherung
- Rückwand auf Länge geschnitten mit einzuschiebender Dichtung
- Seitliche Wangen mit einzuschiebender Dichtung und mit Futura-Führungen mit Vollauszug (TABELLE 1)
- Kit für die Befestigung der Frontblende aus Holz, separat bestellbar (TABELLE 2)
- Frontblende und Boden nicht im Lieferumfang enthalten
- Boden kann aus Holz oder Glas sein







LV = Korpusbreite


MONTAGE MIT HOLZFRONT, 12 mm STÄRKE



MONTAGE MIT HOLZFRONT, 19 mm STÄRKE



INNENABMESSUNGEN



* Innenmaße aus den Ecken

KOMPONENTEN

1. Gelenke für hinteres Profil
2. Hintere Ecken
3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Hinteres Profil
5. Seitliche Profile

Kit für die Befestigung der Frontblende (separat bestellen)

6. Euroschrauben TPSV 6.3x14 mm
7. Befestigungskappen
8. Alu-Profil
9. Vordere Verbindungselemente
10. Schrauben TPS M 4x12 mm





TABELLE 1

ARTIKELNUMMER KIT FÜHRUNGEN UND SEITLICHE PROFILE	Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QDAG40033A	400	440	121 x 681 x H 116	3
VE80QDAG45033A	450	490	121 x 731 x H 116	3.4
VE80QDAG47033A	470	510	121 x 751 x H 116	3.7

TABELLE 2

ARTIKELNUMMER KIT HINTERES PROFIL UND KIT FÜR FRONTBLENDE	Länge des Profils mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QDCA07033A	700	95 x 743 x H 80	1.1
VE80QDCA09033A	900	95 x 943 x H 80	1.4
VE80QDCA12533A	1250	95 x 1293 x H 80	1.9

BOHRUNGEN DER FRONTBLENDE





Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Breite der Frontblende (LF) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 12 mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 19 mm	Innentiefe (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456

Modulare Schublade

3-TEILIG H 128 - Holzfront


SCHUBLADE AUS ALUMINIUM, 3-TEILIG H 128 HOLZFRONT H 150

- Profilhöhe: 128 mm
- Max. Breite der Schublade: min. 250 mm - max. 1250 mm
- Material Wangen: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung Wangen: metal grey braun
- Material Ecken: ABS
- Farbausführung Ecken: metal grey braun
- Integrierte Höhen- und Tiefenverstellungen
- Antiklipsicherung
- Rückwand auf Länge geschnitten mit einzuschiebender Dichtung
- Seitliche Wangen mit einzuschiebender Dichtung und mit Futura-Führungen mit Vollauszug (TABELLE 1)
- Kit für die Befestigung der Frontblende aus Holz, separat bestellbar (TABELLE 2)
- Frontblende und Boden nicht im Lieferumfang enthalten
- Boden kann aus Holz oder Glas sein







LV = Korpusbreite


MONTAGE MIT HOLZFRONT, 12 mm STÄRKE



MONTAGE MIT HOLZFRONT, 19 mm STÄRKE



INNENABMESSUNGEN





* Innenmaße aus den Ecken

Modulare Schublade





4-TEILIG H 52

SCHUBLADE AUS ALUMINIUM, 4-TEILIG H 52


- Profilhöhe: 52 mm
- Max. Breite der Schublade: min. 250 mm - max. 1250 mm
- Material Wangen: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung Wangen: metal grey braun
- Material Ecken: ABS
- Farbausführung Ecken: metal grey braun
- Integrierte Höhen- und Tiefenverstellungen
- Antiklippsicherung
- Seitliche Wangen mit einzuschiebender Dichtung und mit Futura-Führungen mit Vollauszug (TABELLE 1)
- Rückwand und Frontblende auf Länge geschnitten mit einzuschiebender Dichtung (TABELLE 2)
- Boden nicht im Lieferumfang enthalten
- Boden kann aus Holz oder Glas sein



LV = Korpusbreite



INNENABMESSUNGEN



* Innenmaße aus den Ecken

KOMPONENTEN

1. Gelenke für hinteres Profil
2. Hintere Ecken
3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Hinteres Profil
5. Seitliche Profile
6. Gelenke für vorderes Profil
7. Vordere Ecken
8. Vorderes Profil




TABELLE 1

ARTIKELNUMMER KIT FÜHRUNGEN UND SEITLICHE PROFILE	Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QAAG40033A	400	440	121 x 681 x H 116	2.7
VE80QAAG45033A	450	490	121 x 731 x H 116	3.1
VE80QAAG47033A	470	510	121 x 751 x H 116	3.3

TABELLE 2



ARTIKELNUMMER KIT HINTERES UND VORDERES PROFIL	Länge des Profils mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QABA07033A	700	95 x 743 x H 80	1.2
VE80QABA09033A	900	95 x 943 x H 80	1.6
VE80QABA12533A	1250	95 x 1293 x H 80	2.2

Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	Innentiefe (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426





Modulare Schublade 4-TEILIG H 78

SCHUBLADE AUS ALUMINIUM, 4-TEILIG H 78


- Profilhöhe: 78 mm
- Max. Breite der Schublade: min. 250 mm - max. 1250 mm
- Material Wangen: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung Wangen: metal grey braun
- Material Ecken: ABS
- Farbausführung Ecken: metal grey braun
- Integrierte Höhen- und Tiefenverstellungen
- Antiklipsicherung
- Seitliche Wangen mit einzuschiebender Dichtung und mit Futura-Führungen mit Vollauszug (TABELLE 1)
- Rückwand und Frontblende auf Länge geschnitten mit einzuschiebender Dichtung (TABELLE 2)
- Boden nicht im Lieferumfang enthalten
- Boden kann aus Holz oder Glas sein



LV = Korpusbreite



INNENABMESSUNGEN



* Innenmaße aus den Ecken

KOMPONENTEN

1. Gelenke für hinteres Profil
2. Hintere Ecken
3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Hinteres Profil
5. Seitliche Profile
6. Gelenke für vorderes Profil
7. Vordere Ecken
8. Vorderes Profil




TABELLE 1

ARTIKELNUMMER KIT FÜHRUNGEN UND SEITLICHE PROFILE	Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QCAG40033A	400	440	121 x 681 x H 116	2.9
VE80QCAG45033A	450	490	121 x 731 x H 116	3.3
VE80QCAG47033A	470	510	121 x 751 x H 116	3.6

TABELLE 2

ARTIKELNUMMER KIT HINTERES UND VORDERES PROFIL	Länge des Profils mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QCBA07033A	700	95 x 743 x H 80	1.5
VE80QCBA09033A	900	95 x 943 x H 80	1.9
VE80QCBA12533A	1250	95 x 1293 x H 80	2.7



Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	Innentiefe (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426

Modulare Schublade





4-TEILIG H 128

SCHUBLADE AUS ALUMINIUM, 4-TEILIG H 128


- Profilhöhe: 128 mm
- Max. Breite der Schublade: min. 250 mm - max. 1250 mm
- Material Wangen: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung Wangen: metal grey braun
- Material Ecken: ABS
- Farbausführung Ecken: metal grey braun
- Integrierte Höhen- und Tiefenverstellungen
- Antiklappsicherung
- Seitliche Wangen mit einzuschiebender Dichtung und mit Futura-Führungen mit Vollauszug (TABELLE 1)
- Rückwand und Frontblende auf Länge geschnitten mit einzuschiebender Dichtung (TABELLE 2)
- Boden nicht im Lieferumfang enthalten
- Boden kann aus Holz oder Glas sein



LV = Korpusbreite



INNENABMESSUNGEN



* Innenmaße aus den Ecken

KOMPONENTEN

1. Gelenke für hinteres Profil
2. Hintere Ecken
3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
- 3A. Schrauben TPS 3.5x13 mm Schwarz
4. Hinteres Profil
5. Seitliche Profile
6. Gelenke für vorderes Profil
7. Vordere Ecken
8. Vorderes Profil




TABELLE 1

ARTIKELNUMMER KIT FÜHRUNGEN UND SEITLICHE PROFILE	Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QEAG40033A	400	440	121 x 681 x H 146	3.4
VE80QEAG45033A	450	490	121 x 731 x H 146	3.9
VE80QEAG47033A	470	510	121 x 751 x H 146	4.1

TABELLE 2

ARTIKELNUMMER KIT HINTERES UND VORDERES PROFIL	Länge des Profils mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QEBA07033A	700	145 x 743 x H 80	2.3
VE80QEBA09033A	900	145 x 943 x H 80	2.9
VE80QEBA12533A	1250	145 x 1293 x H 80	4


Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	Innentiefe (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426

Modulare Schublade HOSENTRÄGER FÜR SCHUBLADE

- Material des Hosenträgerrohrs: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung: metal grey braun
- Empfohlene Menge: 7 Stück / 500 mm
- Komplett Mit weicher Dichtung auf der oberen Rohroberfläche, um die Hosen fest am Platz zu halten
- Rohr mit Kunststoffstützen zwecks einfacher Positionierung auf dem Rahmen und Gleiten in der Schublade




FÜR SCHUBLADE 3-TEILIG



ARTIKELNUMMER	Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 12 mm	Rohrlänge (PT) mm
VE80FXEA20533B	400	440	357
VE80FXEA20633B	450	490	407
VE80FXEA20733B	470	510	427

FÜR SCHUBLADE 4-TEILIG





ARTIKELNUMMER	Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	Rohrlänge (PT) mm
VE80FXEA10533B	400	440	331
VE80FXEA10633B	450	490	381
VE80FXEA10733B	470	510	401

RÖCKETRÄGER FÜR SCHUBLADE

- Material des Rohrs: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Material der Klammer: Nylon
- Farbausführung: metal grey braun
- Empfohlene Menge: 7 Stück / 500 mm
- Komplett Mit Klammer für Rösche
- Rohr mit Kunststoffstützen zwecks einfacher Positionierung auf dem Rahmen und Gleiten in der Schublade





FÜR SCHUBLADE 3-TEILIG



ARTIKELNUMMER	Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 12 mm	Rohrlänge (PT) mm
VE80FXFA20533B	400	440	357
VE80FXFA20633B	450	490	407
VE80FXFA20733B	470	510	427

FÜR SCHUBLADE 4-TEILIG




ARTIKELNUMMER	Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	Rohrlänge (PT) mm
VE80FXFA10533B	400	440	331
VE80FXFA10633B	450	490	381
VE80FXFA10733B	470	510	401

Verstellungen


Tiefenverstellung +2/-2 mm

Das Rädchen in Richtung Frontblende drehen, um die Schublade nach vorne zu schieben.
Das Rädchen in Richtung Rückseite drehen, um die Schublade nach hinten zu schieben.
Diese Verstellungen können werkzeuglos durchgeführt werden.



Höhenverstellung +5 mm

Den Hebel in Richtung Frontblende der Schublade drehen, um die Höhenverstellung zu erreichen.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.





*Modulares
Regal*

Modulares Regal



Rahmen aus Aluminium H 36 mm

Boden mit Alu-Rahmen


- Profilhöhe: 36 mm
- Material: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung: metal grey braun
- Max. Breite: 1250 mm
- Befestigung: seitlich mit Antiklippsicherung Clip
- Komplett Mit Garnitur für Glasstütze
- Glas wird nicht mitgeliefert
- Erhältlich ohne LED Licht oder mit LED 24V Licht Dual color 3000K/4000K
- 3-Meter- Stromverlängerung enthalten
- Verbrauch: 13W/M



Boden OHNE LED Licht




Boden MIT LED Licht





ARTIKELNUMMER KIT BODEN OHNE LED LICHT	LÄNGE DES REGALS (L) max mm	TIEFE DES REGALS (P) mm	ABSTAND DER BEFESTIGUNGSLÖCHER (X) mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80SAAA00101A	900	von 250 bis 400	160	100 x 14 x H 6.5	1.9
VE80SAAA00201A	900	von 401 bis 650	320	100 x 14 x H 6.5	2.2
VE80SAAA00301A	1250	von 250 bis 400	160	132 x 14 x H 6.5	2.5
VE80SAAA00401A	1250	von 401 bis 650	320	132 x 14 x H 6.5	2.8

ARTIKELNUMMER KIT BODEN MIT LED LICHT	LÄNGE DES REGALS (L) max mm	TIEFE DES REGALS (P) mm	ABSTAND DER BEFESTIGUNGSLÖCHER (X) mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80SABA00101A	900	von 250 bis 400	160	100 x 14 x H 6.5	2.1
VE80SABA00201A	900	von 401 bis 650	320	100 x 14 x H 6.5	2.4
VE80SABA00301A	1250	von 250 bis 400	160	132 x 14 x H 6.5	2.7
VE80SABA00401A	1250	von 401 bis 650	320	132 x 14 x H 6.5	3



Innenbreite (L1) mm	Innentiefe (P1) mm
L - 11.2	P - 11.2





Modulares Regal

Rahmen aus Aluminium H 36 mm

- VE80DAHA0133B** = Kleiderstange, Länge 1000 mm
- VE80DAHA0233B** = Kleiderstange, Länge 1500 mm
- VE80GMRA00533B** = End-Aufhänger für Kleiderstange

Kleiderstange und End-Aufhänger für Kleiderstange für Boden mit Alu-Rahmen H 36

- Material der Kleiderstange: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert, Querschnitt 15x30 mm
- Material der End-Aufhänger: Zink-Druckguss, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung: metal grey braun
- Max. empfohlene Belastbarkeit:
 - bis 1200 mm: 30 Kg
- Verpackung: Karton 20 Stück








Madenschraube vor Beginn des Vorgangs entfernen

Die Adapter am Boden anschrauben

Die Stange in die End-Aufhänger einsetzen und diese auf die Adapter einsetzen

Die End-Aufhänger an den Adaptern anschrauben

Vorderansicht





*Stromkomponenten
für modulares Regal*

Stromkomponenten für modulares Regal

Trafos

	Artikelnummer	Beschreibung	
1	VE80EAMA101XXA	Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UE (1/1)	
	VE80EAMA102XXA	Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UK (1/1)	
	VE80EAMA103XXA	Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel US (1/1)	
	VE80EAMA104XXA	Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel CN (1/1)	
	VE80EAMA104XXA	Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel CN (1/1)	

	Artikelnummer	Beschreibung	
4	VE80EAMA121XXA	Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UE (1/1)	
	VE80EAMA122XXA	Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UK (1/1)	
	VE80EAMA123XXA	Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel US (1/1)	
	VE80EAMA124XXA	Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel CN (1/1)	
	VE80EAMA124XXA	Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel CN (1/1)	

Radiosteuerungen

	Artikelnummer	Beschreibung	
9	VE80EBXA001XXA	Wandengebaute Radiosteuerung mit Dimmer Funktion für Lichtintensität und Farbtemperatur. Ändert die Standard-Knöpfe auf Wireless Controller.	
5	VE80EBXA102XXA	Radiosteuerung mit Dimmer Funktion für Lichtintensität und Farbtemperatur	
6	VE80EBXA003XXA	Radiosteuerung mit Einbau-Touch mit Dimmer Funktion für Lichtintensität und Farbtemperatur	
7	VE80EBXA104XXA	Touch- und PIR (Passive Infrared) - Radiosteuerung mit Dimmer Funktion für Lichtintensität und Farbtemperatur	



EDC Funktion (Emotional Dual Color): Die Farbtemperatur ändert sich von "warm" auf "naturell"



Dimmer Funktion



Radius: 15 m innerhalb des Wohnraums



Typ der Batterie: CR2450



Voraussichtliche Haltbarkeit der Batterie: 3 Jahre



* Kompatibel mit Trafo mit Radiokontroll-Empfänger

	Artikelnummer	Bewegungsmelder (IR) versenkte Montage für Einzeltür	
11	VE80EBMA123XXA	IR DOOR TUBE - Weiß - 1 Tür	
	VE80EBMA124XXA	IR DOOR TUBE - Schwarz - 1 Tür	

	Artikelnummer	Bewegungsmelder (IR) versenkte Montage für Doppeltür	
12	VE80EBMA125XXA	IR DOOR TUBE - Weiß - 2 Türen*	 * x2
	VE80EBMA126XXA	IR DOOR TUBE - Schwarz - 2 Türen*	

	Artikelnummer	Näherungssensor (PIR) versenkte Montage	
13	VE80EBMA121XXA	PIR-Sensor an 2 Meter langem Kabel Mono 24 V DC 4 Max 5 A Total, max 3 A/Output	


	Artikelnummer	Näherungssensor (IR) versenkte Montage	
14	VE80EBMA122XXA	IR (Infrared) Sensor an 2 Meter langem Kabel Mono 24 V DC 4 Max 5 A Total, max 3 A/Output	

	Artikelnummer	Wired-Modul für Sensoren IR und PIR	
10	VE80EMA101XXA	WIRED-Modul für Näherungs- und Bewegungssensoren Ein Modul wird von einem Sensor gesteuert und hat 4 Ausgänge	


Stromkomponenten für modulares Regal

Anwendungsbeispiele


Aktivierung mit Hausschalter




Aktivierung mit Smart Switch Controller



Aktivierung mit 1 oder 2 IR Externe/Eingebaut




Aktivierung mit Smart Controller 1




Stromkomponenten für modulares Regal

Anwendungsbeispiele


Aktivierung mit Smart Touch oder Smart Sensor Controller



Aktivierung mit Smart 1 PIR Controller



Aktivierung mit Smart 1 IR Controller



HAUPTSITZE UND PRODUKTIONSSTÄTTEN

ARTURO SALICE S.p.A.

HAUPTBÜRO

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU)
ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALEN

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

HAUPTBÜRO

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Digitale Inhalte