SALICE

Luxer

modulares System

DEU

Klares Design.
Details, die den Unterschied machen.

- Halterungen ohne sichtbare Befestigungen: klare Ästhetik, ideal für hochwertige Projekte.
- Perfekte Ausrichtung der Regalböden durch zentral verbundene Stützen.
- Elektrische Kontakte für Regalböden mit unsichtbarer, integrierter LED-Beleuchtung.

Erweiterte Funktionalität.
Garantierte Leistung.

- Verdeckte Regalträger mit Auslöseschutz: Sicherheit ohne ästhetische Kompromisse.
- Tragfähigkeit bis zu 40 kg für Regale und bis zu 50 kg für Schubladenelemente.
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit: für den täglichen Gebrauch konzipiert, für die Dauer gebaut.

Planungsfreiheit für jede Anforderung.

- Komplettes Sortiment für horizontale, geneigte und werkzeuglos verstellbare Schuhregale.
- Vollständige Integration mit dem Excessories-Programm: maximale Gestaltungsfreiheit.

Schnelle Montage, perfekte Ergebnisse.

- Stromversorgung über nur einen Träger: nur eine Seite zu verkabeln, reduzierte Montagezeit und -kosten.
- Room-Paneele mit selbstzentrierenden Clips: einfache Montage, präzises Ergebnis.

Maximale Planungsfreiheit.

- Online-Konfigurator: Lösung mit wenigen Klicks erstellen, anpassen und dem Kunden präsentieren.

PORTRAITS OF THE NEW ARCHITECTURE 2
OCULUS
100 INTERIORS AROUND THE WORLD
PARIS LIVING ROOMS
pierre cardin
THE HOUSE THAT PINTEREST BUILT
How the FRENCH Live
Watercolors by Finn Juhl
NORTHERN DELIGHTS
BOOK
ENTRYWAYS OF MILAN
INGRESSI DI MILANO

Luxer

Luxer ist ein modulares System, das einen innovativen Ansatz für die Gestaltung rahmenloser Schranksysteme bietet und vielseitige, zeitgemäße Lösungen bereitstellt.

Dank der Möglichkeit, Wände mit Regalen, Schubladen und verschiedenen Accessoires zu verkleiden und auszustatten, ermöglicht Luxer eine elegante Raumnutzung zur Erfüllung sämtlicher Gestaltungsanforderungen.

Die Konfiguration der Elemente kann jederzeit geändert werden, wodurch die Umgebung dynamisch und stets voll funktionsfähig bleibt.

Luxer Room

Luxer Room verbirgt die Struktur hinter eleganten Verkleidungspaneelen und verwandelt Wände in nahtlose, gepflegte Flächen.

KONFIGURATOR

Erstellen Sie mit unserem Online-Konfigurator Ihre eigene Komposition! Einfach und intuitiv können Sie das System bis ins kleinste Detail individuell gestalten.

Luxer Wall

In dieser Variante bleibt die Tragstruktur des Systems sichtbar und wird selbst Teil des Designs. Luxer Wall ist die ideale Wahl für alle, die eine praktische Lösung mit essenzieller, zeitgenössischer Ästhetik suchen.

KONFIGURATOR

Erstellen Sie mit unserem Online-Konfigurator Ihre eigene Komposition! Einfach und intuitiv können Sie das System bis ins kleinste Detail individuell gestalten.

MILES REDD THE BIG BOOK OF CHIC
PARIS LIVING ROOMS
DESIGN 80
PORTRAITS OF THE NEW ARCHITECTURE 2
OCULUS
100 INTERIORS AROUND THE WORLD
THE HOUSE THAT PINTEREST BUILT DIANE KEATON
Ha the FRENCH Line
Watercolors by Finn Juhl
NORTHERN DELIGHTS
THE DESIGN HOTELS BOOK
ENTRYWAYS OF MILAN INGRESSI DI MILANO

CALIFORNIA ROMANTICA
ARTFULLY MODERN RICHARD MISHAAN
THIS BRUTAL WORLD
100 INTERIORS AROUND THE WORLD
INDIA HICKS
Brand van Egmond
Lighting Sculptures
TEXTILE DESIGNERS
AT THE CUTTING EDGE
BRADLEY QUINN


ANTIQUAIRES

Vielseiting

Luxer eignet sich für verschiedene Raumtypen.
Das System integriert ein innovatives Beleuchtungssystem, das Räume und ausgestellte Objekte zur Geltung bringt und eine einladende sowie helle Atmosphäre schafft.

Mit Luxer können individuell zugeschnittene Lösungen für begehbare Kleiderschränke mit großer ästhetischer und funktionaler Wirkung geschaffen werden.
Es passt sich auch perfekt dem Wohnzimmerbereich an und bietet funktionale Kompositionen mit anspruchsvollem Design.

Das System ermöglicht die Realisierung modularer Bücherregale, anpassbar nach Stil und Platzbedarf.

Dank einer Vielzahl an Halterungen, Regalböden und Schubladen eignet sich Luxer auch für hochwertige kommerzielle Umgebungen wie Weinbars, Design-Bars und Geschäfte.

Es ermöglicht die Erstellung eleganter und organisierter Schauvitrinen, ohne auf ästhetische Raffinesse zu verzichten. Mit Luxer Wall wird selbst der Hauseingang zu einem einladenden und ordentlichen Raum.

Das System ermöglicht die stilvolle Organisation persönlicher Gegenstände durch Modularität, die maßgeschneiderte Lösungen für jede Anforderung bietet. Funktionalität und Design verschmelzen, um bereits auf den ersten Blick eine elegante Begrüßung zu bieten.

Kompatibel mit Excessories

Das System wird durch die Excessories-Kollektion ergänzt, eine Auswahl an edlen Möbel-Accessoires, die exklusive Ankleideräume, Design-Bücherregale und viele weitere personalisierte Einrichtungslösungen ermöglichen.

Es sind Aluminiumböden erhältlich, mit Beleuchtungsvorbereitung und Kleiderstangenrohren, sowie eine breite Palette an Schubladen in verschiedenen Höhen, mit Fronten aus Holz, Glas oder vierseitiger Aluminiumversion.

Abgerundet wird die Ausstattung durch geneigte Schuhböden, Haken, Ablagen, Behälter und weitere koordinierte Accessoires. Jedes Element ist darauf ausgelegt, maximale Flexibilität zu bieten und stets eine Gestaltung zu ermöglichen, die dem Stil und den Anforderungen der Umgebung entspricht.

TECHNISCHE UND FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

KOMPONENTEN

Luxer wurde entwickelt, um alle Anforderungen zu erfüllen, die ein modulares System bieten kann, und noch mehr.
Auf struktureller Ebene sind die Ständerprofile und die Halterungen die Hauptkomponenten.
Die an der Wand befestigten Ständerprofile aus Aluminium zeichnen sich durch eine Tiefen- Seiten- und Höhenverstellung aus, um eine perfekte Ausrichtung aller Elemente der Komposition zu gewährleisten.

Im **Luxer-Room** sind das Ständerprofil und die dahinter liegende Wand nicht sichtbar, da sie durch im Profil untergebrachte Abdeckplatten verdeckt werden. Die Paneele können aus Holz sein oder mit Leder, Keramik, Stoff und jedem anderen Material bezogen sein, um einzigartige Ergebnisse zu erzielen. Die Paneele werden dann mit einem speziellen selbstzentrierenden Clip an den Ständerprofilen befestigt, der nicht nur die Bedienung sehr einfach macht, sondern auch Schnitt- oder Bohrfehler ausgleicht.
Darüber hinaus gibt es in **Luxer Room** eine Lösung, um das modulare System auch in Eckbereichen für eine größere Vielseitigkeit der Anwendung zu nutzen.
Um die Eleganz des **Luxer Room** Systems hervorzuheben, ist ein zusätzliches Zubehör erhältlich, nämlich eine Bürste, mit der Sie die Fuge zwischen den Paneelen kaschieren können.

Bei **Luxer Wall** hingegen bleiben die Ständerprofile des Systems sowie die Wände des Raums sichtbar, was dem Raum ein modernes Aussehen verleiht.

Das Angebot an Halterungen ist sehr breit und passt zu verschiedenen Arten und Kombinationen von Regalen und Schubladen sowohl aus Holz als auch aus Aluminium. Die Halterungen werden detailliert behandelt und veredelt. Darüber hinaus sind die Befestigungslöcher der Elemente in den Halterungen von außen unsichtbar, ein Merkmal, das dem Produkt eine äußerst lineare und raffinierte Ästhetik verleiht.

Unter den verschiedenen Arten von Halterungen finden wir:
- die Halterung für Regale, die aus Aluminium oder aus Holz sein können, sowohl mit als auch ohne Beleuchtung;
- die Halterung, die Regale und eine große Auswahl an Schubladen kombiniert, die in drei Höhen, mit Holz- oder Glasfront oder mit vier Seiten vollständig aus Aluminium sein können;
- die schräge Halterung für Regale und Schuhregale. In Kombination damit ist auch die horizontale Fersenstütze erhältlich, die sich beliebig positionieren und je nach Bedarf verschieben lässt.

Die Verankerung und Aufnahme der Regale aus Holz oder Aluminium erfolgt durch das von Salice patentierte Regalträgersystem **Salfix**, das eine sichere Befestigung der Regale an den Halterungen und eine nahezu perfekte horizontale Ausrichtung der Paneele ermöglicht.

FUNKTIONALITÄT

Luxer kombiniert Funktionalität und Design und bietet eine hochmoderne Regalbeleuchtungslösung. Die in die Ständerprofile des Systems **Luxer Room** und **Luxer Wall** integrierten elektrifizierten Stangen zusammen mit den in die Halterungen der Regale eingesetzten Verbindern ermöglichen es, individuelle Beleuchtungskompositionen zu schaffen.

Dieses ausgeklügelte Elektrifizierungssystem ermöglicht es Ihnen, die Regale frei nach Ihren Bedürfnissen und Vorlieben zu bewegen. Das Licht wird autonom mit Strom versorgt, wenn das Regal mit dem Ständerprofil des **Luxer** Systems in Kontakt kommt, was maximalen Komfort garantiert und die Notwendigkeit von Stromkabeln überflüssig macht.

Luxer Room
technische Information

Luxer Room
Standardschiene



Elektrifizierte Schiene für Regale mit LED-Beleuchtung



Vor dem Zuschnitt überprüfen Sie bitte, ob die Position der Aussparung für den Einbau der elektrifizierten Schiene rechts liegt, wie in der Zeichnung angegeben



Elektrifizierte Strecke







Fuß mit Einbau des Isolierelements für die elektrische Schiene

Luxer Room

Standardschiene – Eckmontage

Schieben Sie Abstandhalter und Stützen für die Wandbefestigung abwechselnd ein

Distanzstücke

Wandhalterungen



Kundenspezifischer Zuschnitt



Verfügbare Maße:: 2572 mm - 3084 mm - 3596 mm







Vor dem Zuschneiden überprüfen Sie bitte, ob die Position der Aussparung für den Einbau der elektrifizierten Schiene (optional) rechts liegt, wie in der Zeichnung angegeben.



Fuß

Elektrifizierte Schiene für Regale mit LED-Beleuchtung – Eckmontage



Falls vorhanden, das Winkelprofil befestigen und gerade ausrichten.
Fahren Sie dann mit den anderen Ständerprofilen fort und überprüfen Sie dabei stets die Parallelität zueinander.
Wir empfehlen, die Parallelität zwischen den Nuten durch Einsetzung von 2 Halterungen zu prüfen
Zur perfekten Ausrichtung der Ständerprofile siehe Abschnitt „Verstellungen“.



Optional Bürste zum Verschließen der Schienenspalte

Überprüfen Sie, vor der Befestigung des Ständerprofils an der Wand, die Zugänglichkeit der Einstellschrauben und die richtige Ausrichtung zwischen den Ständerprofilen

Abmessungen der Paneele und Befestigungsclips



L (Paneel) = Abstand der Ständerprofile - 6 mm
(Toleranz 0/-4mm)



Selbstzentrierende Clips
zur Befestigung der
Paneele



Paneelstärken: von 12 mm bis 19 mm
Bei Plattenstärken unter 18 mm sind die Distanzstücke wie angegeben zu verwenden





Luxer Room

Berechnung der Paneelgröße für Eckmontage und Endverschlüsse



Verstellungen

Höhenverstellung des Fußes

Seitenverstellung des einzelnen Ständerprofils ±4.5 mm



Tiefenverstellung des einzelnen Ständerprofils





Empfohlener Startabstand



Seitenverstellung des ecken Ständerprofils



Tiefenverstellung des cken Ständerprofils





Die frontale Verstellung eines Ständerprofils bewirkt die seitliche Verschiebung des anderen.



Empfohlener Startabstand

BUFFALO JACKSON
TRADING CO

Luxer Wall

technische Information

Luxer Wall

Standard-Ständerprofile

Zuschnitt durch den Kunden





Vor dem Zuschneiden überprüfen Sie bitte, ob die Position der Aussparung für den Einbau des elektrischen Schalters (optional) wie in der Zeichnung angegeben auf der rechten Seite liegt



Lösen Sie die Schraube und ziehen Sie das Wandbefestigungselement heraus

Befestigen Sie die Halterungen an der Wand unter Beachtung der im Konfigurator angegebenen Maße

Das Befestigungselement in den Rahmen einsetzen





Das Befestigungselement im Profil unter Beachtung der im Konfigurator angegebenen Maße arretieren

Einsetzen und Arretieren des Fußes





Positionieren Sie den Fuß mindestens 36 mm, um Zugang zur Feststellschraube zu erhalten

Elektrifiziertes Ständerprofil für Regale mit LED-Beleuchtung



Luxer Wall

Montage des Ständerprofils an der Wand



Wandbefestigung des ersten Ständerprofils und Platzierung der Stützen
Wir empfehlen, die Parallelität zwischen den Nuten durch Einsetzung von 2 Halterungen zu prüfen
Zur perfekten Ausrichtung der Ständerprofile siehe Abschnitt „Verstellungen“.



Überprüfen Sie, vor der Befestigung des Ständerprofils an der Wand, die Zugänglichkeit der Einstellschrauben und die richtige Ausrichtung zwischen den Ständerprofilen

Verstellungen

Höhenverstellung des Fußes



Tiefenverstellung des einzelnen Ständerprofils

Seitenverstellung des einzelnen Ständerprofils





Befestigungsschraube vollständig herausdrehen

Luxer Room und Luxer Wall

Befestigung der Halterungen

Luxer Room und Luxer Wall

Halterungen für das Regal aus Aluminium

	L Regal	L Halterung
Room	515	562
	415	462
Wall	534	562
	434	462













	L Regal	P Regal
Room	515	min 588 / max 600
	415	min 488 / max 500
Wall	534	586
	434	486

Halterungen für das Regal aus Holz











Verarbeitung für die Positionierung des LED-Einbaustreifens auf den Holzregalen



	Regaltiefe	X	Y
ROOM	415	265	23,7
	515	365	23,7
WALL	434	265	42,7
	534	365	42,7

Optionale Zusatzfüße für niedrige Holzregale



Luxer

Halterung für das Regal und die Schublade



Luxer Wall und Luxer Room

Halterungen

Luxer Room und Luxer Wall
Halterungen

Halterung mit Regal mit Aluminiumrahmen		
Halterung mit Regal mit Aluminiumrahmen und Kleiderstange,		
Halterung mit Regal aus Holz		
Halterung mit Regal aus Holz und Kleiderstange		
Schräghalterung mit Schuhträger mit Aluminiumrahmen		
Schräghalterung mit Schuhträger mit Regal aus Holz		
Halterung für Wohnzimmer-Buchstütze mit Regal mit Aluminiumrahmen		
Halterung für Wohnzimmer-Buchstütze mit Regal aus Holz		

	3-teilig Schublade mit Holzfront	3-teilig Schublade mit Glasfront	4-teilig Schublade
Halterung H120 mm Regal aus Aluminium und Glas und Schublade H 52 mm 			
Halterung H120 mm Regal aus Holz und Schublade H 52 mm 			
Halterung H144 mm Regal aus Aluminium und Glas und Schublade H 78 mm 			
Halterung H144 mm Regal aus Holz und Schublade H 78 mm 			
Halterung H194mm Regal aus Aluminium und Glas und Schublade H 128 mm 			
Halterung H194mm Regal aus Holz und Schublade H 128 mm 			
Halterung H206 mm Regal aus Aluminium und Glas und Schubladen H 78 + H 52 mm 			
Halterung H206 mm Regal aus Holz und Schubladen H 78 + H 52 mm 			

Systemkomponenten ROOM	Artikelnummer	Beschreibung
	**VE81AAEA25700A**	Nr. 1 Elektrifiziertes Ständerprofil 2572 mm
	VE81AAEA30800A	Nr. 1 Elektrifiziertes Ständerprofil 3084 mm
	VE81AAEA35900A	Nr. 1 Elektrifiziertes Ständerprofil 3596 mm
	**VE81AANA25700A**	Nr. 1 Ständerprofil 2572 mm
	VE81AANA30800A	Nr. 1 Ständerprofil 3084 mm
	VE81AANA35900A	Nr. 1 Ständerprofil 3596 mm
	**VE81ASA001001A**	Nr. 1 Halterung für Ständerprofil
	**VE81ASB001001A**	Nr. 1 Fuß für Ständerprofile
	**VE81ASB002001A**	Nr. 1 Fuß für Eck-Ständerprofile
	**VE81ASV001001A**	Nr. 4 Winkel für Pfosten Nr. 16 Schrauben
	**VE81ASD002001A**	Nr. 4 Clip-Sätze zum Befestigen von Paneelen mit einer Stärke von 12-16 mm
	**VE81ASD001001A**	Nr. 4 Clip-Befestigungssätze für Paneele mit einer Stärke von 18-19 mm
	**VE81CSV005001A**	Dichtung für geneigtes Regal 1.2 m

Systemkomponenten WALL	Artikelnummer	Beschreibung
	**VE81BAEA25733A**	Nr. 1 Elektrifiziertes Ständerprofil 2572 mm - Metal Grey
	VE81BAEA30833A	Nr. 1 Elektrifiziertes Ständerprofil 3084 mm - Metal Grey
	VE81BAEA35933A	Nr. 1 Elektrifiziertes Ständerprofil 3596 mm - Metal Grey
	**VE81BANA25733A**	Nr. 1 Ständerprofil 2572 mm - Metal Grey
	VE81BANA30833A	Nr. 1 Ständerprofil 3084 mm - Metal Grey
	VE81BANA35933A	Nr. 1 Ständerprofil 3596 mm - Metal Grey
	**VE81BSA001001A**	Nr. 1 Regler für Ständerprofil - Metal Grey
	**VE81BSB001033A**	Nr. 1 Fuß für Ständerprofil - Metal Grey

Systemkomponenten ROOM/WALL	Artikelnummer	Beschreibung
	**VE81CSV004001A**	Nr. 4 Halterungen für Regale aus Holz H 35 mm Nr. 4 Schrauben
	**VE81CSB001000A**	Nr. 2 Füße für Regale aus Holz
	**VE81CSV001001A**	Schwarze Bürste 3 m
	**VE81CPE147233A**	Nr. 4 Schuhstopper H25 mm x1500 mm Aluminium - Metal Grey
	**VE81CPF147233A**	Nr. 4 Schuhstopper H 50 mm x 1500 mm Aluminium - Metal Grey
	**VE81CPG147233A**	Nr. 4 Schuhstopper H 25 mm x1500 mm Holz - Metal Grey
	**VE81CPH147233A**	Nr. 4 Schuhstopper H 50 mm x 1500 mm Holz - Metal Grey
	**VE81CSE007001A**	Verbindungsset für Lampen Regal aus Holz

HAUPTSITZE UND PRODUKTIONSSTÄTTEN

ARTURO SALICE S.p.A.

HAUPTBÜRO

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU)
ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALEN

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA – PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

Wir behalten uns vor, die technischen Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

ARTURO SALICE S.p.A.

HAUPTBÜRO

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com

Digitale Inhalte

D0CASS022DEU
Ed. 02 - 08/2025

5281CT1003.0