

SALICE



Luxer

Système modulaire

FRA



Design essentiel.

Des détails qui font la différence.

- Équerres sans fixations visibles : esthétique épurée, idéale pour des projets haut de gamme
- Alignement parfait des étagères grâce à des supports centraux connectés
- Contacts électriques pour étagères avec LED intégrées et invisibles dans les équerres

Fonctionnalité avancée.

Performances garanties.

- Supports d'étagères escamotables avec système anti-décrochage : sécurité optimale sans compromis sur l'esthétique
- Capacité de charge : jusqu'à 40 kg pour les étagères et 50 kg pour les tiroirs
- Fiabilité et durabilité : pensé pour un usage quotidien, conçu pour durer

Flexibilité de conception pour répondre à tous les besoins

- Large gamme de solutions : étagères horizontales ou inclinées et porte-chaussures réglables sans outils
- Intégration totale avec le programme Excessories offrant une liberté de composition maximale pour des solutions sur mesure.

Installation rapide, résultats impeccables

- Électrification sur un seul montant : câblage d'un seul côté, gain de temps et réduction des coûts
- Panneaux Room avec clips auto-centreurs : pose facilitée, alignement parfait garanti

Autonomie maximale en conception

- Configurateur en ligne : concevez, personnalisez et présentez votre solution au client en quelques clics





Luxer

Luxer est un système modulaire qui propose une approche innovante pour la conception de placards sans flancs, offrant des solutions polyvalentes et contemporaines.

Grâce à la possibilité d'habiller et d'équiper les murs avec des étagères, des tiroirs et divers accessoires, Luxer permet d'optimiser les espaces avec élégance pour répondre à tous les besoins de conception.

La configuration des éléments peut être modifiée à tout moment, rendant l'environnement dynamique et toujours parfaitement fonctionnel.



Luxer Room

Luxer Room, avec sa structure dissimulée derrière des panneaux élégants, crée un effet mural fluide et continu, pour une esthétique épurée et un raffinement affirmé.

CONFIGURATEUR

Créez votre composition avec notre configurateur en ligne ! Simple et intuitif, il permet de personnaliser le système dans chaque détail.





Luxer Wall

Dans cette version, la structure porteuse du système reste visible et devient une partie intégrante du design. Luxer Wall est le choix idéal pour des aménagements à la fois pratiques et percutants, avec son esthétique à la fois minimaliste et fonctionnelle.

CONFIGURATEUR

Créez votre composition avec notre configurateur en ligne ! Simple et intuitif, il permet de personnaliser le système dans chaque détail.





MILLS REDD THE BIG BOOK OF CLIC
PARIS LIVING ROOMS
88 DESIGN

OCULUS
100 INTERIORS AROUND THE WORLD

THE HOUSE THAT PINTEREST BUILT DIANE KEATON
How the FRENCH Live
WATERCOLORS by Finn JUH
NORTHERN DECKLINS
THE BOOK
ENTRYWAYS OF MILAN INGRESSI DI MILANO





Polyvalent

Luxer convient à différents types d'espaces.

Le système intègre un éclairage innovant, capable de mettre en valeur les espaces et les objets exposés, créant des ambiances chaleureuses et lumineuses.

Avec Luxer, créez des solutions sur mesure alliant beauté visuelle et fonctionnalité pour des dressings d'exception. Son design raffiné s'adapte également parfaitement à l'espace living, offrant des compositions élégantes et parfaitement fonctionnelles.

Le système permet la réalisation de bibliothèques modulaires, personnalisables selon le style et les besoins d'espace. Grâce à la variété d'équerres, d'étagères et de tiroirs, Luxer convient également aux environnements commerciaux haut de gamme tels que caves à vin, bars design et magasins.

Il permet de concevoir des vitrines à la fois raffinées et parfaitement ordonnées, sans compromettre l'esthétique sophistiquée recherchée.

Avec Luxer Wall, même l'entrée de la maison se transforme en un espace accueillant et bien rangé. Le système permet d'organiser les affaires avec une rare sophistication, grâce à une modularité qui offre des solutions sur mesure pour chaque besoin.

Fonctionnalité et design s'harmonisent parfaitement, créant ainsi une présentation élégante dès le premier regard.







Compatible avec Excessories

Le système se complète avec la collection Excessories, une ligne d'accessoires d'exception destinée à sublimer le mobilier et à créer des espaces uniques : dressings exclusifs, bibliothèques design, et bien d'autres solutions d'ameublement sur mesure.

Des étagères en aluminium, conçues pour intégrer parfaitement l'éclairage, sont équipées de cintres discrets, tandis qu'une vaste gamme de tiroirs de différentes hauteurs, aux façades en bois, verre ou aluminium à quatre côtés, assure une organisation parfaite. S'ajoutent des étagères inclinées pour chaussures, des crochets élégants, des plateaux raffinés, des réceptacles et divers accessoires coordonnés.

Chaque élément est imaginé pour offrir une flexibilité totale, permettant de créer des compositions harmonieuses et parfaitement adaptées à l'esthétique et aux exigences de chaque espace.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

COMPOSANTS

Luxer a été conçu pour satisfaire tous les besoins. Ceux qui peuvent l'être par un système modulable et plus encore.

Sur le plan structurel, les profilés verticaux et les supports de fixation sont ses principaux composants.

Les profilés verticaux en aluminium fixés au mur proposent un réglage frontal, latéral et vertical, pour un alignement parfait de tous les éléments prévus dans l'agencement.

Dans **Luxer Room** le profilé vertical et la paroi arrière ne sont pas visibles car ils sont cachés par des panneaux de couverture logés dans le profil. Les panneaux peuvent être en bois ou recouverts de cuir, de céramique, de tissu et de tout autre matériau pour offrir des résultats uniques. Les panneaux sont ensuite fixés aux profilés verticaux par un clip spécial à centrage automatique qui rend la procédure très facile et pardonne toute erreur de coupe ou de perçage. De plus, dans **Luxer Room**, il existe une solution pour profiter du système modulable même dans les angles de pièce, pour une plus grande polyvalence d'application.

Pour réhausser l'élégance du système **Luxer Room**, un accessoire supplémentaire est disponible, un joint brosse qui permet de masquer l'espace entre les panneaux.

Dans **Luxer Wall**, les profilés verticaux du système restent visibles, ainsi que les murs de la chambre, donnant à l'environnement un aspect moderne.

La gamme de supports de fixation est très large et permet d'accueillir différents types et combinaisons de tablettes et de tiroirs en bois et en aluminium. Les supports sont bien finis et raffinés. De plus, dans les supports, les trous de fixation des éléments sont invisibles de l'extérieur, une caractéristique qui confère au produit une esthétique extrêmement linéaire et gracieux.

Parmi les différents types de supports de fixation, il y a :

- le support de fixation pour tablettes qui peuvent être en aluminium ou en bois, avec ou sans éclairage ;
- le support de fixation qui combine les tablettes et une vaste gamme de tiroirs qui peuvent être en trois hauteurs, avec une façade en bois ou en verre ou avec quatre côtés entièrement en aluminium ;
- le support de fixation incliné pour tablettes et porte-chaussures. En combinaison, le support de talon horizontal est également disponible, qui peut être positionné où vous le souhaitez et déplacé selon les besoins.

La fixation et le positionnement des tablettes en bois ou en aluminium sont assurés par le système de support des tablettes **Salfix**, breveté par Salice qui permet une fixation précises des tablettes aux supports de fixation et un alignement horizontal presque parfait des panneaux.

FONCTIONNALITÉ

Luxer allie fonctionnalité et design et offre une solution d'éclairage de tablettes à l'avant-garde. Les tiges électrifiées intégrées dans les profils verticaux du système **Luxer Room** et **Luxer Wall** ainsi que les onnecteurs insérés à l'intérieur des supports des étagères permettent de créer un éclairage personnalisé.

Ce système d'éclairage sophistiqué vous permet de déplacer librement les tablettes selon vos besoins et préférences.


La lumière est alimentée de manière autonome lorsque la tablette entre en contact avec le profilé vertical du système **Luxer**, garantissant un confort maximal et éliminant le besoin de câbles électriques.




Luxer Room
informations techniques

Luxer Room

Profilé standard




Rail électrifié pour tablettes avec éclairage LED




Luxer Room

Profilé standard - Montage en angle

Alterner l'insertion de calle d'épaisseur et des supports pour la fixation murale





Profilé électrifié pour tablettes avec éclairage LED - Montage en angle





Luxer Room

Instructions de montage



Si présent, fixer et ajuster le profilé d'angle.
Procéder ensuite avec les autres profilés verticaux en vérifiant toujours leur parallélisme.
Il est conseillé de vérifier le parallélisme entre les perçages en insérant 2 supports de fixation
Pour un alignement parfait des profilés verticaux, voir la section "Réglages"




Dimensions des panneaux et des clips de fixation



Clips auto-centrés pour la fixation des panneaux




Épaisseurs des panneaux : de 12 mm à 19 mm
Pour des épaisseurs inférieures à 18 mm, utiliser les pièces de liaison comme indiqué



Luxer Room

Calcul des dimensions des panneaux pour le montage en angle et les extrémités de fermeture




Réglages



Réglage vertical du pied




Réglage latéral avec un seul profilé vertical ± 4.5 mm





Réglage frontal avec un seul profilé vertical




Réglage latéral avec profilé vertical d'angle




Réglage avant avec profilé vertical d'angle



Le réglage frontal d'un profilé vertical entraîne le déplacement latéral de l'autre profilé







Luxer Wall
Informations techniques


Luxer Wall

Profilés verticaux standard


Découpe sur mesure par le client

Dimensions disponibles : 2572 mm - 3084 mm - 3596 mm

32
32
32



Vérifiez, avant découpe, que la rainure pour profilé électrifié est bien positionnée à droite, comme indiqué sur le schéma






Desserrer la vis et retirer l'élément de fixation murale



Fixer les supports au mur en respectant les cotes indiquées par le configurateur





Insérer l'élément de fixation dans le cadre




Bloquer l'élément de fixation dans le profil en respectant les cotes indiquées par le configurateur

Mise en place et verrouillage du pied




Positionner le pied au moins à 36 mm pour accéder à la vis de blocage

Profilé vertical électrifié pour tablettes avec LED




Luxer Wall

Montage du profilé vertical sur le mur




Fixation du premier profilé vertical au mur et positionnement des supports

Il est conseillé de vérifier le parallélisme entre les perçages en insérant 2 supports de fixation
Pour un alignement parfait des profilés verticaux, voir la section "Réglages"






Réglages

Réglage vertical du pied






Réglage frontal avec un seul profilé vertical





31 mm Cote de départ conseillée
± 12 mm


Réglage latéral avec un seul profilé vertical



Dévisser complètement la vis de fixation








Luxer Room et Luxer Wall
Installation des supports de fixation

Luxer Room et Luxer Wall


Supports de fixation pour la tablette en aluminium

	L Tablette	L Support de fixation
Room	515	562
	415	462
Wall	534	562
	434	462







Support de fixation latéral



Support de fixation central




Support de fixation latéral




	L Tablette	P Tablette
Room	515	min 588 / max 600
	415	min 488 / max 500
Wall	534	586
	434	486


Support pour la tablette en bois







Support de fixation latéral





Support de fixation central



Support de fixation latéral





Préparations pour l'installation de la bande LED encastrée sur les tablettes en bois




	Profondeur des tablettes	X	Y
ROOM	415	265	23,7
	515	365	23,7
WALL	434	265	42,7
	534	365	42,7

Pieds supplémentaires en option pour tablettes basses en bois



Luxer

Support de fixation pour tablette et tiroir
























Luxer Wall et Luxer Room
Supports de fixation





Luxer Room et Luxer Wall








Supports de fixation

Support de fixation avec tablette avec cadre en aluminium		
Support de fixation avec tablette avec cadre en aluminium et barre de penderie		
Support de fixation avec tablette en bois		
Support de fixation avec tablette en bois et barre de penderie		
Support de fixation incliné avec porte-chaussures avec cadre en aluminium		
Support de fixation incliné avec porte-chaussures avec tablette en bois		
Support pour serre-livres avec tablette en aluminium		
Support pour serre-livres avec étagère en bois		

	Tiroir à 3 côtés avec façade en bois	Tiroir à 3 côtés avec façade en verre	Tiroir à 4 côtés
			
Support de fixation H120 mm Tablette en aluminium et verre Et tiroir H 52 mm 			
Support de fixation H120 mm Tablette en bois Et tiroir H 52 mm 			
Support de fixation H144 mm Tablette en aluminium et verre Et tiroir H 78 mm 			
Support de fixation H144 mm Tablette en bois Et tiroir H 78 mm 			
Support de fixation H194mm Tablette en aluminium et verre Et tiroir H 128 mm 			
Support de fixation H194mm Tablette en bois Et tiroir H 128 mm 			
Support de fixation H206 mm Tablette en aluminium et verre Et tiroirs H 78 + H 52 mm 			
Support de fixation H206 mm Tablette en bois Et tiroirs H 78 + H 52 mm 			

Composants du système ROOM	Référence	Description
	VE81AAEA25700A	1 profilé vertical électrifié 2572 mm
	VE81AAEA30800A	1 profilé vertical électrifié 3084 mm
	VE81AAEA35900A	1 profilé vertical électrifié 3596 mm
	VE81AANA25700A	1 profilé vertical 2572 mm
	VE81AANA30800A	1 profilé vertical 3084 mm
	VE81AANA35900A	1 profilé vertical 3596 mm
	VE81ASA001001A	1 embase de fixation pour profilé vertical
	VE81ASB001001A	1 pied pour profilés verticaux
	VE81ASB002001A	1 pied pour profilés verticaux angulaires
	VE81ASV001001A	4 équerres pour montage n° 16 Vis
	VE81ASD002001A	4 kit de clips de fixation pour panneaux de 12-16 mm d'épaisseur
	VE81ASD001001A	4 kits de clips de fixation pour panneaux de 18-19 mm d'épaisseur
	VE81CSV005001A	Joint pour tablette inclinée 1,2 m

Composants du système WALL	Référence	Description
	VE81BAEA25733A	1 profilé vertical électrifié 2572 mm - Metal Grey
	VE81BAEA30833A	1 profilé vertical électrifié 3084 mm - Metal Grey
	VE81BAEA35933A	1 profilé vertical électrifié 3596 mm - Metal Grey
	VE81BANA25733A	1 profilé vertical 2572 mm - Metal Grey
	VE81BANA30833A	1 profilé vertical e 3084 mm - Metal Grey
	VE81BANA35933A	1 profilé vertical 3596 mm - Metal Grey
	VE81BSA001001A	1 dispositif de réglage pour profilé vertical Metal Grey
	VE81BSB001033A	1 pied pour profilé vertical Metal Grey

Composants du système ROOM/WALL	Référence	Description
 <p>x4 x4</p>	<p>VE81CSV004001A</p>	<p>4 supports pour tablettes en bois H 35 mm n° 4 vis</p>
 <p>x2</p>	<p>VE81CSB001000A</p>	<p>2 pieds pour tablettes en bois</p>
 <p>3m</p>	<p>VE81CSV001001A</p>	<p>Joint brosse noir 3 m</p>
 <p>x4 x8 x8</p>	<p>VE81CPE147233A</p>	<p>4 butées pour chaussures H25 mm x1500 mm en aluminium - Metal Grey</p>
 <p>x4 x8 x8</p>	<p>VE81CPF147233A</p>	<p>4 butées pour chaussures H 50 mm x 1500 mm en aluminium - Metal Grey</p>
 <p>x4 x16 x8 x8</p>	<p>VE81CPG147233A</p>	<p>n° 4 butées pour chaussures H 25 mm x1500 mm Bois - Metal Grey</p>
 <p>x4 x16 x8 x8</p>	<p>VE81CPH147233A</p>	<p>n° 4 butées pour chaussures H 50 mm x 1500 mm Bois - Metal Grey</p>
	<p>VE81CSE007001A</p>	<p>Kit connecteur pour lampes tablette en bois</p>

SIÈGES ET UNITÉS DE PRODUCTION

ARTURO SALICE S.p.A.

SIÈGE SOCIAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU)
ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALES

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SIÈGE SOCIAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Contenus digitaux

DOCASS022FRA
Ed. 02 - 08/2025

