



SALICE

Luxer

sistema componibile

ITA



Design essenziale.

Dettagli che fanno la differenza.

- Staffe prive di fissaggi a vista: estetica pulita, ideale per progetti di alto profilo.
- Allineamento perfetto dei ripiani grazie a supporti centrali collegati.
- Contatti elettrici per ripiani con LED integrati e invisibili nelle staffe.

Funzionalità evoluta.

Prestazioni garantite.

- Reggi ripiani a scomparsa con sistema anti-sgancio: sicurezza senza rinunciare all'estetica.
- Portata fino a 40 kg per ripiani e fino a 50 kg per cassettiere.
- Affidabilità e durata nel tempo: pensato per l'uso quotidiano, progettato per durare.

Flessibilità progettuale per ogni esigenza.

- Gamma completa per ripiani orizzontali, inclinati e portascarpe regolabili senza utensili.
- Integrazione completa con il programma Excessories: massima libertà compositiva.

Installazione rapida, risultati impeccabili.

- Elettrificazione su un solo montante: un solo lato da cablare, tempi e costi di montaggio ridotti.
- Room con clip per pannelli autocentranti: installazione semplificata, precisione garantita.
- Sistema di fissaggio a muro a scomparsa per Luxer Wall, i montanti si installano in modo più rapido.

Massima autonomia di progettazione.

- Configuratore online: crea, personalizza e presenta la soluzione al cliente in pochi clic.



Luxer

Luxer è un sistema componibile che propone un approccio innovativo alla progettazione di armadiature a muro senza fianchi, offrendo soluzioni versatili e contemporanee.

Grazie alla possibilità di rivestire e attrezzare le pareti con mensole, cassette e accessori di vario tipo, Luxer consente di ottimizzare gli spazi e rispondere con eleganza a ogni esigenza progettuale.

La configurazione degli elementi può essere modificata in qualsiasi momento, rendendo l'ambiente dinamico e sempre perfettamente funzionale.



Luxer Room

Luxer Room nasconde la struttura con eleganti pannelli di rivestimento, trasformando le pareti in superfici continue e curate.

CONFIGURATORE

Crea la tua composizione con il nostro configuratore online!

Semplice ed intuitivo permette di personalizzare il sistema in ogni dettaglio.





Luxer Wall

In questa versione, la struttura portante del sistema rimane visibile e diventa essa stessa parte integrante del design.

Luxer Wall è la scelta ideale per chi desidera una soluzione pratica, dall'estetica essenziale e contemporanea.

CONFIGURATORE


Crea la tua composizione con il nostro configuratore online!

Semplice ed intuitivo permette di personalizzare il sistema in ogni dettaglio.









Versatile

Luxer è un sistema adatto a diverse tipologie di ambiente. Il sistema integra un innovativo sistema di illuminazione, capace di valorizzare gli spazi e gli oggetti esposti, creando atmosfere accoglienti e luminose.

Con Luxer è possibile creare soluzioni su misura per cabine armadio di grande impatto estetico e funzionale, si adatta perfettamente anche alla zona living, proponendo composizioni funzionali e dal design raffinato.

Il sistema permette la realizzazione di librerie modulari, personalizzabili in base allo stile e alle esigenze di spazio.

Grazie alla varietà di staffe, ripiani e cassetti, Luxer si presta anche ad ambienti commerciali di alto profilo, come enoteche, bar di design e negozi.

Il sistema consente di creare vetrine espositive eleganti e organizzate, senza rinunciare a una resa estetica ricercata.

Con Luxer Wall anche l'ingresso di casa si trasforma in un ambiente accogliente e ordinato.

Il sistema permette di organizzare con stile gli effetti personali, grazie a una modularità che garantisce soluzioni su misura per ogni esigenza.

Funzionalità e design si fondono per offrire un'accoglienza elegante fin dal primo sguardo.







Compatibile con Excessories

Il sistema si completa con la collezione Excessories, una gamma di accessori raffinati per mobili che consente di dar vita a cabine armadio esclusive, librerie di design e molte altre soluzioni d'arredo personalizzate.

Sono disponibili ripiani in alluminio, predisposti per l'illuminazione e dotabili di tubo appendiabiti, oltre a un'ampia gamma di cassette in diverse altezze, con frontali in legno, vetro o nella versione a quattro lati in alluminio.

Completano l'allestimento ripiani inclinati porta scarpe, grucce, vassoi, contenitori e altri accessori coordinati. Ogni elemento è studiato per offrire massima flessibilità e permettere una composizione sempre coerente con lo stile e le necessità dell'ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

COMPONENTI

Luxer è stato progettato per poter soddisfare tutte le esigenze che un sistema componibile può offrire e non solo.

A livello strutturale montanti e staffe sono i suoi componenti principali.

I montanti in alluminio fissati a muro sono caratterizzati da regolazione frontale, laterale e verticale, per un perfetto allineamento di tutti gli elementi della composizione.

In **Luxer Room** il montante e la parete retrostante non sono visibili in quanto nascosti da pannelli di copertura alloggiati nel profilo. I pannelli possono essere in legno oppure rivestiti in pelle, ceramica, stoffa e qualsiasi altro materiale per offrire risultati unici. I pannelli sono poi fissati ai montanti tramite un'apposita clip autocentrante che, oltre a rendere l'operazione molto semplice, recupera anche eventuali errori di taglio o foratura.

Inoltre, in **Luxer Room** è presente una soluzione per sfruttare il sistema componibile anche in spazi angolari, per una maggiore versatilità di applicazione.

Per evidenziare l'eleganza del sistema **Luxer Room** è disponibile un ulteriore accessorio, ovvero uno spazzolino che permette di mascherare la fessura fra i pannelli.

In **Luxer Wall** invece i montanti del sistema restano a vista, così come le pareti della stanza, donando all'ambiente un look moderno.

La proposta di staffe è molto ampia, e va ad accogliere svariate tipologie e combinazioni di ripiani, mensole e cassette sia in legno sia in alluminio. Le staffe risultano curate nei dettagli e raffinate. Inoltre, nelle staffe i fori di fissaggio degli elementi sono ciechi e quindi invisibili dall'esterno, caratteristica che conferisce al prodotto un'estetica estremamente lineare e rifinita.

Tra le varie tipologie di staffe troviamo:

- la staffa per ripiani che possono essere in alluminio e in legno, entrambi con o senza illuminazione;
- la staffa che combina insieme ripiani e una vasta scelta di cassette che possono essere in tre altezze, con frontale legno o vetro oppure con quattro lati interamente in alluminio;
- la staffa inclinata per ripiani e scarpiera. In abbinamento ad essa, è inoltre disponibile il supporto reggitacco orizzontale, il quale può essere posizionato ovunque si preferisca e spostato in base all'occorrenza.


L'ancoraggio e l'alloggiamento dei ripiani in legno o alluminio sono assicurati del sistema reggiripiano **Salfix** brevettato da Salice che permette un fissaggio sicuro dei ripiani alle staffe ed un allineamento orizzontale dei pannelli pressoché perfetto.

FUNZIONALITÀ


Luxer unisce funzionalità e design, e offre una soluzione di illuminazione dei ripiani all'avanguardia.

Le barre elettrificate integrate all'interno dei montanti del sistema **Luxer Room** e **Luxer Wall** insieme ai connettori inseriti all'interno delle staffe dei ripiani rendono possibile la creazione di composizioni luminose su misura.


Questo sofisticato sistema di elettrificazione consente infatti di spostare liberamente i ripiani e le mensole in base alle proprie esigenze e preferenze. La luce si alimenta autonomamente al contatto del ripiano con il montante del sistema **Luxer**, garantendo la massima comodità ed eliminando la necessità di cavi elettrici.



Luxer Room
informazioni tecniche




Binario elettrificato per ripiani con luce LED




Luxer Room

Binario standard - Montaggio ad angolo.

Alternare l'inserimento del distanziale e dei supporti per il fissaggio a parete.




Binario elettrificato per ripiani con luci LED - Montaggio ad angolo.




Luxer Room

Istruzioni di montaggio

Se presente, fissare e mettere dritto il profilo ad angolo.
Procedere poi con gli altri montanti verificando sempre il parallelismo fra di loro.
Consigliamo di verificare il parallelismo fra gli slot inserendo 2 staffe.
Per un perfetto allineamento dei montanti vedere la sezione "Regolazioni"




Dimensioni pannelli e clip di fissaggio




Luxer Room

Calcolo dimensione pannello per montaggio angolare e terminali di chiusura




Regolazioni



Regolazione verticale del piedino




Regolazione laterale montante singolo ± 4.5 mm





Regolazione frontale montante singolo




Regolazione laterale montante angolare



Regolazione frontale montante angolare



La regolazione frontale di un montante comporta lo spostamento laterale dell'altro










Luxer Wall
informazioni tecniche

Luxer Wall

Montanti standard



Prima di procedere al taglio, verificare che la posizione della cava per l'inserimento binario elettrificato (optional) sia a destra come indicato sul disegno






Allentare la vite ed estrarre l'elemento di fissaggio a muro



Fissare i supporti al muro rispettando le quote indicate dal configuratore





Inserire l'elemento di fissaggio nel telaio




Bloccare l'elemento di fissaggio nel profilo rispettando le quote indicate dal configuratore

Inserimento e bloccaggio del piedino.




Posizionare il piedino a minimo 36 mm per accedere alla vite di bloccaggio

Montante elettrificato per ripiani con luce LED



Luxer Wall


Montaggio del montante a muro



Fissaggio a parete del primo montante e posizionamento dei supporti


Consigliamo di verificare il parallelismo fra gli slot inserendo 2 staffe.

Per un perfetto allineamento dei montanti vedere la sezione "Regolazioni"






Regolazioni

Regolazione verticale del piedino




Regolazione frontale montante singolo





31 mm Quota di partenza consigliata
± 12 mm


Regolazione laterale montante singolo
 ± 2.5 mm




Smontaggio



Svitare
completamente
la vite di
fissaggio













Luxer Room e Luxer Wall
Applicazione staffe

Luxer Room e Luxer Wall

Staffe per il ripiano in alluminio






	L ripiano	L staffa
Room	515	562
	415	462
Wall	534	562
	434	462



antiscivolo


	L ripiano	P ripiano
Room	515	min 588 / max 600
	415	min 488 / max 500
Wall	534	586
	434	486

Staffe per il ripiano in legno





antiscivolo

Lavorazioni per il posizionamento della striscia a led incassata sui ripiani in legno




	Profondità ripiani	X	Y
ROOM	415	265	23,7
	515	365	23,7
WALL	434	265	42,7
	534	365	42,7

Piedini aggiuntivi facoltativi per ripiani in legno bassi



Luxer

Staffa per il ripiano e il cassetto


























Luxer Wall e Luxer Room
Staffe





Luxer Room e Luxer Wall









Staffe

Staffa con ripiano con telaio in alluminio		
Staffa con ripiano con telaio in alluminio e tubo appendiabiti		
Staffa con ripiano in legno		
Staffa con ripiano in legno e tubo appendiabiti		
Staffa inclinata con portascarpe con telaio in alluminio		
Staffa inclinata con portascarpe con ripiano in legno		
Staffa soggiorno fermalibri con ripiano in alluminio		
Staffa soggiorno fermalibri con ripiano in legno		

	Cassetto 3 lati con frontale in legno	Cassetto 3 lati con frontale in vetro	Cassetto 4 lati
			
Staffa H120 mm Ripiano in alluminio e vetro e cassetto H 52 mm 			
Staffa H120 mm Ripiano in legno e cassetto H 52 mm 			
Staffa H144 mm Ripiano in alluminio e vetro e cassetto H 78 mm 			
Staffa H144 mm Ripiano in legno e cassetto H 78 mm 			
Staffa H194 mm Ripiano in alluminio e vetro e cassetto H 128 mm 			
Staffa H194 mm Ripiano legno e cassetto H 128 mm 			
Staffa H206 mm Ripiano in alluminio e vetro e cassetto H 78 + H 52 mm 			
Staffa H206 mm Ripiano legno e cassetto H 78 + H 52 mm 			

Componenti sistema ROOM	Codice	Descrizione
	VE81AAEA25700A	n°1 Montante elettrificato 2572 mm
	VE81AAEA30800A	n° 1 Montante elettrificato 3084 mm
	VE81AAEA35900A	n° 1 Montante elettrificato 3596 mm
	VE81AANA25700A	n° 1 Montante 2572 mm
	VE81AANA30800A	n° 1 Montante 3084 mm
	VE81AANA35900A	n° 1 Montante 3596 mm
	VE81ASA001001A	n° 1 Staffa ancoraggio per montante
	VE81ASB001001A	n° 1 Piedino per montate
	VE81ASB002001A	n° 1 Piedino per montanti angolari
	VE81ASV001001A	n° 4 Angolari per montati n° 16 Viti (1/1)
	VE81ASD002001A	n° 4 Kit clip aggancio pannelli di spessore 12-16 mm
	VE81ASD001001A	n° 4 Kit clip aggancio pannelli di spessore 18-19 mm
	VE81CSV005001A	Guarnizione per ripiano inclinato 1.2 m

Componenti sistema WALL	Codice	Descrizione
	VE81BAEA25733A	n° 1 Montante elettrificato 2572 mm - Marrone metal grey
	VE81BAEA30833A	n° 1 Montante elettrificato 3084 mm - Marrone metal grey
	VE81BAEA35933A	n° 1 Montante elettrificato 3596 mm - Marrone metal grey
	VE81BANA25733A	n° 1 Montante 2572 mm - Marrone metal grey
	VE81BANA30833A	n° 1 Montante 3084 mm - Marrone metal grey
	VE81BANA35933A	n° 1 Montante 3596 mm - Marrone metal grey
	VE81BSA001001A	n° 1 Regolatore per montante - Marrone metal grey
	VE81BSB001033A	n° 1 Piedino per montante - Marrone metal grey

Componenti sistema ROOM/WALL	Codice	Descrizione
	VE81CSV004001A	n° 4 Supporti per ripiani in legno H 35 mm n° 4 viti (1/1)
	VE81CSB001000A	n° 2 Piedini per ripiani in legno (1/1)
	VE81CSV001001A	Spazzolino nero 3m (1/1)
	VE81CPE147233A	n°4 Fermascarpe H25 mm x1500 mm Alluminio - Marrone metal grey
	VE81CPF147233A	n° 4 Fermascarpe H 50 mm x 1500 mm Alluminio - Marrone metal grey
	VE81CPG147233A	n°4 Fermascarpe H 25 mm x1500 mm Legno - Marrone metal grey
	VE81CPH147233A	n° 4 Fermascarpe H 50 mm x 1500 mm Legno - Marrone metal grey
	VE81CSE007001A	Kit connettore per lampade ripiano legno

SEDI E UNITA' PRODUTTIVE

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU)
ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALI

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HUNCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.


2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Contenuti digitali

DOCASS022ITA
Ed. 02 - 08/2025

