



SALICE

Luxer

sistema modular

SPA



Diseño esencial.

Detalles que marcan la diferencia.

- Soportes sin fijaciones visibles: estética limpia, ideal para proyectos de alto nivel.
- Alineación perfecta de estantes gracias a soportes centrales conectados.
- Contactos eléctricos para estantes con LED integrados e invisibles en los soportes.

Funcionalidad avanzada.

Rendimiento garantizado.

- Soportes de estantes ocultos con sistema antidesenganche: seguridad sin sacrificar estética.
- Capacidad de carga de hasta 40 kg para estantes y 50 kg para cajoneras.
- Fiabilidad y durabilidad: pensado para el uso diario, diseñado para perdurar.

Flexibilidad de diseño para cualquier necesidad.

- Gama completa para estantes horizontales, inclinados y zapateros ajustables sin herramientas.
- Integración total con el programa Excessories: máxima libertad compositiva.

Instalación rápida, resultados impecables.

- Electrificación en un solo montante: solo un lado para cablear, menos tiempo y costes de instalación.
- Paneles Room con clips autocentrantes: instalación simplificada, precisión garantizada.

Máxima autonomía en el diseño.

- Configurador online: crea, personaliza y presenta la solución al cliente en pocos clics.





Luxer

Luxer es un sistema modular que propone un enfoque innovador al diseño de armarios sin laterales, ofreciendo soluciones versátiles y contemporáneas.

Gracias a la posibilidad de revestir y equipar las paredes con estantes, cajones y diversos accesorios, Luxer permite optimizar los espacios con elegancia para responder a cualquier necesidad de diseño.

La configuración de los elementos puede modificarse en cualquier momento, haciendo el entorno dinámico y siempre completamente funcional.



Luxer Room

Luxer Room oculta la estructura con elegantes paneles de revestimiento, transformando las paredes en superficies continuas y cuidadas.

CONFIGURADOR

¡Crea tu composición con nuestro configurador online! Simple e intuitivo, permite personalizar el sistema hasta el más mínimo detalle.





Luxer Wall

En esta versión, la estructura portante del sistema permanece visible y se convierte en parte integrante del diseño.

Luxer Wall es la elección ideal para quienes buscan una solución práctica con una estética esencial y contemporánea.


CONFIGURADOR

¡Crea tu composición con nuestro configurador online! Simple e intuitivo, permite personalizar el sistema hasta el más mínimo detalle.









Luxer versátil

Luxer se adapta a varios tipos de entorno.

El sistema integra una iluminación innovadora, capaz de realzar los espacios y objetos expuestos, creando ambientes acogedores y luminosos.

Con Luxer puedes crear soluciones a medida para vestidores de gran impacto estético y funcional.

También se adapta perfectamente a la zona de estar, ofreciendo composiciones funcionales y de diseño refinado.

El sistema permite la realización de librerías modulares, personalizables según estilo y necesidades de espacio. Gracias a la variedad de soportes, estantes y cajones, Luxer también es apto para espacios comerciales de alto nivel como enotecas, barras de diseño y tiendas.

Permite crear vitrinas elegantes y organizadas sin sacrificar sofisticación estética. Con Luxer Wall, incluso la entrada del hogar se transforma en un espacio acogedor y ordenado.

El sistema permite organizar con estilo los efectos personales, gracias a una modularidad que garantiza soluciones a medida para cada necesidad. Funcionalidad y diseño se fusionan para ofrecer una bienvenida elegante a primera vista.







Compatible con Excessoires

El sistema se complementa con la colección Excessoires, una gama de accesorios refinados para mobiliario que permite crear vestidores exclusivos, librerías de diseño y muchas otras soluciones de decoración personalizadas.

Estantes de aluminio están disponibles, preinstalados para iluminación y equipados con tubo perchero, además de una amplia gama de cajones de distintas alturas, con frentes de madera, vidrio o en versión de aluminio en cuatro lados.

Completan el conjunto estantes inclinados para zapatos, perchas, bandejas, contenedores y otros accesorios coordinados. Cada elemento está diseñado para ofrecer máxima flexibilidad y permitir una composición siempre coherente con el estilo y las necesidades del entorno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES

Luxer ha sido diseñado para satisfacer todas las exigencias que un sistema modular puede ofrecer y más.

A nivel estructural, los perfiles verticales y los soportes son sus componentes principales. Los montantes de aluminio fijados a la pared se caracterizan por la regulación frontal, lateral y vertical, y por una perfecta alineación de todos los elementos de la composición.

En la versión **Luxer Room**, el perfil vertical y la pared situada detrás no son visibles, ya que se ocultan a través de unos paneles de cobertura posicionados en el perfil. Los paneles pueden ser de madera o revestidos de piel, cerámicas, tejidos y cualquier otro material, al fin de ofrecer resultados únicos. Los paneles se fijan sucesivamente a los perfiles verticales con una clip apropiada autocentrante que, además de hacer la operación muy sencilla, recupera también eventuales errores de corte y taladrado. Adicionalmente, **Luxer Room** también tiene una solución para emplear el sistema modular incluso en espacios angulares, para una mayor versatilidad de aplicación.

Al fin de resaltar la elegancia del sistema **Luxer Room**, está hay disponible otro accesorio, un cepillo que permite esconder la ranura entre los paneles.

En cambio, en **Luxer Wall**, los perfiles verticales del sistema quedan a la vista, así como las paredes de la estancia, dotando al ambiente un estilo moderno.

La propuesta de soportes es muy amplia y se adapta a diferentes tipologías y combinaciones de estantes, repisas y cajones, tanto de madera como de aluminio. Los soportes resultan cuidados en sus detalles y acabados. Además, los agujeros de fijación de los elementos en los soportes son ciegos y por eso invisibles externamente, característica que aporta al producto una estética extremadamente lineal y fina.


Entre las distintas tipologías de soportes se encuentran:

- el soporte para estantes que pueden ser de aluminio y de madera, con o sin iluminación;
- el soporte que combina los estantes y una gran selección de cajones con 3 alturas diferentes, con frontal de madera o de cristal, o con 4 lados totalmente de aluminio;
- el soporte inclinado para estantes y zapateros. En combinación con este, también está disponible el soporte cuelga-tacones horizontal, el cual puede ser posicionado en cualquier punto y desplazado según necesidad.

La instalación y el alojamiento de los estantes de madera o de aluminio se aseguran a través del sistema soporte estante **Salfix**, patentado por Salice, que permite una fijación segura de los estantes a los soportes y una alineación horizontal de los paneles prácticamente perfecta.

FUNCIONALIDAD


Luxer une funcionalidad y diseño, ofreciendo una solución de iluminación de los estantes a la vanguardia. Las barras electrificadas integradas en el interior de los perfiles verticales del sistema **Luxer Room** y **Luxer Wall**, juntos con los conectores insertados en el interior de los soportes de los estantes, hacen posible la creación de composiciones luminosas a medida. Este sofisticado sistema de electrificación permite desplazar libremente los estantes y las repisas en base a las propias exigencias y preferencias. La luz se alimenta autónomamente al contacto del estante con el perfil vertical del sistema **Luxer**, garantizando la máxima comodidad y eliminando la necesidad de cables eléctricos.




Luxer Room informaciones técnicas

Luxer Room

Carril estándar




Carril electrificado para estantes con luz LED




Luxer Room

Carril estándar - Montaje en ángulo

Alternar la inserción del distanciador y de los soportes para la fijación a pared



Carril electrificado para estantes con luz LED - Montaje en ángulo



Luxer Room


Instrucciones de montaje

Presente, fije y nivele el perfil angular.


A continuación, proceda con los demás perfiles verticales, comprobando siempre que estén paralelos entre sí.

Aconsejamos comprobar el paralelismo entre las ranuras insertando dos soportes

Para una perfecta alineación de los perfiles verticales, ver la sección regulaciones




Dimensiones de los paneles y clips de fijación




Luxer Room

Ángulo de cierre




Regulaciones



Regulación vertical del pié



Regulación lateral del perfil vertical simple ± 4.5 mm




Regulación frontal del perfil vertical simple





31 mm Cuota de partida recomendada
 ± 12 mm


Regulación lateral de perfil vertical angular



Regulación frontal de perfil vertical angular



La regulación frontal de un perfil vertical implica el desplazamiento lateral del otro.



31 mm Cuota de partida recomendada
 ± 12 mm







Luxer Wall
Informations techniques

Luxer Wall

Perfiles verticales estándar




Perfil vertical electrificado para estantes con luz LED



Luxer Wall


Montaje del perfil vertical en la pared



Fijación a pared del primer perfil vertical y posicionamiento de los soportes


Aconsejamos comprobar el paralelismo entre las ranuras insertando dos soportes

Para una perfecta alineación de los perfiles verticales, ver la sección regulaciones






Regulaciones

Regulación vertical del pié






Regulación frontal del perfil vertical simple




31 mm Distancia de partida recomendada
± 12 mm


Regulación lateral del perfil vertical simple



Desenroscar completamente el tornillo de fijación.








Luxer Room y Luxer Wall
Soportes para aplicación


Luxer Room y Luxer Wall

Soportes para el estante de aluminio


	L estante	L soporte
Room	515	562
	415	462
Wall	534	562
	434	462



Soportes para el estante de madera






Mecanizados para el posicionamiento de la tira de led empotrada sobre los estantes de madera



	Profundidad estantes	X	Y
ROOM	415	265	23,7
	515	365	23,7
WALL	434	265	42,7
	534	365	42,7

Piés adicionales opcionales para los estantes de madera bajos

























Luxer Wall y Luxer Room
Soportes





Luxer Room y Luxer Wall









Soportes

Soporte con estante con marco de aluminio		
Soporte con estante con marco de aluminio y tubo para perchas		
Soporte con estante de madera		
Soporte con estante de madera y tubo para perchas		
Soporte inclinado con zapatero con marco de aluminio		
Soporte inclinado con zapatero con estante de madera		
Soporte sujetalibros salón con estante de aluminio		
Soporte sujetalibros salón con estante de madera		

	Cajón 3 lados con frontal de madera	Cajón 3 lados con frontal de cristal	Cajón 4 lados
			
Soporte H 120 mm Estante de aluminio y cristal, cajón H 52 mm 			
Soporte H 120 mm Estante de madera, cajón H 52 mm 			
Soporte H 144 mm Estante de aluminio y cristal, cajón H 78 mm 			
Soporte H 144 mm Estante de madera, cajón H 78 mm 			
Soporte H 194 mm Estante de aluminio y cristal, cajón H 128 mm 			
Soporte H 194 mm Estante de madera, cajón H 128 mm 			
Soporte H 206 mm Estante de aluminio y cristal, cajones H 78 + H 52 mm 			
Soporte H 206 mm Estante de madera, cajones H 78 + H 52 mm 			

Componentes del sistema ROOM	Código	Descripción
	VE81AAEA25700A	n.º 1 Perfil vertical electrificado 2572 mm
	VE81AAEA30800A	n.º 1 Perfil vertical electrificado 3084 mm
	VE81AAEA35900A	n.º 1 Perfil vertical electrificado 3596 mm
	VE81AANA25700A	n.º 1 Perfil vertical 2572 mm
	VE81AANA30800A	n.º 1 Perfil vertical 3084 mm
	VE81AANA35900A	n.º 1 Perfil vertical 3596 mm
	VE81ASA001001A	n.º 1 Soporte de anclaje para perfil vertical
	VE81ASB001001A	n.º 1 Pie para perfiles verticales
	VE81ASB002001A	n.º 1 Pie para perfiles verticales angulares
	VE81ASV001001A	n.º 4 Ángulos para sujetar montantes n.º 16 tornillos
	VE81ASD002001A	n.º 4 Kit de clips de fijación para paneles de 12-16 mm de espesor
	VE81ASD001001A	n.º 4 kits de clips de fijación para paneles de 18-19 mm de grosor
	VE81CSV005001A	Junta para estante inclinado 1,2 m

Componentes del sistema WALL	Código	Descripción
	VE81BAEA25733A	n.º 1 Perfil vertical electrificado 2572 mm - Metal Grey
	VE81BAEA30833A	n.º 1 Perfil vertical electrificado 3084 mm - Metal Grey
	VE81BAEA35933A	n.º 1 Perfil vertical electrificado 3596 mm - Metal Grey
	VE81BANA25733A	nº 1 Perfil vertical 2572 mm - Metal Grey
	VE81BANA30833A	nº 1 Perfil vertical 3084 mm - Metal Grey
	VE81BANA35933A	nº 1 Perfil vertical 3596 mm - Metal Grey
	VE81BSA001001A	n.º 1 Regulador para perfil vertical - Metal Grey
	VE81BSB001033A	nº 1 Pie para perfil vertical - Metal Grey

Componentes del sistema ROOM/WALL	Código	Descripción
	VE81CSV004001A	n.º 4 soportes para estantes de madera H 35 mm n.º 4 tornillos
	VE81CSB001000A	n.º 2 Patas para estantes de madera
	VE81CSV001001A	Junta Cepillo negro 3 m
	VE81CPE147233A	n.º 4 elementos soporte para zapatos H25 mm x1500 mm Aluminio - Metal Grey
	VE81CPF147233A	n.º 4 elementos soporte para zapatos H 50 mm x 1500 mm Aluminio - Metal Grey
	VE81CPG147233A	n.º 4 elementos soporte para zapatos H 25 mm x1500 mm Madera - Metal Grey
	VE81CPH147233A	n.º 4 elementos soporte para zapatos H 50 mm x 1500 mm Madera - Metal Grey
	VE81CSE007001A	Kit conector para lámparas de estante de madera

SEDES Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU)
ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALES

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HUNCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.


2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Contenidos digitales

DOCASS022SPA
Ed. 02 - 08/2025

