



Bases


SALICE

Índice



Bases Domi de enganche rápido

Bases longitudinales 21+32 mm	pág. 7
Bases en cruz 37x32 mm con regulación vertical y frontal mediante excéntrica	pág. 8
Bases en cruz 37x32 mm con regulación frontal mediante excéntrica y regulación vertical tradicional	pág. 9
Bases en cruz taladro 9.5x48 mm	pág. 10



Bases tradicionales


Bases en cruz 28x32 mm	pág. 13
Bases en cruz 37x32 mm con regulación vertical tradicional	pág. 14
Bases en cruz 37x32 mm con regulación vertical mediante excéntrica	
Bases longitudinales 21+32 mm con regulación vertical mediante excéntrica	pág. 15
Bases en cruz para montajes angulares	pág. 16
Bases en cruz taladro 9.5x32 mm	pág. 18



Bases Domi de enganche rápido

Composición del código para las bases Domi de enganche rápido


Ejemplo código base	Altura base	Acabado	Longitud tornillo de fijación premontado (en su caso)
BARGR	C	9	/20

Altura de la base	H base	
-------------------	---------------	--

BARGR**C**9/20

Código	S	0	2	3	4	6	9	C	V	Z	J	Y	U	M
mm	-2	0	2	3	4	6	9	12	18	21	22	24	27	31

Acabado														
BARGRC 9 /20														
Niquelado	9													
Titanio	6													

Longitud tornillo de fijación premontado (en su caso)						Profundidad taladro 									
															
BARGRC9/ 20															
11 mm	/16														
7,5 mm	/20														
8,5 mm	/22														

Bases Domi de enganche rápido

- Bases Domi longitudinales de enganche rápido. Para bisagras Series 100, 200, 400, N, B, M y Silentia+.
- Taladro 21+32 mm.
- Regulación frontal mediante excéntrica - 0,5 mm +2,8 mm.
- Regulación vertical mediante excéntrica ± 2 mm.

Embalajes acabado Níquel


Cajas 300 piezas • Palets 7.200 piezas

Embalajes acabado Titanio

Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido


Bases de acero

BAP3M



Fijación: tornillo para madera.
Tornillo: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4




BAPGM



Fijación: tornillo Euro.

H = 0 2 3 4




BAP7M



Fijación: tetón a presión.
Taladro $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4




Bases de zamak

BAP3R



Fijación: tornillo para madera.
Tornillo: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6 9 12




BAPGR



Fijación: tornillo Euro.

H = 0 2 3 4 6 9 12




BAP7R



Fijación: tetón a presión.
Taladro $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12




BAPMR



Fijación: tetón a expansión.
Taladro $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12



Bases Domi de enganche rápido

- Bases Domi en cruz de enganche rápido. Para bisagras 100, 200, 400, N, B, M y Silentia+.
- Taladro 37x32 mm.
- Regulación frontal mediante excéntrica - 0,5 mm +2,8 mm.
- Regulación vertical mediante excéntrica ± 2 mm.

Embalajes acabado Níquel

Cajas 300 piezas • Palets 7.200 piezas

Embalajes acabado Titanio

Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido


Bases de acero

BAR3L __ F




Fijación: tornillo para madera.
Tornillo: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6




BARGL __ F




Fijación: tornillo Euro.

H = 0 2 3 4 6




BAR7L __ F



Fijación: tetón a presión.
Taladro $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6



Bases de zamak


BAR3R



Fijación: tornillo para madera.
Tornillo: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6 9 12

H = 18 21 22 24 27 31




BARGR



Fijación: tornillo Euro.

H = 0 2 3 4 6 9 12

H = 18 21 22 24 27 31




BAR4R




Fijación: tetón a expansión.

H = 0 2 3 4 6 9 12




BAR7R



Fijación: tetón a presión.
Taladro $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12




BARMR



Fijación: tetón a expansión
Taladro $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12



- Bases Domi en cruz de enganche rápido. Para bisagras Series 100, 200, 400, N, B, M y Silentia+.
- Taladro 37x32 mm.
- Regulación frontal mediante excéntrica - 0,5 mm +2,8 mm.
- Regulación vertical ± 2 mm.

Embalajes acabado Níquel

Cajas 300 piezas • Palets 7.200 piezas

Embalajes acabado Titanio

Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido


Bases de acero

BAV3M _ _ F



Fijación: tornillo para madera.
Tornillo: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6




BAVGM _ _ F



Fijación: tornillo Euro.

H = 0 2 3 4 6




BAV4M _ _ F



Fijación: tetón a expansión.

H = 0 2 3 4 6




BAV7M _ _ F



Fijación: tetón a presión.
Taladro $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 0 2 3 4 6




Bases de zamak

BAV3E _ _ F




Fijación: tornillo para madera.
Tornillo: B 3.5 DIN 7983

H = 9 12 18




BAVGE _ _ F



Fijación: tornillo Euro.

H = 9 12 18




BAV4E _ _ F



Fijación: tetón a expansión.

H = 9 12 18




BAV7E _ _ F



Fijación: tetón a presión.
Taladro $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 9 12 18



Bases Domi de enganche rápido

- Bases Domi en cruz de enganche rápido. Para bisagras Series 100, 200, 400, N, B, M y Silentia+.
- Taladro 9.5x48 mm.
- Regulación frontal mediante excéntrica - 0.5 mm +2.8 mm.
- Regulación vertical ± 2 mm.

Embalajes acabado Níquel

Cajas 300 piezas • Palets 7.200 piezas

Embalajes acabado Titanio


Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido

Bases de acero

BAU3L

Fijación: tornillo para madera.

Tornillo: B 3.5 DIN 7983.



- Bases Domi en cruz de enganche rápido con dos regulaciones. Para bisagras Series 100, 200, 400, N, B, M y Silentia+.
- Taladro 9.5x48 mm.
- Regulación frontal mediante excéntrica - 0.5 mm +2.8 mm.
- Regulación vertical mediante excéntrica ± 2 mm.

Embalajes acabado Níquel

Cajas 300 piezas • Palets 7.200 piezas

Embalajes acabado Titanio


Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido

Bases de zamak

BAU3R

Fijación: tornillo para madera.

Tornillo: B 3.5 DIN 7983.






Bases tradicionales

Composición del código para las bases de serie 200 con montaje tradicional

Ejemplo código base	Altura base	Acabado	Longitud tornillo de fijación premontado (en su caso)
B2VGB	C	9	/18



B2VGB**C**9/18

Codice	S	0	2	3	4	6	9	C	V	Z	J	Y	U	M
mm	-2	0	2	3	4	6	9	12	18	21	22	24	27	31

Acabado														
B2VGB C 9/18														
Niquelado	9													
Titanio	6													

Longitud tornillo de fijación premontado (en su caso)		 Profundidad taladro												
B2VGB C 9/ 18														
--	/15	Se suministra sólo con el tornillo central para la fijación de la bisagra												

11 mm	/17	Se suministra con el tornillo central para la fijación de la bisagra y los tornillos de fijación al lateral del mueble
7,5 mm	/18	
8,5 mm	/19	

Bases serie 200 con montaje tradicional

- Bases en cruz. Para bisagras Series 100, 200, 400, 600, 800, 900, N, B, M y Silentia+.
- Taladro 37x32 mm.
- Regulación vertical ± 2 mm mediante excéntrica.

Embalajes acabado Níquel

Cajas 600 piezas • Palets 14.400 piezas

Embalajes acabado Titanio


Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido

B2V3V



Fijación: tornillo para madera.
Tornillo: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6




B2VGV



Fijación: tornillo Euro.

H = 0 2 3 4 6




B2V4V



Fijación: tetón a expansión.

H = 0 2 3 4 6




B2V7V



Fijación: tetón a presión.
Taladro $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 0 2 3 4 6



Bases serie 200 con montaje tradicional

- Bases asimétricas en cruz. Para bisagras Series 100, 200, 400, 600, 900, N, B, M y Silentia+.

- **Para bisagras Serie 800 utilizar solamente bases de acero.**

- Taladro 28x32 mm.

- Regulación vertical ± 2 mm.

Embalajes acabado Níquel

Cajas 600 piezas • Palets 14.400 piezas

Embalajes acabado Titanio

Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido


Bases de acero

B2S3H



Fijación: tornillo para madera.
Tornillo: B 3.5 DIN 7983.

H = 0 2 3




Bases de zamak

B2S3B



Fijación: tornillo para madera.
Tornillo: B 3.5 DIN 7983.

H = 6 9 12




B2SGH



Fijación: tornillo Euro.

H = 0 2 3




B2SGB



Fijación: tornillo Euro.

H = 6 9 12




B2S4H



Fijación: tetón a expansión.

H = 0 2 3




B2S7H



Fijación: tetón a presión.
Taladro $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 0 2 3



- Bases simétricas en cruz. Para bisagras Series 100, 200, 400, 600, 800, 900, N, B, M y Silentia+.

- **Para bisagras Serie 800 utilizar solamente bases de acero.**

- Taladro 37x32 mm.

- Regulación vertical ± 2 mm.

ATENCIÓN: las bases con valor negativo se pueden utilizar solamente con codos D, G, P.

Embalajes acabado Níquel

Cajas 600 piezas • Palets 14.400 piezas

Embalajes acabado Titanio

Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido


Bases de acero

B2V3H



Fijación: tornillo para madera.
Tornillo: B 3.5 DIN 7983

H = -2 0 2 3 4 6 9




Bases de zamak

B2V3B



Fijación: tornillo para madera.
Tornillo: B 3.5 DIN 7983

H = 12 18 21 31




B2VGH



Fijación: tornillo Euro.

H = -2 0 2 3 4 6 9




B2VGB



Fijación: tornillo Euro.

H = 12 18 21 31




B2V4H



Fijación: tetón a expansión.

H = 0 2 3 4 6 9




B2V4B



Fijación: tetón a expansión.

H = 12 18




B2V7H



Fijación: tetón a presión.
Taladro $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9




B2V7B



Fijación: tetón a presión.
Taladro $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 12 18



Bases serie 200 con montaje tradicional

- Bases longitudinales y en cruz. Para bisagras Series 100, 200, 400, 600, 900, N, B, M y Silentia+.
- Bases simétricas en cruz, taladro 37x32 mm
- Base longitudinal, taladro 21+32
- Regulación vertical ± 2 mm mediante excéntrica.

Embalajes acabado Níquel: alturas 0, 2, 3, 4

Cajas 600 piezas · Palets 14.400 piezas

Embalajes acabado Níquel: alturas 6, 9

Cajas 300 piezas · Palets 7.200 piezas

Embalajes acabado Titanio

Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido


Bases de zamak

B2R3E

Fijación: tornillo para madera.
Tornillo: B 3.5 DIN 7983



H = 0 2 3 4 6 9




B2RGE

Fijación: tornillo Euro.



H = 0 2 3 4 6 9




B2R7E

Fijación: tetón a presión.
Taladro $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.



H = 0 2 3 4 6 9




B2P7E

Fijación: tetón a presión.
Taladro $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.



H = 0 2 3



- Bases de zamak inclinables desde $-7,5^\circ$ hasta $+7,5^\circ$ y posiciones intermedias, para montajes especiales. Para bisagras Series 100, 200, 400, 600, 900, N, B y Silentia.
- Las bases a regulación vertical, oportunamente combinadas a los diversos codos de las bisagras, ofrecen innumerables soluciones de montajes angulares de las puertas.
- Regulación vertical ± 2 mm.

Embalajes acabado Níquel

Cajas 600 piezas • Palets 14.400 piezas

Embalajes acabado Titanio


Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido

Bases de zamak

B2V3BW _ R





Fijación: tornillo para madera.
Tornillo: B 3.5 DIN 7983



B2VGBW _ R



Fijación: tornillo Euro.




Adaptadores inclinados

Adaptadores de zamak combinables con las bases BAR3 y B2R3.

SAV354X _ R




Adaptadores de zamac $+5^\circ$.
Fijación: tornillo para madera.
B 3.5 DIN 7983.



SAV354X _ S



Adaptadores de zamac $+10^\circ$.
Fijación: tornillo para madera.
B 3.5 DIN 7983.



Bases serie 200 con montaje tradicional

- Bases de zamak inclinables desde $+10^\circ$ hasta $+30^\circ$ y posiciones intermedias, para montajes especiales. Para bisagras Series 100, 200, 400, 600, 900, N, B y Silentia.
- Las bases de regulación variable, oportunamente combinadas a los diversos codos de las bisagras, ofrecen innumerables soluciones de montajes angulares de las puertas.
- Regulación vertical ± 2 mm.

Embalajes acabado Níquel

Cajas 300 piezas • Palets 7.200 piezas

Embalajes acabado Titanio

Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido

Bases de zamak



B2V3BW _ S

Fijación: tornillo para madera.
Tornillo: B 3.5 DIN 7983



B2VGBW _ S

Fijación: tornillo Euro.



- Bases de zamak en cruz inclinadas 15° , para montajes especiales. Para bisagras Series 100, 200, 400, 600, 900, N, B y Silentia+.
- Regulación vertical ± 2 mm.

Embalajes acabado Níquel

Cajas 600 piezas • Palets 14.400 piezas


Embalajes acabado Titanio

Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido

Bases de zamak



B2V3BW

Fijación: tornillo para madera.
Tornillo: B 3.5 DIN 7983



B2VGBW

Fijación: tornillo Euro.



- Bases asimétricas en cruz. Para bisagras Serie 800.
- Taladro 9.5x32 mm.
- Regulación vertical ± 2 mm.

Embalajes acabado Níquel

Cajas 300 piezas • Palets 7.200 piezas

Embalajes acabado Titanio

Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido


Basi in acciaio

B2L3H



Fijación: tornillo para madera.
Tornillo: B 3.5 DIN 7983

H = 1 4 6



ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 00351 224 154 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



Contenidos digitales