



Calços


SALICE

Índice



Calços Domi - encaixe rápido

Calços longitudinais 21+32 mm	pág. 7
Calços em cruz 37x32 mm com regulagem vertical e frontal via excêntrico	pág. 8
Calços em cruz 37x32 mm com regulagem frontal via excêntrico e regulagem vertical tradicional	pág. 9
Calços em cruz perfurados 9,5x48 mm	pág. 10



Calços Tradicionais


Calços em cruz 28x32 mm	pág. 13
Calços em cruz 37x32 mm com regulagem vertical tradicional	pág. 14
Calços em cruz 37x32 mm com regulagem vertical via excêntrico	pág. 15
Calços em cruz 21+32 mm com regulagem vertical via excêntrico	pág. 15
Calços em cruz para montagem em canto	pág. 16
Calços em cruz perfurados 9,5x32 mm	pág. 18



Calços Domi - encaixe rápido

Composição do código para os calços Domi - encaixe rápido


Exemplo código calço	Altura código	Acabamento	Comprimento dos parafusos de fixação pré-montados (se aplicável)
BARGR	C	9	/20

Altura do calço	H calço	
-----------------	----------------	--

BARGR**C**9/20

Código	S	0	2	3	4	6	9	C	V	Z	J	Y	U	M
mm	-2	0	2	3	4	6	9	12	18	21	22	24	27	31

Acabamento														
BARGRC 9 /20														
Niquelado	9													
Titânio	6													

Comprimento dos parafusos de fixação pré-montados (se aplicável)			Profundidade de perfuração 											
														
BARGRC9/ 20														
11 mm	/16													
7,5 mm	/20													
8,5 mm	/22													

Calço Domi - Encaixe rápido

- Calços Domi - Encaixe rápido. Para dobradiças Série 100, 200, 400, N, B, M e Silentia+.
- Furação 21+32 mm.
- Regulagens frontal através do parafuso excêntrico -0.5 mm 2.8 mm.
- Regulagem vertical através do parafuso excêntrico ± 2 mm.

Embalagens acabamento Niquelado


Caixa com 300 peça • Pallet com 7.200 peças

Embalagens acabamento Titânio

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido


Calço em aço

BAP3M



Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4




BAPGM



Fixação com parafuso euro.

H = 0 2 3 4




BAP7M



Fixação com bucha pressão.
Furação $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4




Calço em zamak

BAP3R



Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6 9 12




BAPGR



Fixação com parafuso euro.

H = 0 2 3 4 6 9 12




BAP7R



Fixação com bucha pressão.
Furação $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12




BAPMR



Fixação com bucha expansiva.
Furação $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12



Calço Domi - Encaixe rápido

- Calço Domi em cruz de encaixe rápido. Para dobradiças Série 100, 200, 400, N, B, M e Silentia+.
- Furação 37x32 mm.
- Regulagens frontal através do parafuso excêntrico -0.5 mm 2.8 mm.
- Regulagem vertical através do parafuso excêntrico ± 2 mm.

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 300 peça • Pallet com 7.200 peças

Embalagens acabamento Titânio

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido


Calço em aço

BAR3L __ F




Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6




BARGL __ F



Fixação com parafuso euro.

H = 0 2 3 4 6




BAR7L __ F



Fixação com bucha pressão.
Furação $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6



Calço em zamak


BAR3R



Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6 9 12

H = 18 21 22 24 27 31




BARGR




Fixação com parafuso euro.

H = 0 2 3 4 6 9 12

H = 18 21 22 24 27 31




BAR4R




Fixação com bucha pressão.

H = 0 2 3 4 6 9 12




BAR7R



Fixação com bucha pressão.
Furação $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12




BARMR



Fixação com bucha expansiva.
Furação $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12



- Calço Domi em cruz de encaixe rápido. Para dobradiças Série 100, 200, 400, N, B, M e Silentia+.
- Furação 37x32 mm.
- Regulagens frontal através do parafuso excêntrico -0.5 mm 2.8 mm.
- Regulagem vertical através do parafuso excêntrico ± 2 mm.

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 300 peça • Pallet com 7.200 peças

Embalagens acabamento Titânio

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido


Calço em aço

BAV3M _ _ F



Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6




BAVGM _ _ F



Fixação com parafuso euro.

H = 0 2 3 4 6




BAV4M _ _ F



Fixação com bucha expansiva.

H = 0 2 3 4 6




BAV7M _ _ F



Fixação com bucha pressão.
Furação $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 0 2 3 4 6




Calço em zamak

BAV3E _ _ F




Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983

H = 9 12 18




BAVGE _ _ F



Fixação com parafuso euro.

H = 9 12 18




BAV4E _ _ F



Fixação com bucha expansiva.

H = 9 12 18




BAV7E _ _ F



Fixação com bucha pressão.
Furação $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 9 12 18



Calço Domi - Encaixe rápido

- Calço Domi em cruz de encaixe rápido. Para dobradiças Série 100, 200, 400, N, B, M e Silentia+.
- Furação 9,5x48 mm.
- Regulagem frontal através do parafuso excêntrico - 0,5 mm +2,8 mm.
- Regulagem vertical através do parafuso excêntrico ± 2 mm.

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 300 peça • Pallet com 7.200 peças

Embalagens acabamento Titânio


Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

Calço em aço

BAU3L

Fixação com parafuso para madeira.

Parafuso: B 3.5 DIN 7983



- Calço Domi em cruz de encaixe rápido e regulagem dupla. Para dobradiças Série 100, 200, 400, N, B, M e Silentia+.
- Furação 9,5x48 mm.
- Regulagem frontal através do parafuso excêntrico - 0,5 mm +2,8 mm.
- Regulagem vertical ± 2 mm.

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 300 peça • Pallet com 7.200 peças

Embalagens acabamento Titânio


Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

Calço em zamak

BAU3R

Fixação com parafuso para madeira.

Parafuso: B 3.5 DIN 7983







Calços Tradicionais

Composição do código para os calços série 200 com montagem tradicional

Exemplo código calço	Altura código	Acabamento	Comprimento dos parafusos de fixação pré-montados (se aplicável)
B2VGB	C	9	/18

Altura do calço														
B2VGB C 9/18														
Código	S	0	2	3	4	6	9	C	V	Z	J	Y	U	M
mm	-2	0	2	3	4	6	9	12	18	21	22	24	27	31

Acabamento														
B2VGB C 9/18														
Niquelado	9													
Titânio	6													

Comprimento dos parafusos de fixação pré-montados (se aplicável)														
B2VGB C 9/ 18														
--	/15	Fornecido apenas com o parafuso central para fixação da dobradiça												

11 mm	/17	Fornecido com o parafuso central para fixação da dobradiça e os parafusos de fixação na lateral do móvel
7,5 mm	/18	
8,5 mm	/19	

Calço série 200 com montagem tradicional

- Calço em cruz. Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 800, 900, N, B, M e Silentia+.
- Furação 37x32 mm.
- Regulagem vertical ± 2 mm através do parafuso excêntrico.

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 600 peça • Pallet com 14.400 peças

Embalagens acabamento Titânio


Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

B2V3V



Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983.

H = 0 2 3 4 6




B2VGV



Fixação com parafuso euro.

H = 0 2 3 4 6




B2V4V



Fixação com bucha expansiva.

H = 0 2 3 4 6




B2V7V



Fixação com bucha pressão.
Furação $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 0 2 3 4 6



Calço série 200 com montagem tradicional

- Calço assimétrico em cruz. Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 900, N, B, M e Silentia+.
- **Para dobradiças Série 800 utilizar somente calço em aço.**
- Furação 28x32 mm.
- Regulagem vertical ± 2 mm.

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 600 peça • Pallet com 14.400 peças

Embalagens acabamento Titânio

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido


Calço em aço

B2S3H



Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983.

H = 0 2 3




Calço em zamak

B2S3B



Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983.

H = 6 9 12




B2SGH



Fixação com parafuso euro.

H = 0 2 3




B2SGB



Fixação com parafuso euro.

H = 6 9 12




B2S4H



Fixação com bucha expansiva.

H = 0 2 3




B2S7H



Fixação com bucha pressão.
Furação $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 0 2 3



- Calço simétrico em cruz. Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 800, 900, N, B, M e Silentia+.

- **Para dobradiças Série 800 utilizar somente calço em aço.**

- Furação 37x32 mm.

- Regulagem vertical ± 2 mm.

- **ATENÇÃO:** Os calços com valor negativo podem ser utilizados somente com as dobradiças de braço D, G, P.

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 600 peça • Pallet com 14.400 peças

Embalagens acabamento Titânio

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido


Calço em aço

B2V3H




Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983.

H = -2 0 2 3 4 6 9




B2VGH



Fixação com parafuso euro.

H = -2 0 2 3 4 6 9




B2V4H



Fixação com bucha expansiva.

H = 0 2 3 4 6 9




B2V7H



Fixação com bucha pressão.
Furação $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9




Calço em zamak

B2V3B



Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983.

H = 12 18 21 31




B2VGB



Fixação com parafuso euro.

H = 12 18 21 31




B2V4B



Fixação com bucha expansiva.

H = 12 18




B2V7B



Fixação com bucha pressão.
Furação $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 12 18



Calço série 200 com montagem tradicional

- Calço em cruz e longitudinal. Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 800, 900, N, B, M e Silentia+.
- Furação 37x32 mm, calço em cruz.
- Furação 21x32 mm, calço longitudinal.
- Regulagem vertical ± 2 mm através do parafuso excêntrico.

Embalagens acabamento Niquelado alturas 0, 2, 3, 4

Caixa com 600 peças • Pallet com 14.400 peças

Embalagens acabamento Niquelado alturas 6, 9

Caixa com 300 peças • Pallet com 7.200 peças

Embalagens acabamento Titânio

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido


Calço em zamak

B2R3E



Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983.

H = 0 2 3 4 6 9




B2RGE



Fixação com parafuso euro.

H = 0 2 3 4 6 9




B2R7E



Fixação com bucha pressão.
Furação $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9




B2P7E



Fixação com bucha pressão.
Furação $\varnothing 10 \times 11.5$.

H = 0 2 3



- Calços em zamak em cruz inclinados de -7,5 a +7,5 e posições intermediárias, para montagens especiais.
- Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 900 N, B e Silentia+.
- Os calços com regulagens variáveis, adequadamente utilizados com os diversos modelos de braço de dobradiças, proporcionam inúmeras soluções de montagens em ângulo das portas.
- Regulagem vertical ± 2 mm.

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 600 peça • Pallet com 14.400 peças

Embalagens acabamento Titânio


Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

Calço em zamak

B2V3BW _ R





Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983.



B2VGBW _ R



Fixação com parafuso euro.




Adaptadores inclinados

Adaptadores em zamak que podem ser utilizados em calços BAR3 e B2R3.


SAV354X _ R




Adaptador em zamak +5°.
Fixação com parafuso para madeira.
B 3.5 DIN 7983.



SAV354X _ S



Adaptador em zamak +10°.
Fixação com parafuso para madeira.
B 3.5 DIN 7983.



Calço série 200 com montagem tradicional

- Calços em zamak em cruz inclinados de $+10^\circ$ a $+30^\circ$ e posições intermediárias, para montagens especiais. Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 900 N, B e Silentia+.
- Os calços com regulagens variáveis, adequadamente utilizados com os diversos modelos de braço de dobradiças, proporcionam inúmeras soluções de montagens em ângulo das portas.
- Regulagem vertical ± 2 mm.

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 300 peça • Pallet com 7.200 peças

Embalagens acabamento Titânio

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

Calço em zamak



B2V3BW _ S

Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983



B2VGBW _ S

Fixação com parafuso euro.



- Calços em zamak em cruz inclinados de 15° , para montagens especiais. Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 900 N, B e Silentia+.
- Regulagem vertical ± 2 mm

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 600 peça • Pallet com 14.400 peças


Embalagens acabamento Titânio

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

Calço em zamak



B2V3BW

Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983



B2VGBW

Fixação com parafuso euro.



- Calço assimétrico em cruz. Para dobradiças Série 800.
- Furação 9.5x3.2 mm.
- Regulagem vertical ± 2 mm

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 300 peça • Pallet com 7.200 peças

Embalagens acabamento Titânio

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido


Calço em aço

B2L3H



Fixação com parafuso paramadeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983

H = 1 4 6



ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 00351 224 154 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



Conteúdo digital