



Calços


SALICE

Índice



Calços Domi - encaixe rápido

- | | |
|---|---------|
| Calços longitudinais 21+32 mm | pág. 7 |
| Calços em cruz 37x32 mm com regulagem vertical e frontal via excêntrico | pág. 8 |
| Calços em cruz 37x32 mm com regulagem frontal via excêntrico e regulagem vertical tradicional | pág. 9 |
| Calços em cruz perfurados 9,5x48 mm | pág. 10 |



Calços Tradicionais

- | | |
|---|---------|
| Calços em cruz 28x32 mm | pág. 13 |
| Calços em cruz 37x32 mm com regulagem vertical tradicional | pág. 14 |
| Calços em cruz 37x32 mm com regulagem vertical via excêntrico | |
| Calços em cruz 21+32 mm com regulagem vertical via excêntrico | pág. 15 |
| Calços em cruz para montagem em canto | pág. 16 |
| Calços em cruz perfurados 9,5x32 mm | pág. 18 |




Calços Domi - encaixe rápido

Composição do código para os calços Domi - encaixe rápido

Exemplo código calço	Altura código	Acabamento	Comprimento dos parafusos de fixação pré-montados (se aplicável)
BARGR	C	9	/20

Altura do calço **H calço**



BARGRC9/20

Código	S	0	2	3	4	6	9	C	V	Z	J	Y	U	M
mm	-2	0	2	3	4	6	9	12	18	21	22	24	27	31

Acabamento

BARGRC9/20

Niquelado	9													
Titânio	6													

Comprimento dos parafusos de fixação pré-montados (se aplicável)



BARGRC9/20

11 mm	/16													
7,5 mm	/20													
8,5 mm	/22													

Calço Domi - Encaixe rápido

- Calços Domi - Encaixe rápido. Para dobradiças Série 100, 200, 400, N, B, M e Silentia+.
- Furação 21+32 mm.
- Regulagens frontal através do parafuso excêntrico -0.5 mm 2.8 mm.
- Regulagem vertical através do parafuso excêntrico ± 2 mm.

Embalagens acabamento Niquelado


Caixa com 300 peças • Pallet com 7.200 peças

Embalagens acabamento Titâni

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido


Calço em aço

BAP3M



Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4




BAPGM



Fixação com parafuso euro.

H = 0 2 3 4




BAP7M



Fixação com bucha pressão.
Furação ø10x11.5 mm.

H = 0 2 3 4



Calço em zamak

BAP3R




Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6 9 12




BAPGR



Fixação com parafuso euro.

H = 0 2 3 4 6 9 12




BAP7R



Fixação com bucha pressão.
Furação ø10x11.5 mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12




BAPMR



Fixação com bucha expansiva.
Furação ø10x11.5 mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12



Calço Domi - Encaixe rápido

- Calço Domi em cruz de encaixe rápido. Para dobradiças Série 100, 200, 400, N, B, M e Silentia+.
- Furação 37x32 mm.
- Regulagens frontal através do parafuso excêntrico -0.5 mm 2.8 mm.
- Regulagem vertical através do parafuso excêntrico ± 2 mm.

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 300 peças · Pallet com 7.200 peças


Embalagens acabamento Titâni

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

Calço em aço
BAR3L __ F



Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6


BARGL __ F



Fixação com parafuso euro.

H = 0 2 3 4 6


BAR7L __ F


Fixação com bucha pressão.
Furação ø10x11.5 mm.


H = 0 2 3 4 6


Calço em zamak
BAR3R


Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6 9 12


H = 18 21 22 24 27 31


BARGR


Fixação com parafuso euro.



H = 0 2 3 4 6 9 12

H = 18 21 22 24 27 31


BAR4R



Fixação com bucha pressão.

H = 0 2 3 4 6 9 12


BAR7R



Fixação com bucha pressão.
Furação ø10x11.5 mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12


BARMR


Fixação com bucha expansiva.
Furação ø10x11.5 mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12



- Calço Domi em cruz de encaixe rápido. Para dobradiças Série 100, 200, 400, N, B, M e Silentia+.
- Furação 37x32 mm.
- Regulagens frontal através do parafuso excêntrico -0.5 mm 2.8 mm.
- Regulagem vertical através do parafuso excêntrico ± 2 mm.

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 300 peças • Pallet com 7.200 peças

Embalagens acabamento Titâni

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido


Calço em aço

BAV3M _ _ F



Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6




BAVGM _ _ F



Fixação com parafuso euro.

H = 0 2 3 4 6




BAV4M _ _ F



Fixação com bucha expansiva.

H = 0 2 3 4 6




BAV7M _ _ F



Fixação com bucha pressão.
Furação $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 0 2 3 4 6




Calço em zamak

BAV3E _ _ F



Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983

H = 9 12 18




BAVGE _ _ F



Fixação com parafuso euro.

H = 9 12 18



BAV4E _ _ F



Fixação com bucha expansiva.

H = 9 12 18



BAV7E _ _ F



Fixação com bucha pressão.
Furação $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 9 12 18



Calço Domi - Encaixe rápido

- Calço Domi em cruz de encaixe rápido. Para dobradiças Série 100, 200, 400, N, B, M e Silentia+.
- Furação 9,5x48 mm.
- Regulagem frontal através do parafuso excêntrico - 0,5 mm +2,8 mm.
- Regulagem vertical ±2 mm.

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 300 peça · Pallet com 7.200 peças


Embalagens acabamento Titânio

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

Calço em aço**BAU3L**

Fixação com parafuso para madeira.

Parafuso: B 3.5 DIN 7983



- Calço Domi em cruz de encaixe rápido e regulagem dupla. Para dobradiças Série 100, 200, 400, N, B, M e Silentia+.
- Furação 9,5x48 mm.
- Regulagem frontal através do parafuso excêntrico - 0,5 mm +2,8 mm.
- Regulagem vertical através do parafuso excêntrico ±2 mm.

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 300 peça · Pallet com 7.200 peças


Embalagens acabamento Titânio

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

Calço em zamak**BAU3R**

Fixação com parafuso para madeira.

Parafuso: B 3.5 DIN 7983






Calços Tradicionais

Composição do código para os calços série 200 com montagem tradicional

Exemplo código calço	Altura código	Acabamento	Comprimento dos parafusos de fixação pré-montados (se aplicável)
B2VGB	C	9	/18

Altura do calço **H calço**



B2VGBC**9/18**

Código	S	0	2	3	4	6	9	C	V	Z	J	Y	U	M
mm	-2	0	2	3	4	6	9	12	18	21	22	24	27	31

Acabamento

B2VGBC9**/18**

Niquelado	9													
Titânio	6													

Comprimento dos parafusos de fixação pré-montados (se aplicável)



B2VGBC9/18****

--	/15	Fornecido apenas com o parafuso central para fixação da dobradiça
----	-----	---

11 mm	/17	Fornecido com o parafuso central para fixação da dobradiça e os parafusos de fixação na lateral do móvel
7,5 mm	/18	
8,5 mm	/19	

Calço série 200 com montagem tradicional

- Calço em cruz. Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 800, 900, N, B, M e Silentia+.
- Furação 37x32 mm.
- Regulagem vertical ± 2 mm através do parafuso excêntrico.

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 300 peças • Pallet com 7.200 peças

Embalagens acabamento Titâni


Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

B2V3V



Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983.

H = 0 2 3 4 6




B2VGV



Fixação com parafuso euro.

H = 0 2 3 4 6




B2V4V



Fixação com bucha expansiva.

H = 0 2 3 4 6




B2V7V



Fixação com bucha pressão.
Furação ø10x10 mm.

H = 0 2 3 4 6



Calço série 200 com montagem tradicional

- Calço assimétrico em cruz. Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 900, N, B, M e Silentia+.
- Para dobradiças Série 800 utilizar somente calço em aço.**
- Furação 28x32 mm.
- Regulagem vertical ± 2 mm.

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 600 peças • Pallet com 14.400 peças

Embalagens acabamento Titânio

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido


Calço em aço

B2S3H




Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983.

H = 0 2 3




B2SGH



Fixação com parafuso euro.

H = 0 2 3




B2S4H

Fixação com bucha expansiva.




H = 0 2 3



B2S7H

Fixação com bucha pressão.
Furação Ø10x10 mm.

H = 0 2 3




Calço em zamak

B2S3B




Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983.

H = 6 9 12




B2SGB



Fixação com parafuso euro.

H = 6 9 12



- Calço simétrico em cruz. Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 800, 900, N, B, M e Silentia+.
- **Para dobradiças Série 800 utilizar somente calço em aço.**
- Furação 37x32 mm.
- Regulagem vertical ± 2 mm.
- **ATENÇÃO:** Os calços com valor negativo podem ser utilizados somente com as dobradiças de braço D, G, P.

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 600 peças • Pallet com 14.400 peças

Embalagens acabamento Titâni

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido


Calço em aço

B2V3H



Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983.

H = -2 0 2 3 4 6 9




B2VGH



Fixação com parafuso euro.

H = -2 0 2 3 4 6 9




B2V4H



Fixação com bucha expansiva.

H = 0 2 3 4 6 9




B2V7H



Fixação com bucha pressão.
Furação ø10x10 mm.

H = 0 2 3 4 6 9




Calço em zamak

B2V3B



Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983.

H = 12 18 21 31




B2VGB



Fixação com parafuso euro.

H = 12 18 21 31




B2V4B



Fixação com bucha expansiva.

H = 12 18




B2V7B



Fixação com bucha pressão.
Furação ø10x10 mm.

H = 12 18



Calço série 200 com montagem tradicional

- Calço em cruz e longitudinal. Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 800, 900, N, B, M e Silentia+.
- Furação 37x32 mm, calço em cruz.
- Furação 21+32 mm, calço longitudinal.
- Regulagem vertical ± 2 mm através do parafuso excêntrico.

Embalagens acabamento Niquelado alturas 0, 2, 3, 4

Caixa com 600 peças • Pallet com 14.400 peças

Embalagens acabamento Niquelado alturas 6, 9

Caixa com 300 peças • Pallet com 7.200 peças

Embalagens acabamento Titânia


Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

Calço em zamak

B2R3E




Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983.

H = 0 2 3 4 6 9


B2RGE



Fixação com parafuso euro.

H = 0 2 3 4 6 9


B2R7E



Fixação com bucha pressão.
Furação ø10x11.5 mm.

H = 0 2 3 4 6 9


B2P7E


Fixação com bucha pressão.
Furação ø10x11.5.

H = 0 2 3



- Calços em zamak em cruz inclinados de -7,5 a +7,5 e posições intermediárias, para montagens especiais.
- Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 900 N, B e Silentia+.
- Os calços com regulagens variáveis, adequadamente utilizados com os diversos modelos de braço de dobradiças, proporcionam inúmeras soluções de montagens em ângulo das portas.
- Regulagem vertical ± 2 mm.

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 600 peças • Pallet com 14.400 peças

Embalagens acabamento Titâniom



Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

Calço em zamak

B2V3BW _ R



Fixação com parafuso para madeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983.






+7.5°

-7.5°

B2VGBW _ R



Fixação com parafuso euro.



+7.5°

-7.5°


Adaptadores inclinados

Adaptadores em zamak que podem ser utilizados em calços BAR3 e B2R3.

SAV354X _ R




Adaptador em zamak +5°.
Fixação com parafuso para
madeira.
B 3.5 DIN 7983.



SAV354X _ S



Adaptador em zamak +10°.
Fixação com parafuso para
madeira.
B 3.5 DIN 7983.



Calço série 200 com montagem tradicional

- Calços em zamak em cruz inclinados de +10° a +30° e posições intermediárias, para montagens especiais. Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 900 N, B e Silentia+.
- Os calços com regulagens variáveis, adequadamente utilizados com os diversos modelos de braço de dobradiças, proporcionam inúmeras soluções de montagens em ângulo das portas.
- Regulagem vertical ± 2 mm.

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 300 peças · Pallet com 7.200 peças

Embalagens acabamento Titânio

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido



Calço em zamak

B2V3BW _ S



Fixação com parafuso para madeira.

Parafuso: B 3.5 DIN 7983



B2VGBW _ S



Fixação com parafuso euro.



- Calços em zamak em cruz inclinados de 15°, para montagens especiais. Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 900 N, B e Silentia+.
- Regulagem vertical ± 2 m

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 600 peças · Pallet com 14.400 peças

Embalagens acabamento Titânio

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido



Calço em zamak

B2V3BW





Fixação com parafuso para madeira.

Parafuso: B 3.5 DIN 7983



B2VGBW

Fixação com parafuso euro.



- Calço assimétrico em cruz. Para dobradiças Série 800.
- Furação 9.5x3.2 mm.
- Regulagem vertical ± 2 mm

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 300 peças • Pallet com 7.200 peças


Embalagens acabamento Titânia

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

Calço em aço**B2L3H**

Fixação com parafuso paramadeira.
Parafuso: B 3.5 DIN 7983

H = 1 4 6



ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOK BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA – PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



Conteúdo digital