



Montageplatten


SALICE

Inhalt



Domi Blitz-Montageplatten

Längsmontageplatten 21+32 mm	Seite 7
Kreuzmontageplatten 37x32 mm mit Höhen- und Tiefenverstellung mittels Exzenter	Seite 8
Kreuzmontageplatten 37x32 mm mit Tiefenverstellung mittels Exzenter und traditioneller Höhenverstellung	Seite 9
Kreuzmontageplatten Bohrung 9.5x48 mm	Seite 10



Montageplatten mit traditioneller Montage


Kreuzmontageplatten 28x32 mm	Seite 13
Kreuzmontageplatten 37x32 mm mit traditioneller Höhenverstellung	Seite 14
Kreuzmontageplatten 37x32 mm mit Höhenverstellung mittels Exzenter	Seite 15
Längsmontageplatten 21+32 mm mit Höhenverstellung mittels Exzenter	
Kreuzmontageplatten für Eckmontage	Seite 16
Kreuzmontageplatten Bohrung 9.5x32 mm	Seite 18



Domi Blitz-Montageplatten

Code-Zusammensetzung für Domi Blitz-Montageplatten

Beispiel Code Montageplatte	Höhe Montageplatte	Ausführung	Länge der vormontierten Befestigungsschraube (falls vorhanden)
BARGR	C	9	/20




BARGR**C**9/20

Code	S	0	2	3	4	6	9	C	V	Z	J	Y	U	M
mm	-2	0	2	3	4	6	9	12	18	21	22	24	27	31

Ausführung

BARGR**C**9/20

Vernickelt	9													
Titanium	6													



BARGR**C**9/**20**

11 mm	/16													
7,5 mm	/20													
8,5 mm	/22													

Domi Blitz-Montageplatten

- Domi Blitz-Längsmontageplatten. Für Scharniere Serie 100, 200, 400, N, B, M und Silentia+.
- Bohrung 21+32 mm.
- Tiefenverstellung mittels Exzenter - 0.5 mm +2.8 mm.
- Höhenverstellung mittels Exzenter ± 2 mm.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung


Karton 300 Stück · Palette 7.200 Stück

Verpackung Titanium Ausführung

Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge


Montageplatten aus Stahl

BAP3M




Befestigung: Holzschrauben.
Schrauben: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4




Montageplatten aus Zinkdruckguß

BAP3R




Befestigung: Holzschrauben.
Schrauben: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6 9 12




BAPGM




Befestigung: Euroschrauben.

H = 0 2 3 4




BAPGR



Befestigung: Euroschrauben.

H = 0 2 3 4 6 9 12




BAP7M



Befestigung: Einpressdübel.
Bohrung $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4




BAP7R



Befestigung: Einpressdübel.
Bohrung $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12




BAPMR



Befestigung: Spreizdübel.
Bohrung $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12



Domi Blitz-Montageplatten

- Domi Blitz-Kreuzmontageplatten für Schnellmontage. Für Scharniere Serie 100, 200, 400, N, B, M und Silentia+.
- Bohrung 37x32 mm.
- Tiefenverstellung mittels Exzenter - 0.5 mm +2.8 mm.
- Höhenverstellung mittels Exzenter ± 2 mm.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung

Karton 300 Stück · Palette 7.200 Stück

Verpackung Titanium Ausführung

Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge


Montageplatten aus Stahl

BAR3L __ F



Befestigung: Holzschrauben.
Schrauben: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6



Montageplatten aus Zinkdruckguß


BAR3R



Befestigung: Holzschrauben.
Schrauben: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6 9 12

H = 18 21 22 24 27 31



BARGL __ F



Befestigung: Euroschrauben.

H = 0 2 3 4 6




BARGR



Befestigung: Euroschrauben.

H = 0 2 3 4 6 9 12

H = 18 21 22 24 27 31




BAR7L __ F




Befestigung: Einpressdübel.
Bohrung $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6




BAR7R



Befestigung: Einpressdübel.
Bohrung $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12




BARMR



Befestigung: Spreizdübel.
Bohrung $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12



- Domi Blitz-Kreuzmontageplatten für Schnellmontage. Für Scharniere Serie 100, 200, 400, N, B, M und Silentia+.
- Bohrung 37x32 mm.
- Tiefenverstellung mittels Exzenter - 0.5 mm +2.8 mm.
- Höhenverstellung ±2 mm.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung

Karton 300 Stück · Palette 7.200 Stück

Verpackung Titanium Ausführung


Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge

Montageplatten aus Stahl

BAV3M __ F

Befestigung: Holzschrauben.
Schrauben: B 3.5 DIN 7983.

H = 0 2 3 4 6





Montageplatten aus Zinkdruckguß

BAV3E __ F

Befestigung: Holzschrauben.
Schrauben: B 3.5 DIN 7983.


H = 9 12 18



BAVGM __ F

Befestigung: Euroschrauben.


H = 0 2 3 4 6



BAVGE __ F

Befestigung: Euroschrauben.


H = 9 12 18



BAV4M __ F

Befestigung: Spreizdübel.


H = 0 2 3 4 6



BAV4E __ F

Befestigung: Spreizdübel.


H = 9 12 18



BAV7M __ F

Befestigung: Einpressdübel.
Bohrung ø10x10 mm.


H = 0 2 3 4 6



BAV7E __ F

Befestigung: Einpressdübel.
Bohrung ø10x10 mm.

H = 9 12 18



Domi Blitz-Montageplatten

- Domi Blitz-Kreuzmontageplatten für Schnellmontage. Für Scharniere Serie 100, 200, 400, N, B, M und Silentia+.
- Bohrung 9.5x48 mm.
- Tiefenverstellung mittels Exzenter - 0.5 mm +2.8 mm.
- Höhenverstellung ± 2 mm.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung

Karton 300 Stück · Palette 7.200 Stück


Verpackung Titanium Ausführung

Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge

Montageplatten aus Stahl

BAU3L

Befestigung: Holzschrauben.
Vite: B 3.5 DIN 7983.



- Domi Blitz-Kreuzmontageplatten für Schnellmontage mit zwei Verstellungen. Für Scharniere Serie 100, 200, 400, N, B, M und Silentia+.
- Bohrung 9.5x48 mm.
- Tiefenverstellung mittels Exzenter - 0.5 mm +2.8 mm.
- Höhenverstellung mittels Exzenter ± 2 mm.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung

Karton 300 Stück · Palette 7.200 Stück


Verpackung Titanium Ausführung

Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge

Montageplatten aus Zinkdruckguß

BAU3R

Befestigung: Holzschrauben.
Vite: B 3.5 DIN 7983.






Montageplatten mit traditioneller Montage

Code-Zusammensetzung für Domi Blitz-Montageplatten

Beispiel Code Montageplatte	Höhe Montageplatte	Ausführung	Länge der vormontierten Befestigungsschraube (falls vorhanden)
B2VGB	C	9	/18



B2VGB**C**9/18

Code	S	0	2	3	4	6	9	C	V	Z	J	Y	U	M
mm	-2	0	2	3	4	6	9	12	18	21	22	24	27	31

Ausführung


B2VGB**C**9/18

Vernickelt	9													
Titanium	6													

Länge der vormontierten Befestigungsschraube (falls vorhanden)



Tiefe Bohrung



B2VGB**C**9/**18**

--	/15	Lieferung nur mit der zentralen Schraube zur Befestigung des Scharniers
----	-----	---

11 mm	/17	Lieferung mit der zentralen Schraube zur Befestigung des Scharniers und Schrauben zur Befestigung an der Schrankseite
7,5 mm	/18	
8,5 mm	/19	

Montageplatten Serie 200 mit traditioneller Montage

- Kreuzmontageplatten. Für Scharniere Serie 100, 200, 400, 600, 800, 900, N, B, M und Silentia+.
- Bohrung 37x32 mm.
- Höhenverstellung ± 2 mm mittels Exzenter.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung

Karton 600 Stück · Palette 14.400 Stück

Verpackung Titanium Ausführung

Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge

Montageplatten aus Stahl

B2V3V



Befestigung: Holzschrauben.
Schrauben: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6




B2VGV



Befestigung: Euroschrauben.

H = 0 2 3 4 6



B2V4V



Befestigung: Spreizdübel.

H = 0 2 3 4 6




B2V7V



Befestigung: Einpressdübel.
Bohrung $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 0 2 3 4 6



Montageplatten Serie 200 mit traditioneller Montage

- Asymmetrische Kreuzmontageplatten. Für Scharniere Serie 100, 200, 400, 600, 900, N, B, M und Silentia+.
- **Für Scharniere Serie 800 nur Montageplatten aus Stahl verwenden.**
- Bohrung 28x32 mm.
- Höhenverstellung ± 2 mm.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung

Karton 600 Stück · Palette 14.400 Stück

Verpackung Titanium Ausführung

Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge


Montageplatten aus Stahl

B2S3H




Befestigung: Holzschrauben.
Schrauben: B 3.5 DIN 7983.

H = 0 2 3




Montageplatten aus Zinkdruckguß

B2S3B




Befestigung: Holzschrauben.
Schrauben: B 3.5 DIN 7983.

H = 6 9 12




B2SGH



Befestigung: Euroschrauben.

H = 0 2 3




B2SGB



Befestigung: Euroschrauben.

H = 6 9 12




B2S4H



Befestigung: Spreizdübel.

H = 0 2 3




B2S7H



Befestigung: Einpressdübel.
Bohrung $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 0 2 3



- Symmetrische Kreuzmontageplatten. Für Scharniere Serie 100, 200, 400, 600, 800, 900, N, B, M und Silentia+.
- **Für Scharniere Serie 800 nur Montageplatten aus Stahl verwenden.**
- Bohrung 37x32 mm.
- Höhenverstellung ± 2 mm.

ACHTUNG: Montageplatten mit negativem Wert können nicht mit Scharnieren Kröpfung 0 verwendet werden.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung


Karton 600 Stück · Palette 14.400 Stück

Verpackung Titanium Ausführung

Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge


Montageplatten aus Stahl

B2V3H




Befestigung: Holzschrauben.
Schrauben: B 3.5 DIN 7983

H = -2 0 2 3 4 6 9




Montageplatten aus Zinkdruckguss

B2V3B




Befestigung: Holzschrauben.
Schrauben: B 3.5 DIN 7983

H = 12 18 21 31




B2VGH



Befestigung: Euroschrauben.

H = -2 0 2 3 4 6 9




B2VGB



Befestigung: Euroschrauben.

H = 12 18 21 31




B2V4H



Befestigung: Spreizdübel.

H = 0 2 3 4 6 9




B2V4B



Befestigung: Spreizdübel.

H = 12 18




B2V7H



Befestigung: Einpressdübel.
Bohrung $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9




B2V7B



Befestigung: Einpressdübel.
Bohrung $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 12 18



Montageplatten Serie 200 mit traditioneller Montage

- Längs- und Kreuzmontageplatten. Für Scharniere Serie 100, 200, 400, 600, 900, N, B, M und Silentia+.
- Bohrung 37x32 mm, Kreuzmontageplatten.
- Bohrung 21x32 mm, Längsmontageplatte
- Höhenverstellung ± 2 mm mittels Exzenter.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung Höhe 0, 2, 3, 4

Karton 600 Stück · Palette 14.400 Stück

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung Höhe 6, 9

Karton 300 Stück · Palette 7.200 Stück

Verpackung Titanium Ausführung

Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge


Montageplatten aus Zinkdruckguß

B2R3E



Befestigung: Holzschrauben.
Schrauben: B 3.5 DIN 7983.

H = 0 2 3 4 6 9



B2RGE



Befestigung: Euroschrauben.

H = 0 2 3 4 6 9




B2R7E



Befestigung: Einpressdübel.
Bohrung $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9




B2P7E



Befestigung: Einpressdübel.
Bohrung $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3



- Kreuzmontageplatten aus Zinkdruckguß mit Neigung von -7,5 bis +7,5 und Zwischenpositionen, für Spezialmontagen.
- Für Scharniere Serie 100, 200, 400, 600, 900, N, B und Silentia+.
- Die variabel verstellbaren Montageplatten, die auf die verschiedenen Scharnierkröpfungen abgestimmt sind, bieten konstruktive Lösungen mit verschiedenen Winkeln.
- Höhenverstellung ± 2 mm.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung

Karton 600 Stück · Palette 14.400 Stück


Verpackung Titanium Ausführung

Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge

Montageplatten aus Zinkdruckguß

B2V3BW _ R

Befestigung: Holzschrauben.
Schrauben : B 3.5 DIN 7983.



B2VGBW _ R

Befestigung: Euroschrauben.




Winkeladapter

Adapter aus Zinkdruckguß für für die Montageplatten BAR3 und B2R3.


SAV354X _ R

Adapter aus Zinkdruckguß +5°. Befestigung: Holzschrauben. B 3.5 DIN 7983.



SAV354X _ S

Adapter aus Zinkdruckguß +10°. Befestigung: Holzschrauben. B 3.5 DIN 7983.



Montageplatten Serie 200 mit traditioneller Montage

- Kreuzmontageplatten aus Zinkdruckguss mit Neigung von +10° bis +30° und Zwischenpositionen, für Spezialmontagen. Für Scharniere Serie 100, 200, 400, 600, 900, N, B und Silentia+.
- Die variabel verstellbaren Montageplatten, die auf die verschiedenen Scharnierkröpfungen abgestimmt sind, bieten konstruktive Lösungen mit verschiedenen Winkeln.
- Höhenverstellung ±2 mm.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung

Karton 300 Stück · Palette 7.200 Stück

Verpackung Titanium Ausführung


Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge

Montageplatten aus Zinkdruckguß

B2V3BW _ S




Befestigung: Holzschrauben.
Schrauben: B 3.5 DIN 7983.



B2VGBW _ S



Befestigung: Euroschrauben.



- Kreuzmontageplatten aus Zinkdruckguß mit 15°-Neigung, für Spezialmontagen.
- Für Scharniere Serie 100, 200, 400, 600, 900 N, B und Silentia+.
- Höhenverstellung ±2 mm.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung

Karton 600 Stück · Palette 14.400 Stück

Verpackung Titanium Ausführung



Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge

Montageplatten aus Zinkdruckguß

B2V3BW




Befestigung: Holzschrauben.
Schrauben: B 3.5 DIN 7983.



B2VGBW



Befestigung: Euroschrauben.



- Asymmetrische Kreuzmontageplatten. Für Scharniere Serie 800.
- Bohrung 9.5x32 mm.
- Höhenverstellung ± 2 mm.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung

Karton 300 Stück • Palette 7.200 Stück

Verpackung Titanium Ausführung


Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge

Montageplatten aus Stahl

B2L3H

Befestigung: Holzschrauben
Schrauben: B 3.5 DIN 7983.

H = 1 4 6



ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



Digitale Inhalte

**Wir behalten uns vor, die technischen Spezifikationen
ohne Vorankündigung zu ändern.**