SALICE



Adapto

Catalogue FRA

Adapto



Adapto

La précision du mouvement, l'excellence de la coulisse.

- Système offrant un réglage à 4 dimensions : latéral, vertical et de l'inclinaison directement sur le tiroir ; réglage frontal par clips.
- Perçage de façade standardisé sur toutes les hauteurs de tiroir, afin d'optimiser les opérations de fabrication et de montage.
- Compatibilité totale avec les coulisses Progressa, Progressa+ et Futura, pour un mouvement fluide, silencieux et parfaitement stable.

L'espace réinventé avec élégance.

- Design pur et minimaliste, dans le style emblématique de Salice, disponible en quatre finitions élégantes : Silk White, Silk Grey, Dusty Grey et Traffic Black.
- Disponible en configuration à 2 côtés, en trois hauteurs standard, complétées par des éléments de rehausse et des barres de rehausse.
- Côtés mis en place rapidement et facilement, pour une installation simplifiée et une excellente qualité perçue.

Adapto



Adapto

La précision du mouvement, l'excellence de la coulisse.
Développé pour s'intégrer parfaitement aux coulisses Progressa, Progressa+ et Futura, Adapto assure un coulissement fluide, silencieux et durable.

Sa conception technique avancée et ses réglages 3D intégrés garantissent un alignement précis de la façade ainsi qu'une stabilité optimale, tout en simplifiant les opérations de perçage et de montage.

Adapto



Adapto

L’espace avec une élégance sans limites.
Caractérisé par ses côtés minces et son esthétique rigoureuse et épurée, Adapto transforme le tiroir en un élément d’agencement discret et raffiné.

Disponible en différentes hauteurs, finitions mates et configurations, il offre une grande liberté d’aménagement et trouve naturellement sa place dans la cuisine, le séjour, la salle de bains comme dans la chambre.

Adapto

Index

2 côtés

Côté en acier T - H 127 mm 12
Côté en acier K - H 177 mm 14
Côté en acier S - H 89 mm 16

2 côtés
Côté de
rehausse

Côté en acier HS - H 209 mm (120 mm+89 mm) 20
Côté en acier FS - H 273 mm (184 mm+89 mm) 22

2 côtés
Barres de
rehausse

Côté en acier RR - Barres de rehausse - H 209 mm (Barres de rehausse+89 mm) 26

Instructions
de montage


2 côtés 30
2 côtés - Côté de rehausse 32
2 côtés - Barres de rehausse 34

Adapto


fourth edition
jill collis
roger hu
fourth edition
jill collis
roger hu
SALICE

2 côtés

Adapto



2 côtés Côté en acier T - H 127 mm


Informations techniques


Côtés Adapto en acier, fond et dos en bois.
Hauteur de côté : 127 mm - Hauteur intérieure 98 mm.
Compatible avec toutes les coulisses Progressa, Progressa+ et Futura à sortie totale.

Disponible en kit comprenant une paire de coulisses pour la réalisation d'un tiroir.
Système d'assemblage rapide ne nécessitant pas l'utilisation d'une machine.
Montage et démontage rapide de la façade.
Réglage 3D du tiroir :
- réglage vertical
- réglage latéral
- réglage de l'inclinaison du dos

Réglage frontal par clips
Épaisseur du fond : 16 mm
Matière des côtés : acier
Finitions : Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir






Eléments du tiroir


1 Fixation arrière
2 Côtés
3 Fixation avant




Dimensions d'encombrement



Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade



D = Recouvrement de la façade sur le côté du meuble

Y = Distance du bord inférieur de la façade par rapport au coté Adapto

Perçage du panneau arrière



Adapto



2 côtés Côté en acier K - H 177 mm


Informations techniques


Côtés Adapto en acier, fond et dos en bois.
Hauteur de côté : 177 mm - Hauteur intérieure : 148 mm.
Compatible avec toutes les coulisses Progressa, Progressa+ et Futura à sortie totale.

Disponible en kit comprenant une paire de coulisses pour la réalisation d'un tiroir.
Système d'assemblage rapide ne nécessitant pas l'utilisation d'une machine.
Montage et démontage rapide de la façade.
Réglage 3D du tiroir :
- réglage vertical
- réglage latéral
- réglage de l'inclinaison du dos

Réglage frontal par clips
Épaisseur du fond : 16 mm
Matière des côtés : acier
Finitions : Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir






Eléments du tiroir


1 Fixation arrière
2 Côtés
3 Fixation avant
4 Fixations avant du stabilisateur




Dimensions d'encombrement



Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade




D = Recouvrement de la façade sur le côté du meuble

Y = Distance du bord inférieur de la façade par rapport au coté Adapto

Perçage du panneau arrière



Adapto



2 côtés Côté en acier S - H 89 mm


Informations techniques


Côtés Adapto en acier, fond et dos en bois.
Hauteur de côté : 89 mm - Hauteur intérieure 60 mm.
Compatible avec toutes les coulisses Progressa, Progressa+ et Futura à sortie totale.

Disponible en kit comprenant une paire de coulisses pour la réalisation d'un tiroir.
Système d'assemblage rapide ne nécessitant pas l'utilisation d'une machine.
Montage et démontage rapide de la façade.
Réglage 3D du tiroir :
- réglage vertical
- réglage latéral
- réglage de l'inclinaison du dos

Réglage frontal par clips
Épaisseur du fond : 16 mm
Matière des côtés : acier
Finitions : Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir






Eléments du tiroir


1 Fixation arrière
2 Côtés
3 Fixation avant




Dimensions d'encombrement



Dimensions du côté métallique



Perçage de la façade



D = Recouvrement de la façade sur le côté du meuble

Y = Distance du bord inférieur de la façade par rapport au coté Adapto

Perçage du panneau arrière



Adapto



2 côtés - Côté de rehausse

Adapto



2 côtés Côté de rehausse en acier HS - H 209 mm (120 mm+89 mm)


Informations techniques


Côtés Adapto en acier, fond et dos en bois.
Hauteur de côté : 209 mm - Hauteur intérieure 180 mm, avec des côtés de rehausse H de 120 mm appliqués au côté S de 89 mm.
Compatible avec toutes les coulisses Progressa, Progressa+ et Futura à sortie totale.

Disponible en kit comprenant une paire de coulisses pour la réalisation d'un tiroir.
Système d'assemblage rapide ne nécessitant pas l'utilisation d'une machine.
Montage et démontage rapide de la façade.
Réglage 3D du tiroir :
- réglage vertical
- réglage latéral
- réglage de l'inclinaison du dos

Réglage frontal par clips
Épaisseur du fond : 16 mm
Matière des côtés : acier
Finitions : Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir






Eléments du tiroir


1 Fixation arrière
2 Côtés
2A Côtés de rehausse
3 Fixation avant
4 Fixations avant du stabilisateur




Dimensions d'encombrement



Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade



D = Recouvrement de la façade sur le côté du meuble

Y = Distance du bord inférieur de la façade par rapport au coté Adapto

Perçage du panneau arrière



Adapto



2 côtés Côté de rehausse en acier FS - H 273 mm (184 mm+89 mm)


Informations techniques


Côtés Adapto en acier, fond et dos en bois.
Hauteur de côté : 273 mm - Hauteur intérieure 244 mm, avec des côtés de rehausse F de 184 mm appliqués aux côtés S de 89 mm.
Compatible avec toutes les coulisses Progressa, Progressa+ et Futura à sortie totale.

Disponible en kit comprenant une paire de coulisses pour la réalisation d'un tiroir.
Système d'assemblage rapide ne nécessitant pas l'utilisation d'une machine.
Montage et démontage rapide de la façade.
Réglage 3D du tiroir :
- réglage vertical
- réglage latéral
- réglage de l'inclinaison du dos

Réglage frontal par clips
Épaisseur du fond : 16 mm
Matière des côtés : acier
Finitions : Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir






Eléments du tiroir


1 Fixation arrière
2 Côtés
2A Côtés de rehausse
3 Fixation avant
4 Fixations avant du stabilisateur




Dimensions d'encombrement



Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade



D = Recouvrement de la façade sur le côté du meuble

Y = Distance du bord inférieur de la façade par rapport au coté Adapto

Perçage du panneau arrière



Adapto



2 côtés - Barres de rehausse

Adapto



2 côtés Côté en acier RR - Barres de rehausse - H 209 mm (Barres de rehausse +89 mm)


Informations techniques


Côtés Adapto en acier, fond et dos en bois.
Hauteur de côté : 209 mm - Hauteur intérieure 180 mm, avec des barres de rehausse RR associées aux côtés S de 89 mm.
Compatible avec toutes les coulisses Progressa, Progressa+ et Futura à sortie totale.

Disponible en kit comprenant une paire de coulisses pour la réalisation d'un tiroir.
Système d'assemblage rapide ne nécessitant pas l'utilisation d'une machine.
Montage et démontage rapide de la façade.
Réglage 3D du tiroir :
- réglage vertical
- réglage latéral
- réglage de l'inclinaison du dos

Réglage frontal par clips
Épaisseur du fond : 16 mm
Matière des côtés : acier
Finitions : Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir






Eléments du tiroir


1 Fixation arrière
2 Côtés
2A Barres de rehausse
3 Fixation avant
4 Fixations avant du stabilisateur




Dimensions d’encombrement



Dimensions du côté métallique



Perçage de la façade



D = Recouvrement de la façade sur le côté du meuble

Y = Distance du bord inférieur de la façade par rapport au coté Adapto

Perçage du panneau arrière




Adapto





Instructions de montage

Adapto

Instructions de montage - 2 côtés










Fixation de la façade par vis


Perçage ø 10 mm, profondeur 12 mm




Fixation de la façade par cheville à expansion












Fixation de la façade par vis




Adapto

Instructions de montage - 2 côtés - Côté de rehausse










Fixation de la façade par vis


Perçage ø 10 mm, profondeur 12 mm




Fixation de la façade par cheville à expansion












Fixation de la façade par vis




Adapto

Instructions de montage - 2 côtés - Barres de rehausse










Fixation de la façade par vis


Perçage ø 10 mm, profondeur 12 mm




Fixation de la façade par cheville à expansion










Fixation de la façade par vis



Adapto

Finitions

SIGNAL WHITE
RAL 9003



SILK GREY
RAL 7044



DUSTY GREY
RAL 7037



TRAFFIC BLACK
RAL 9017

SIÈGES ET UNITÉS DE PRODUCTION

ARTURO SALICE S.p.A.

SIÈGE SOCIAL
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.
VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.
VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.
VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.salice.com

VILLES S.r.l.
VIA CASTOLDI, 6/8
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) ITALIA
TEL. 02 4452083
FAX 02 4452838
info@villes2000.com
www.villes2000.com

FILIALES

DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.
285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA
SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.
RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.
1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques.

ARTURO SALICE S.p.A.

SIÈGE SOCIAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com

Conténus digitaux

D0CASG018FRA Ed. 01 - 10/2026