SALICE



Adapto

Catálogo POR

Adapto



Adapto

A precisão do movimento, a excelência da corrediça.

- Sistema com quatro afinações: lateral, vertical e de inclinação diretamente na gaveta; afinação frontal por meio de clipes.
- Esquema de furação da frente unificado para todas as alturas, desenvolvido para otimizar os fluxos de trabalho e reduzir as variáveis na produção.
- Total compatibilidade com as corrediças Progressa, Progressa+ e Futura para uma estabilidade e uma fluidez de deslizamento no mais alto nível.

O espaço com uma elegância sem limites.

- Design limpo e essencial fiel ao estilo Salice, disponível em quatro acabamentos elegantes (Silk White, Silk Grey, Dusty Grey e Traffic Black).
- Disponível na configuração de 2 lados, em três alturas padrão, às quais se acrescentam os elementos sobrepostos e railing.
- Laterais da gaveta com fixação rápida para uma montagem simples, etapas de instalação rápidas e uma elevada qualidade percebida.

Adapto



Adapto

A precisão do movimento, a excelência da corrediça.
Desenvolvido para se integrar perfeitamente às corrediças Progressa, Progressa+ e Futura, Adapto garante um deslizamento fluido, silencioso e constante ao longo do tempo.

A sua engenharia avançada e as afinações tridimensionais integradas permitem um alinhamento com precisão milimétrica e uma estabilidade impecável, simplificando simultaneamente os processos industriais de furação e montagem.

Adapto



Adapto

O espaço com uma elegância sem limites.
Caracterizado por laterais finas e uma estética discreta e limpa, Adapto transforma a gaveta num elemento de mobiliário discreto e refinado.

A ampla modularidade da gama, com diferentes alturas, acabamentos mate e configurações especiais, oferece uma máxima liberdade de composição, adaptando-se naturalmente à cozinha, à sala de estar, á casa de banho e quartos.

Adapto

Índice

2 Lados

Lateral em aço T - H 127 mm 12
Lateral em aço K - H 177 mm 14
Lateral em aço S - H 89 mm 16

2 Lados Lateral sobreposta

Lateral em aço HS - H 209 mm (120 mm+89 mm) 20
Lateral em aço FS - H 273 mm (184 mm+89 mm) 22

2 Lados Railing

Lateral em aço RR - Railing - H 209 mm (Railing+89 mm) 26

Instruções de montagem


2 Lados 30
2 Lados Lateral sobreposta 32
2 Lados Railing 34

Adapto


fourth edition
jill collis
roger hu
fourth edition
jill collis
roger hu
SALICE

2 Lados

Adapto



2 Lados Lateral em aço T - H 127 mm


Informações técnicas


Laterais metálicas Adapto em aço, fundo e traseira em madeira.
Altura da lateral 127 mm - Altura interna 98 mm.
Para todas as corrediças Progressa, Progressa+ e Futura de extração total.

Kit disponível para a composição de uma gaveta incluindo um par de corrediças.
Sistema de montagem rápido, sem uso de máquinas.
Montagem e desmontagem rápidas da frente da gaveta.
Afinação tridimensional da gaveta:
- afinação vertical
- afinação lateral
- afinação de inclinação da traseira

Afinação frontal por meio de clipes
Espessura do fundo: 16 mm
Material das laterais: aço
Acabamentos: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparação da traseira e do fundo da gaveta






Elementos da gaveta


1 Conector traseiro
2 Lateral
3 Conector frontal




Espaço utilizado



Espessura da lateral metálica




Furação da frente



D = Sobreposição da frente na lateral do móvel

Y = Distância da borda inferior da frente à lateral Adapto

Furação da traseira



Adapto



2 Lados Lateral em aço K - H 177 mm


Informações técnicas


Laterais metálicas Adapto em aço, fundo e traseira em madeira.
Altura da lateral 177 mm - Altura interna 148 mm.
Para todas as corrediças Progressa, Progressa+ e Futura de extração total.

Kit disponível para a composição de uma gaveta incluindo um par de corrediças.
Sistema de montagem rápido, sem uso de máquinas.
Montagem e desmontagem rápidas da frente da gaveta.
Afinação tridimensional da gaveta:
- afinação vertical
- afinação lateral
- afinação de inclinação da traseira

Afinação frontal por meio de clipes
Espessura do fundo: 16 mm
Material das laterais: aço
Acabamentos: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparação da traseira e do fundo da gaveta






Elementos da gaveta


1 Conector traseiro
2 Lateral
3 Conector frontal
4 Conector frontal estabilizador




Espaço utilizado



Espessura da lateral metálica




Furação da frente




D = Sobreposição da frente na lateral do móvel

Y = Distância da borda inferior da frente à lateral Adapto

Furação da traseira



Adapto



2 Lados Lateral em aço S - H 89 mm


Informações técnicas


Laterais metálicas Adapto em aço, fundo e traseira em madeira.
Altura da lateral 89 mm - Altura interna 60 mm.
Para todas as corrediças Progressa, Progressa+ e Futura de extração total.

Kit disponível para a composição de uma gaveta incluindo um par de corrediças.
Sistema de montagem rápido, sem uso de máquinas.
Montagem e desmontagem rápidas da frente da gaveta.
Afinação tridimensional da gaveta:
- afinação vertical
- afinação lateral
- afinação de inclinação da traseira

Afinação frontal por meio de clipes
Espessura do fundo: 16 mm
Material das laterais: aço
Acabamentos: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparação da traseira e do fundo da gaveta






Elementos da gaveta


1 Conector traseiro
2 Lateral
3 Conector frontal




Espaço utilizado



Espessura da lateral metálica




Furação da frente



D = Sobreposição da frente na lateral do móvel

Y = Distância da borda inferior da frente à lateral Adapto

Furação da traseira



Adapto



2 Lados Lateral sobreposta

Adapto



2 Lados Lateral sobreposta em aço HS - H 209 mm (120 mm+89 mm)


Informações técnicas


Laterais metálicas Adapto em aço, fundo e traseira em madeira.
Altura da lateral 209 mm - Altura interna 180 mm, com extensões H de 120 mm aplicadas à lateral S de 89 mm.
Para todas as corrediças Progressa, Progressa+ e Futura de extração total.

Kit disponível para a composição de uma gaveta incluindo um par de corrediças.
Sistema de montagem rápido, sem uso de máquinas.
Montagem e desmontagem rápidas da frente da gaveta.
Afinação tridimensional da gaveta:
- afinação vertical
- afinação lateral
- afinação de inclinação da traseira

Afinação frontal por meio de clipes
Espessura do fundo: 16 mm
Material das laterais: aço
Acabamentos: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparação da traseira e do fundo da gaveta






Elementos da gaveta


1 Conector traseiro
2 Lateral
2A Extensão da lateral
3 Conector frontal
4 Conector frontal estabilizador




Espaço utilizado



Espessura da lateral metálica




Furação da frente



D = Sobreposição da frente na lateral do móvel

Y = Distância da borda inferior da frente à lateral Adapto

Furação da traseira



Adapto



2 Lados Lateral sobreposta em aço FS - H 273 mm (184 mm+89 mm)


Informações técnicas


Laterais metálicas Adapto em aço, fundo e traseira em madeira.
Altura da lateral 273 mm - Altura interna 244 mm, com extensões F de 184 mm aplicadas às laterais S de 89 mm.
Para todas as corrediças Progressa, Progressa+ e Futura de extração total.

Kit disponível para a composição de uma gaveta incluindo um par de corrediças.
Sistema de montagem rápido, sem uso de máquinas.
Montagem e desmontagem rápidas da frente da gaveta.
Afinação tridimensional da gaveta:
- afinação vertical
- afinação lateral
- afinação de inclinação da traseira

Afinação frontal por meio de clipes
Espessura do fundo: 16 mm
Material das laterais: aço
Acabamentos: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparação da traseira e do fundo da gaveta






Elementos da gaveta


1 Conector traseiro
2 Lateral
2A Extensão da lateral
3 Conector frontal
4 Conector frontal estabilizador




Espaço utilizado



Espessura da lateral metálica




Furação da frente



D = Sobreposição da frente na lateral do móvel

Y = Distância da borda inferior da frente à lateral Adapto

Furação da traseira



Adapto



2 Lados Railing

Adapto



2 Lados SLateral em aço RR - Railing - H 209 mm (Railing+89 mm)


Informações técnicas


Laterais metálicas Adapto em aço, fundo e traseira em madeira.
Altura da lateral 209 mm - Altura interna 180 mm, com Railing RR combinado com as laterais S de 89 mm.
Para todas as corrediças Progressa, Progressa+ e Futura de extração total.

Kit disponível para a composição de uma gaveta incluindo um par de corrediças.
Sistema de montagem rápido, sem uso de máquinas.
Montagem e desmontagem rápidas da frente da gaveta.
Afinação tridimensional da gaveta:
- afinação vertical
- afinação lateral
- afinação de inclinação da traseira

Afinação frontal por meio de clipes
Espessura do fundo: 16 mm
Material das laterais: aço
Acabamentos: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparação da traseira e do fundo da gaveta






Elementos da gaveta


1 Conector traseiro
2 Lateral
2A Railing
3 Conector frontal
4 Conector frontal estabilizador




Espaço utilizado



Espessura da lateral metálica



Furação da frente



D = Sobreposição da frente na lateral do móvel

Y = Distância da borda inferior da frente à lateral Adapto

Furação da traseira




Adapto





Instruções de montagem

Adapto

Instruções de montagem - 2 Lados










Fixação com parafusos


Furos ø 10 x 12




Fixação com bucha expansiva












Fixação com parafusos




Adapto


Instruções de montagem - 2 Lados Lateral sobreposta










Fixação com parafusos




Fixação com bucha expansiva












Fixação com parafusos




Adapto


Instruções de montagem - 2 Lados Railing










Fixação com parafusos




Fixação com bucha expansiva










Fixação com parafusos



Adapto

Acabamentos

SIGNAL WHITE
RAL 9003



SILK GREY
RAL 7044



DUSTY GREY
RAL 7037



TRAFFIC BLACK
RAL 9017

SEDES E UNIDADES PRODUTIVAS

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.
VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.
VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.
VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.salice.com

VILLES S.r.l.
VIA CASTOLDI, 6/8
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) ITALIA
TEL. 02 4452083
FAX 02 4452838
info@villes2000.com
www.villes2000.com

FILIAIS

DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.
285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA
SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA – PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.
RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.
1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

Reservamo-nos o direito de modificar as especificações técnicas.

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com

Conteúdo digital

D0CASG018POR Ed. 01 - 10/2026