SALICE



Adapto

Catálogo SPA

Adapto



Adapto

La precisión del movimiento, la excelencia de la guía.

- Sistema con cuatro regulaciones: lateral, vertical y de la inclinación directamente en el cajón; regulación frontal mediante clips.
- Esquema de taladrado del frontal unificado para todas las alturas, diseñado para optimizar los flujos de trabajo y reducir las variables en producción.
- Compatibilidad total con las guías Progressa, Progressa+ y Futura para una estabilidad y una suavidad de deslizamiento al más alto nivel de su categoría.

El espacio con una elegancia sin límites.

- Diseño limpio y esencial en el más puro estilo Salice, disponible en cuatro elegantes acabados (Signal White, Silk Grey, Dusty Grey y Traffic Black).
- Disponible en configuración de 2 lados, en tres alturas estándar, a las que se añaden los elementos superpuestos y railing.
- Laterales de enganche rápido para un montaje sencillo, pasos de instalación rápidos y una elevada calidad percibida.

Adapto



Adapto

La precisión del movimiento, la excelencia de la guía.
Desarrollado para integrarse perfectamente con las guías Progressa, Progressa+ y Futura, Adapto garantiza un deslizamiento suave, silencioso y constante a lo largo del tiempo.

Su ingeniería avanzada y sus regulaciones tridimensionales integradas permiten una alineación milimétrica y una estabilidad impecable, simplificando al mismo tiempo los procesos industriales de taladrado y montaje.

Adapto



Adapto

El espacio con una elegancia sin límites.
Caracterizado por sus laterales finos y una estética rigurosa y limpia, Adapto transforma el cajón en un elemento de mobiliario discreto y refinado.

La amplia modularidad de la gama, con diferentes alturas, acabados mates y configuraciones especiales, ofrece la máxima libertad de composición, adaptándose con naturalidad a la cocina, al salón, al baño y a la zona de descanso.

Adapto

Índice

2 Lados

Lateral de acero T - H 127 mm 12
Lateral de acero K - H 177 mm 14
Lateral de acero S - H 89 mm 16

2 Lados Lateral superpuesto

Lateral de acero HS - H 209 mm (120 mm+89 mm) 20
Lateral de acero FS - H 273 mm (184 mm+89 mm) 22

2 Lados Railing

Lateral de acero RR - Railing - H 209 mm (Railing+89 mm) 26

Indicaciones para el ensamblaje


2 Lados 30
2 Lados Lateral superpuesto 32
2 Lados Railing 34

Adapto


fourth edition
jill collis
roger hu
fourth edition
jill collis
roger hu
SALICE

2 Lados

Adapto



2 Lados Lateral de acero T - H 127 mm


Informaciones técnicas


Laterales metálicos Adapto de acero, fondo y parte posterior de madera.
Altura lateral 127 mm - Altura interna 98 mm.
Para todas las guías Progressa, Progressa+ y Futura de extracción total.

Kit disponible para la composición de un cajón que incluye un par de guías.
Sistema de ensamblaje rápido, sin el uso de máquinas.
Montaje y desmontaje rápido del frontal.
Regulación tridimensional del cajón:
- regulación vertical
- regulación lateral
- regulación de la inclinación de la parte posterior

Regulación frontal mediante clips
Espesor fondo: 16 mm
Material de los laterales: acero
Acabados: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparación parte posterior y fondo del cajón






Elementos del cajón


1 Junta posterior
2 Lateral
3 Junta frontal




Medidas del espacio



Dimensiones del lateral metálico




Taladro del frontal



D = Tapa frontal en el lado del mueble

Y = Distancia desde el borde inferior del panel frontal al panel lateral de Adapto

Taladro de la parte posterior



Adapto



2 Lados Lateral de acero K - H 177 mm


Informaciones técnicas


Laterales metálicos Adapto de acero, fondo y parte posterior de madera.
Altura lateral 177 mm - Altura interna 148 mm.
Para todas las guías Progressa, Progressa+ y Futura de extracción total.

Kit disponible para la composición de un cajón que incluye un par de guías.
Sistema de ensamblaje rápido, sin el uso de máquinas.
Montaje y desmontaje rápido del frontal.
Regulación tridimensional del cajón:
- regulación vertical
- regulación lateral
- regulación de la inclinación de la parte posterior

Regulación frontal mediante clips
Espesor fondo: 16 mm
Material de los laterales: acero
Acabados: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparación parte posterior y fondo del cajón






Elementos del cajón


1 Junta posterior
2 Lateral
3 Junta frontal
4 Junta frontal estabilizadora




Medidas del espacio



Dimensiones del lateral metálico




Taladro del frontal




D = Tapa frontal en el lado del mueble

Y = Distancia desde el borde inferior del panel frontal al panel lateral de Adapto

Taladro de la parte posterior



Adapto



2 Lados Lateral de acero S - H 89 mm


Informaciones técnicas


Laterales metálicos Adapto de acero, fondo y parte posterior de madera.
Altura lateral 89 mm - Altura interna 60 mm.
Para todas las guías Progressa, Progressa+ y Futura de extracción total.

Kit disponible para la composición de un cajón que incluye un par de guías.
Sistema de ensamblaje rápido, sin el uso de máquinas.
Montaje y desmontaje rápido del frontal.
Regulación tridimensional del cajón:
- regulación vertical
- regulación lateral
- regulación de la inclinación de la parte posterior

Regulación frontal mediante clips
Espesor fondo: 16 mm
Material de los laterales: acero
Acabados: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparación parte posterior y fondo del cajón






Elementos del cajón


1 Junta posterior
2 Lateral
3 Junta frontal




Medidas del espacio



Dimensiones del lateral metálico




Taladro del frontal



D = Tapa frontal en el lado del mueble

Y = Distancia desde el borde inferior del panel frontal al panel lateral de Adapto

Taladro de la parte posterior



Adapto



2 Lados Lateral superpuesto

Adapto



2 Lados Lateral superpuesto de acero HS - H 209 mm (120 mm+89 mm)


Informaciones técnicas


Laterales metálicos Adapto de acero, fondo y parte posterior de madera.
Altura lateral 209 mm - Altura interna 180 mm, con extensiones H de 120 mm aplicadas al lateral S de 89 mm.
Para todas las guías Progressa, Progressa+ y Futura de extracción total.

Kit disponible para la composición de un cajón que incluye un par de guías.
Sistema de ensamblaje rápido, sin el uso de máquinas.
Montaje y desmontaje rápido del frontal.
Regulación tridimensional del cajón:
- regulación vertical
- regulación lateral
- regulación de la inclinación de la parte posterior

Regulación frontal mediante clips
Espesor fondo: 16 mm
Material de los laterales: acero
Acabados: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparación parte posterior y fondo del cajón






Elementos del cajón


1 Junta posterior
2 Lateral
2A Extensión del lateral
3 Junta frontal
4 Junta frontal estabilizadora




Medidas del espacio



Dimensiones del lateral metálico




Taladro del frontal



D = Tapa frontal en el lado del mueble

Y = Distancia desde el borde inferior del panel frontal al panel lateral de Adapto

Taladro de la parte posterior



Adapto



2 Lados Lateral superpuesto de acero FS - H 273 mm (184 mm+89 mm)


Informaciones técnicas


Laterales metálicos Adapto de acero, fondo y parte posterior de madera.
Altura lateral 273 mm - Altura interna 244 mm, con extensiones F de 184 mm aplicadas a los laterales S de 89 mm.
Para todas las guías Progressa, Progressa+ y Futura de extracción total.

Kit disponible para la composición de un cajón que incluye un par de guías.
Sistema de ensamblaje rápido, sin el uso de máquinas.
Montaje y desmontaje rápido del frontal.
Regulación tridimensional del cajón:
- regulación vertical
- regulación lateral
- regulación de la inclinación de la parte posterior

Regulación frontal mediante clips
Espesor fondo: 16 mm
Material de los laterales: acero
Acabados: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparación parte posterior y fondo del cajón






Elementos del cajón


1 Junta posterior
2 Lateral
2A Extensión del lateral
3 Junta frontal
4 Junta frontal estabilizadora




Medidas del espacio



Dimensiones del lateral metálico




Taladro del frontal



D = Tapa frontal en el lado del mueble

Y = Distancia desde el borde inferior del panel frontal al panel lateral de Adapto

Taladro de la parte posterior



Adapto



2 Lados Railing

Adapto



2 Lados Lateral de acero RR - Railing - H 209 mm (Railing+89 mm)


Informaciones técnicas


Laterales metálicos Adapto de acero, fondo y parte posterior de madera.
Altura lateral 209 mm - Altura interna 180 mm, con Railing RR combinado con los laterales S de 89 mm.
Para todas las guías Progressa, Progressa+ y Futura de extracción total.

Kit disponible para la composición de un cajón que incluye un par de guías.
Sistema de ensamblaje rápido, sin el uso de máquinas.
Montaje y desmontaje rápido del frontal.
Regulación tridimensional del cajón:
- regulación vertical
- regulación lateral
- regulación de la inclinación de la parte posterior

Regulación frontal mediante clips
Espesor fondo: 16 mm
Material de los laterales: acero
Acabados: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparación parte posterior y fondo del cajón






Elementos del cajón


1 Junta posterior
2 Lateral
2A Railing
3 Junta frontal
4 Junta frontal estabilizadora




Medidas del espacio



Dimensiones del lateral metálico



Taladro del frontal



D = Tapa frontal en el lado del mueble

Y = Distancia desde el borde inferior del panel frontal al panel lateral de Adapto

Taladro de la parte posterior




Adapto





Indicaciones para el ensamblaje

Adapto


Indicaciones para el ensamblaje - 2 Lados










Fijación con tornillos




Fijación con tetón a expansión












Fijación con tornillos




Adapto


Indicaciones para el ensamblaje - 2 Lados Lateral superpuesto










Fijación con tornillos




Fijación con tetón a expansión












Fijación con tornillos




Adapto


Indicaciones para el ensamblaje - 2 Lados Railing










Fijación con tornillos




Fijación con tetón a expansión










Fijación con tornillos



Adapto

Acabados

SIGNAL WHITE
RAL 9003



SILK GREY
RAL 7044



DUSTY GREY
RAL 7037



TRAFFIC BLACK
RAL 9017

SEDES Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.
VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.
VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.
VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.salice.com

VILLES S.r.l.
VIA CASTOLDI, 6/8
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) ITALIA
TEL. 02 4452083
FAX 02 4452838
info@villes2000.com
www.villes2000.com

FILIALES

DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.
285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA
SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.
RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.
1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas.

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com

Contenidos digitales

D0CASG018SPA Ed. 01 - 10/2026