



Lineabox

SALICE

Lineabox - Tiroir métallique

Lineabox est le tiroir métallique de Salice, caractérisé par des formes linéaires et pures, une épaisseur extrêmement réduite et une esthétique épurée et raffinée.

Il est disponible soit en quatre hauteurs avec la version à 2 côtés métalliques et dos bois, soit en trois hauteurs dans la version avec 3 côtés métalliques. Le modèle à 2 côtés peut être réalisé avec le panneau arrière visible ou avec le panneau arrière encastré dans le côté, donnant un effet plus raffiné au tiroir. Lineabox peut être utilisé comme tiroir sous évier ou sous lavabo, couvrant ainsi tous les besoins de la cuisine et de la salle de bain.

La gamme est complétée par le tiroir à l'anglaise Lineabox à 4 côtés disponible avec ou sans insert décoratif réalisé dans n'importe quel matériau de 8 mm d'épaisseur.

En plus de sa polyvalence, Lineabox possède nombreux éléments distinctifs qui en font un tiroir unique et inimitable. L'épaisseur extrêmement réduite de seulement 9 mm fait du Lineabox l'un des tiroirs les plus minces du marché. De plus, les éléments de fixation sont insérés à l'intérieur de sa structure et ne sont pas visibles. Le montage est rapide et s'effectue sans aucun outil.

Lineabox offre une multitude de personnalisation possible du tiroir avec les dimensions du panneau arrière qui varient selon la largeur du meuble.

Son fonctionnement à l'ouverture et à la fermeture est fluide et silencieux grâce aux coulisses Salice sorties totales Futura ou F70 dans des cas de tiroirs chargés où la coulisse doit supporter plus de poids.







Index



Lineabox - à 2 côtés

Côté métallique - H 101 mm	page 8
Côté métallique - H 178 mm	page 10
Côté métallique - H 237 mm	page 12
Côté métallique - H 75 mm	page 14



Lineabox - à 2 côtés - Panneau arrière encastré

Côté métallique - H 101 mm	page 18
Côté métallique - H 178 mm	page 20
Côté métallique - H 237 mm	page 22
Côté métallique - H 75 mm	page 24



Lineabox - à 3 côtés

Côté métallique - H 101 mm	page 28
Côté métallique - H 178 mm	page 30
Côté métallique - H 75 mm	page 32



Lineabox - à 2 côtés - Sous évier

Côté métallique - H 101 mm	page 36
Côté métallique - H 178 mm	page 38
Côté métallique - H 237 mm	page 40
Côté métallique - H 75 mm	page 42



Lineabox - à 2 côtés - Sous évier - Panneau arrière encastré

Côté métallique - H 101 mm	page 46
Côté métallique - H 178 mm	page 48
Côté métallique - H 237 mm	page 50
Côté métallique - H 75 mm	page 52



Lineabox - à 3 côtés - Sous évier

Côté métallique - H 101 mm	page 56
Côté métallique - H 178 mm	page 58
Côté métallique - H 75 mm	page 60



Lineabox - à 2 côtés - Sous vasque

Côté métallique - H 101 mm	page 64
Côté métallique - H 178 mm	page 66
Côté métallique - H 237 mm	page 68
Côté métallique - H 75 mm	page 70



Lineabox - à 2 côtés - Sous vasque - Panneau arrière encastré

Côté métallique - H 101 mm	page 74
Côté métallique - H 178 mm	page 76
Côté métallique - H 237 mm	page 78
Côté métallique - H 75 mm	page 80




Lineabox - à 3 côtés - Sous vasque

Côté métallique - H 101 mm	page 84
Côté métallique - H 178 mm	page 86
Côté métallique - H 75 mm	page 88



Lineabox - à 4 côtés - Tiroir à l'anglaise

Côté métallique - H 75 mm	page 92
Côté métallique - H 101 mm	page 94
Côté métallique - H 178 mm	page 96
Avec insert - Côté métallique - H 101 mm	page 98
Avec insert - Côté métallique - H 178 mm	page 100



Instructions de montage

Lineabox à 2 côtés	page 104
Lineabox à 2 côtés - Panneau arrière encastré	page 106
Lineabox à 3 côtés	page 108



Accessoires

page 112




Emballages

page 114



Finitions

page 125



Lineabox - à 2 côtés



Lineabox - à 2 côtés - H 101 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 101 mm - Hauteur intérieure 72 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
S = Epaisseur du panneau arrière

Éléments du tiroir


1	 ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	4 pièces
2	 AMGPXA3 Fixation avant et arrière	4 pièces
3	 ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	2 pièces




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 2 côtés - H 178 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 178 mm - Hauteur intérieure 149 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
S = Epaisseur du panneau arrière

Éléments du tiroir


1	 ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	8 pièces
2	 AMGPXA3 Fixation avant et arrière	8 pièces
3	 ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	2 pièces




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 2 côtés - H 237 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 237 mm - Hauteur intérieure 208 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
S = Epaisseur du panneau arrière

Éléments du tiroir


1		ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser	12 pièces
		ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	
2		AMGPXA3 Fixation avant et arrière	12 pièces
3		ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces
		ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique



Perçage de la façade



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 2 côtés - H 75 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 75 mm - Hauteur intérieure 46 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade.
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
S = Epaisseur du panneau arrière

Éléments du tiroir


1		ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser	4 pièces
		ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	
2		AMGPXA3 Fixation avant et arrière	4 pièces
3		ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces
		ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 2 côtés
Panneau arrière encastré



Lineabox - à 2 côtés - Panneau arrière encastré - H 101 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 101 mm - Hauteur intérieure 72 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du panneau arrière et du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés Lineabox fourni coupés sur mesure
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble

Éléments du tiroir


1		ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser	4 pièces
		ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	
2		AMGPXA3 Fixation avant et arrière	4 pièces
3		ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces
		ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 2 côtés - Panneau arrière encastré - H 178 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 178 mm - Hauteur intérieure 149 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du panneau arrière et du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés Lineabox fournis coupés sur mesure
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble

Éléments du tiroir


1		ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser	8 pièces
		ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	
2		AMGPXA3 Fixation avant et arrière	8 pièces
3		ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces
		ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 2 côtés - Panneau arrière encastré - H 237 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 237 mm - Hauteur intérieure 208 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire.
- Montage et démontage rapide de la façade.
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses.
- Epaisseur du panneau arrière et du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés Lineabox fournis coupés sur mesure
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble

Éléments du tiroir


1		ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser	12 pièces
		ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	
2		AMGPXA3 Fixation avant et arrière	12 pièces
3		ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces
		ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique



Perçage de la façade



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 2 côtés - Panneau arrière encastré - H 75 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 75 mm - Hauteur intérieure 46 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du panneau arrière et du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés Lineabox fourni coupés sur mesure
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble

Éléments du tiroir


1	 ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	4 pièces
2	 AMGPXA3 Fixation avant et arrière	4 pièces
3	 ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	2 pièces




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 3 côtés



Lineabox - à 3 côtés - H 101 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond en bois.
Hauteur du côté 101 mm - Hauteur intérieure 72 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade.
- Le panneau arrière peut être personnalisé selon la largeur du meuble
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés et panneau arrière : coupe à 45°
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble

Éléments du tiroir


1	ASMGP12A3XA Attache avant, à visser	2 pièces	4	AMGPSP3 Ferrure d'assemblage arrière gauche	1 pièces
	ASMGP12A3CA Attache avant, à pression			5	
2	AMGPXA3 Fixation avant	2 pièces	6	ASMGPS9P3MA Cornière de fixation moyenne	2 pièces
3	ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé		2 pièces	7	
	ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié				




Dimensions d'encombrement



Dimensions du côté métallique



Perçage de la façade





Lineabox - à 3 côtés - H 178 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond en bois.
Hauteur du côté 178 mm - Hauteur intérieure 149 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade.
- Le panneau arrière peut être personnalisé selon la largeur du meuble
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés et panneau arrière : coupe à 45°
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble

Éléments du tiroir


1	ASMGP12A3XA Attache avant, à visser ASMGP12A3CA Attache avant, à pression	4 pièces	4	AMGPSP3 Ferrure d'assemblage arrière gauche	2 pièces
2	AMGPXA3 Fixation avant	4 pièces	5	AMGPDP3 Ferrure d'assemblage arrière droite	2 pièces
3	ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	2 pièces	6	ASMGP89P3AA Cornière de fixation haute	2 pièces
			7	AMSRX33 Pièce de renfort pour fond du tiroir	1 pièces




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique



Perçage de la façade





Lineabox - à 3 côtés - H 75 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond en bois.
Hauteur du côté 75 mm - Hauteur intérieure 46 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade.
- Le panneau arrière peut être personnalisé selon la largeur du meuble
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés et panneau arrière : coupe à 45°
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox

Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble


Éléments du tiroir

1	ASMGP12A3XA Attache avant, à visser ASMGP12A3CA Attache avant, à pression	2 pièces
2	AMGPXA3 Fixation avant	2 pièces
3	ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	2 pièces


4	AMGPSP3 Ferrure d'assemblage arrière gauche	1 pièces
5	AMGPDP3 Ferrure d'assemblage arrière droite	1 pièces
6	AMSRX33 Pièce de renfort pour fond du tiroir	1 pièces




Dimensions d'encombrement



Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade





Lineabox - à 2 côtés
Sous évier



Lineabox - à 2 côtés - Sous évier - H 101 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 101 mm - Hauteur intérieure 72 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur de l'évier
S = Epaisseur du panneau arrière

Eléments du tiroir


1	 ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	8 pièces
2	 AMGPXA3 Fixation avant et arrière	8 pièces
3	 ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	2 pièces




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade




Dimensions et perçage de la façade intérieure



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 2 côtés - Sous évier - H 178 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 178 mm - Hauteur intérieure 149 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur de l'évier
S = Epaisseur du panneau arrière

Éléments du tiroir


1 	ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser	16 pièces
	ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	
2 	AMGPXA3 Fixation avant et arrière	16 pièces
3 	ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces
	ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade




Dimensions et perçage de la façade intérieure



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 2 côtés - Sous évier - H 237 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 237 mm - Hauteur intérieure 208 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur de l'évier
S = Epaisseur du panneau arrière

Eléments du tiroir


1	 ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser	24 pièces
	 ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	
2	 AMGPXA3 Fixation avant et arrière	24 pièces
3	 ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces
	 ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade




Dimensions et perçage de la façade intérieure



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 2 côtés - Sous évier - H 75 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 75 mm - Hauteur intérieure 46 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur de l'évier
S = Epaisseur du panneau arrière

Éléments du tiroir


1	 ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser	8 pièces
	 ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	
2	 AMGPXA3 Fixation avant et arrière	8 pièces
3	 ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces
	 ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade



Dimensions et perçage de la façade intérieure



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 2 côtés
Sous évier - Panneau arrière encastré



Lineabox - à 2 côtés - Sous évier - Panneau arrière encastré - H 101 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 101 mm - Hauteur intérieure 72 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du panneau arrière et du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés Lineabox fourni coupés sur mesure
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur de l'évier

Éléments du tiroir


1	ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser	8 pièces
	ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	
2	AMGPXA3 Fixation avant et arrière	8 pièces
3	ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces
	ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade




Dimensions et perçage de la façade intérieure



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 2 côtés - Sous évier - Panneau arrière encastré - H 178 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 178 mm - Hauteur intérieure 149 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du panneau arrière et du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés Lineabox fourni coupés sur mesure
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur de l'évier

Éléments du tiroir


1		ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser	16
		ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	pièces
2		AMGPXA3 Fixation avant et arrière	16
3		ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2
		ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade




Dimensions et perçage de la façade intérieure



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 2 côtés - Sous évier - Panneau arrière encastré - H 237 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 237 mm - Hauteur intérieure 208 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du panneau arrière et du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés Lineabox fourni coupés sur mesure
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur de l'évier

Éléments du tiroir


1	 ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser	24 pièces
	 ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	
2	 AMGPXA3 Fixation avant et arrière	24 pièces
3	 ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces
	 ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade




Dimensions et perçage de la façade intérieure



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 2 côtés - Sous évier - Panneau arrière encastré - H 75 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 75 mm - Hauteur intérieure 46 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du panneau arrière et du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés Lineabox fournis coupés sur mesure
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur de l'évier

Éléments du tiroir


1	ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	8 pièces
2	AMGPXA3 Fixation avant et arrière	8 pièces
3	ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	2 pièces




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade



Dimensions et perçage de la façade intérieure



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 3 côtés
Sous évier



Lineabox - à 3 côtés - Sous évier - H 101 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond en bois.
Hauteur du côté 101 mm - Hauteur intérieure 72 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Le panneau arrière peut être personnalisé selon la largeur du meuble
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés et panneau arrière : coupe à 45°
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox

Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur de l'évier


Éléments du tiroir

1	ASMGP12A3XA Attache avant, à visser	4 pièces
	ASMGP12A3CA Attache avant, à pression	
2	AMGPXA3 Fixation avant	4 pièces
3	ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces
	ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	


4	AMGPSP3 Ferrure d'assemblage arrière gauche	2 pièces
5	AMGPDP3 Ferrure d'assemblage arrière droite	2 pièces
6	ASMGPS9P3MA Cornière de fixation moyenne	4 pièces




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique



Perçage de la façade



Dimensions et perçage de la façade intérieure





Lineabox - à 3 côtés - Sous évier - H 178 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond en bois.
Hauteur du côté 178 mm - Hauteur intérieure 149 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Le panneau arrière peut être personnalisé selon la largeur du meuble
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés et panneau arrière : coupe à 45°
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox

Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur de l'évier

Éléments du tiroir

1	ASMGP12A3XA Attache avant, à visser ASMGP12A3CA Attache avant, à pression	8 pièces
2	AMGPXA3 Fixation avant	8 pièces
3	ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	2 pièces

4	AMGPSP3 Ferrure d'assemblage arrière gauche	4 pièces
5	AMGPDP3 Ferrure d'assemblage arrière droite	4 pièces
6	ASMGP89P3AA Cornière de fixation haute	4 pièces





Lineabox - à 3 côtés - Sous évier - H 75 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond en bois.
Hauteur du côté 75 mm - Hauteur intérieure 46 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Le panneau arrière peut être personnalisé selon la largeur du meuble
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés et panneau arrière : coupe à 45°
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox

Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur de l'évier


Eléments du tiroir

1	ASMGP12A3XA Attache avant, à visser	4 pièces
	ASMGP12A3CA Attache avant, à pression	
2	AMGPXA3 Fixation avant	4 pièces
3	ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces
	ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	


4	AMGPSP3 Ferrure d'assemblage arrière gauche	2 pièces
5	AMGPD3 Ferrure d'assemblage arrière droite	2 pièces




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique



Perçage de la façade



Dimensions et perçage de la façade intérieure






Lineabox - à 2 côtés
Sous vasque

Lineabox - à 2 côtés - Sous vasque - H 101 mm


Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 101 mm - Hauteur intérieure 72 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.


- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox

Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir



X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur vasque évier
S = Epaisseur du panneau arrière

Eléments du tiroir


1		ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser	8 pièces
		ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	
2		AMGPXA3 Fixation avant et arrière	8 pièces
3		ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces
		ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique



Perçage de la façade



Perçage du panneau arrière




Lineabox - à 2 côtés - Sous vasque - H 178 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 178 mm - Hauteur intérieure 149 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur vasque évier
S = Epaisseur du panneau arrière

Éléments du tiroir


1		ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser	16 pièces
		ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	
2		AMGPXA3 Fixation avant et arrière	16 pièces
3		ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces
		ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique



Perçage de la façade



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 2 côtés - Sous vasque - H 237 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 237 mm - Hauteur intérieure 208 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur vasque évier
S = Epaisseur du panneau arrière

Eléments du tiroir


1 	ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser	24 pièces
	ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	
2 	AMGPXA3 Fixation avant et arrière	24 pièces
3 	ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces
	ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique



Perçage de la façade



Perçage du panneau arrière




Lineabox - à 2 côtés - Sous vasque - H 75 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 75 mm - Hauteur intérieure 46 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur vasque évier
S = Epaisseur du panneau arrière

Eléments du tiroir


1	ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	8 pièces
2	AMGPXA3 Fixation avant et arrière	8 pièces
3	ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	2 pièces




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique



Perçage de la façade



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 2 côtés
Sous vasque - Panneau arrière encastré


Lineabox - à 2 côtés - Sous vasque - Panneau arrière encastré - H 101 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 101 mm - Hauteur intérieure 72 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du panneau arrière et du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés Lineabox fournis coupés sur mesure
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur vasque évier

Éléments du tiroir


1		ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser	8 pièces
		ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	
2		AMGPXA3 Fixation avant et arrière	8 pièces
3		ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces
		ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique



Perçage de la façade




Perçage du panneau arrière



Lineabox - à 2 côtés - Sous vasque - Panneau arrière encastré - H 178 mm


Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 178 mm - Hauteur intérieure 149 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.


- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du panneau arrière et du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés Lineabox fourni coupés sur mesure
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox

Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir



X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur vasque évier

Éléments du tiroir


1		ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser	16 pièces
		ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	
2		AMGPXA3 Fixation avant et arrière	16 pièces
3		ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces
		ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique



Perçage de la façade



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 2 côtés - Sous vasque - Panneau arrière encastré - H 237 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 237 mm - Hauteur intérieure 208 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du panneau arrière et du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés Lineabox fourni coupés sur mesure
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur vasque évier

Éléments du tiroir


1		ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser	24 pièces
		ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	
2		AMGPXA3 Fixation avant et arrière	24 pièces
3		ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces
		ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique



Perçage de la façade



Perçage du panneau arrière




Lineabox - à 2 côtés - Sous vasque - Panneau arrière encastré - H 75 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond et panneau arrière en bois.
Hauteur du côté 75 mm - Hauteur intérieure 46 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du panneau arrière et du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés Lineabox fournis coupés sur mesure
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur vasque évier

Éléments du tiroir


1	 ASMGP12A3XA Attache avant et arrière, à visser ASMGP12A3CA Attache avant et arrière, à pression	8 pièces
2	 AMGPXA3 Fixation avant et arrière	8 pièces
3	 ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	2 pièces




Dimensions d'encombrement




Dimensions du côté métallique



Perçage de la façade



Perçage du panneau arrière





Lineabox - à 3 côtés
Sous vasque


Lineabox - à 3 côtés - Sous vasque - H 101 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond en bois.
Hauteur du côté 101 mm - Hauteur intérieure 72 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Le panneau arrière peut être personnalisé selon la largeur du meuble
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 6 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés et panneau arrière : coupe à 45°
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur vasque évier

Éléments du tiroir


1	ASMGP12A3XA Attache avant, à visser ASMGP12A3CA Attache avant, à pression	4 pièces	4	AMGPSP3 Ferrure d'assemblage arrière gauche	2 pièces
2	AMGPXA3 Fixation avant	4 pièces	5	AMGPDP3 Ferrure d'assemblage arrière droite	2 pièces
3	ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	2 pièces	6	ASMGP89P3MA Cornière de fixation moyenne	4 pièces




Dimensions d'encombrement



Dimensions du côté métallique



Perçage de la façade




Lineabox - à 3 côtés - Sous vasque - H 178 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond en bois.
Hauteur du côté 178 mm - Hauteur intérieure 149 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Le panneau arrière peut être personnalisé selon la largeur du meuble
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 6 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés et panneau arrière : coupe à 45°
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur vasque évier

Éléments du tiroir


1		ASMGP12A3XA Attache avant, à visser	8 pièces	4		AMGPSP3 Ferrure d'assemblage arrière gauche	4 pièces
		ASMGP12A3CA Attache avant, à pression					
2		AMGPXA3 Fixation avant	8 pièces	5		AMGPD3 Ferrure d'assemblage arrière droite	4 pièces
3		ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces	6		ASMGP89P3AA Cornière de fixation haute	4 pièces
		ASCXX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié					




Dimensions d'encombrement



Dimensions du côté métallique



Perçage de la façade




Lineabox - à 3 côtés - Sous vasque - H 75 mm



Côtés métalliques Lineabox, fond en bois.
Hauteur du côté 75 mm - Hauteur intérieure 46 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.

- Fourni en longueurs de 3 mètres ou coupé sur mesure
- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide de la façade
- Le panneau arrière peut être personnalisé selon la largeur du meuble
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 6 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés et panneau arrière : coupe à 45°
- Finitions : Blanc - Titane - Champagne - Inox


Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir




X = Largeur intérieure du meuble
SW = Largeur vasque évier

Eléments du tiroir


1		ASMGP12A3XA Attache avant, à visser	4 pièces
		ASMGP12A3CA Attache avant, à pression	
2		AMGPXA3 Fixation avant	4 pièces
3		ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice gravé	2 pièces
		ASCCX83H9SN Plaque avec logo Salice sérigraphié	
4		AMGPSP3 Ferrure d'assemblage arrière gauche	2 pièces
5		AMGPD3 Ferrure d'assemblage arrière droite	2 pièces




Dimensions d'encombrement



Dimensions du côté métallique




Perçage de la façade





Lineabox
Tiroir à l'anglaise - 4 côtés


Lineabox - à 4 côtés - Tiroir à l'anglaise - H 75 mm


Hauteur du côté Lineabox 75 mm.
Hauteur max. de la façade 100 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.


- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide du profilé avant
- Peut être personnalisé selon la largeur du meuble
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Matériel : - aluminium pour les côtés Lineabox et le profilé avant
 - plastique pour les attaches façades
 - métal pour les caches façades
- Finitions : Blanc - Titane - Inox

Indications pour le montage


Découper le profilé avant sur mesure.




Insérer les attaches façades dans le profilé avant et visser.
 Éléments de fixation avant prémontés.




Mettre en place la façade sur le tiroir.



Fixer les caches façades.



Pour corriger d'éventuelles erreurs de coupe du profilé, desserrer et resserrer les vis indiquées.



Lineabox - à 4 côtés - Tiroir à l'anglaise - H 101 mm




Hauteur du côté Lineabox 101 mm.
Hauteur max. de la façade 126 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.


- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide du profilé avant
- Peut être personnalisé selon la largeur du meuble
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Matériel : - aluminium pour les côtés Lineabox et le profilé avant
 - plastique pour les attaches façades
 - métal pour les caches façades
- Finitions : Blanc - Titane - Inox

Indications pour le montage


Découper le profilé avant sur mesure.




Insérer les attaches façades dans le profilé avant et visser.
 Éléments de fixation avant prémontés.




Mettre en place la façade sur le tiroir.



Fixer les caches façades.



Pour corriger d'éventuelles erreurs de coupe du profilé, desserrer et resserrer les vis indiquées



Lineabox - à 4 côtés - Tiroir à l'anglaise - H 178 mm




Hauteur du côté Lineabox 178 mm.
Hauteur max. de la façade 203 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.


- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide du profilé avant
- Peut être personnalisé selon la largeur du meuble
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Matériel : - aluminium pour les côtés Lineabox, le profilé avant et la barre
 - plastique pour les attaches façades
 - métal pour les caches façades
- Finitions : Blanc - Titane - Inox

Indications pour le montage


Découper le profilé avant et la barre sur mesure




Insérer les attaches façades dans le profilé avant et dans la barre et visser.
 Éléments de fixation avant prémontés




Mettre en place la façade sur le tiroir.



Fixer les caches façades.



Pour corriger d'éventuelles erreurs de coupe du profilé, desserrer et resserrer les vis indiquées.



Lineabox - à 4 côtés - Tiroir à l'anglaise avec insert - H 101 mm




Hauteur côté lineabox 101 mm.
Hauteur max. de la façade 126 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.


- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide du profilé avant
- Peut être personnalisé selon la largeur du meuble
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Matériel : - aluminium pour les côtés Lineabox et le profilé avant
 - plastique pour les attaches façades
 - métal pour les caches façades
- Finitions : Blanc - Titane - Inox

Indications pour le montage


Découper le profilé avant et l'insert sur mesure




Insérer les attaches façades dans le profilé avant et visser.
 Éléments de fixation avant prémontés.




Mettre en place la façade sur le tiroir.




Fixer les caches façades.



Pour corriger d'éventuelles erreurs de coupe du profilé, desserrer et resserrer les vis indiquées.



Lineabox - à 4 côtés - Tiroir à l'anglaise avec insert - H 178 mm




Hauteur côté lineabox 178 mm.
Hauteur max. de la façade 203 mm.
Pour toutes les coulisses F70 et Futura à sortie totale.


- Système d'assemblage rapide, l'utilisation de machines ou gabarits n'est pas nécessaire
- Montage et démontage rapide du profilé avant
- Peut être personnalisé selon la largeur du meuble
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Matériel : - aluminium pour les côtés Lineabox et le profilé avant
 - plastique pour les attaches façades
 - métal pour les caches façades
- Finitions : Blanc - Titane - Inox

Indications pour le montage


Découper le profilé avant et l'insert sur mesure.




Insérer les attaches façades dans le profilé avant et visser.
 Éléments de fixation avant prémontés.




Mettre en place la façade sur le tiroir.




Fixer les caches façades.








Pour corriger d'éventuelles erreurs de coupe du profilé, desserrer et resserrer les vis indiquées.















Instructions de montage






Lineabox - à 2 côtés - Instructions de montage**ARRIÈRE**






AVANT







Lineabox - à 2 côtés - Panneau arrière encastré - Instructions de montage**ARRIÈRE**

AVANT



Lineabox - à 3 côtés - Instructions de montage**ARRIÈRE**

AVANT






Accessoires

Lineabox - Accessoires

ASCCX83H9SN

Plaque avec logo Salice gravé, personnalisation (logo) sur demande.




ASCXX83H9SN

Plaque avec logo Salice sérigraphié, personnalisation (logo) sur demande.




AMSRX33

Pièces de renfort pour fond du tiroir



AMDGXAO

Gabarit pour fixation avant






Emballages

Lineabox - Emballages - Carton de 5 pièces

Profilés latéraux et arrière longueur de 3 mètres



PROFILÉ LATÉRAL	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Profilé latéral H 101 mm	AMUMXX_3000	5 pièces	80 pièces
Profilé latéral H 178 mm	AMUAXX_3000	5 pièces	60 pièces
Profilé latéral H 237 mm	AMUHXX_3000	5 pièces	40 pièces
Profilé latéral H 75 mm	AMUBXX_3000	5 pièces	80 pièces

PROFILÉ ARRIERE	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Profilé arrière H 101 mm	AMPMXX_3000	5 pièces	80 pièces
Profilé arrière H 178 mm	AMPAXX_3000	5 pièces	60 pièces
Profilé arrière H 75 mm	AMPBXX_3000	5 pièces	80 pièces

Composition du code (exemple) :

AMPBXX63000

1 = Blanc
6 = Titane
C = Champagne
S = Inox

Emballages - à 2 côtés - Carton de 12 pièces

Profilés latéraux coupés sur mesure



PROFILÉ LATÉRAL H 101 mm TIROIR A 2 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Longueur du profilé entre 0 et 369 mm - COUPE À 90°	AMUMX2_0XXX	12 pièces	360 pièces
Longueur du profilé entre 370 et 519 mm - COUPE À 90°			240 pièces
Longueur du profilé entre 520 et 619 mm - COUPE À 90°			180 pièces
Longueur du profilé entre 620 et 769 mm - COUPE À 90°			120 pièces

PROFILÉ LATÉRAL H 178 mm TIROIR A 2 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Longueur du profilé entre 0 et 369 mm - COUPE À 90°	AMUAX2_0XXX	12 pièces	216 pièces
Longueur du profilé entre 370 et 519 mm - COUPE À 90°			144 pièces
Longueur du profilé entre 520 et 619 mm - COUPE À 90°			108 pièces
Longueur du profilé entre 620 et 769 mm - COUPE À 90°			72 pièces

PROFILÉ LATÉRAL H 237 mm TIROIR A 2 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Longueur du profilé entre 0 et 369 mm - COUPE À 90°	AMUHX2_0XXX	12 pièces	216 pièces
Longueur du profilé entre 370 et 519 mm - COUPE À 90°			144 pièces
Longueur du profilé entre 520 et 619 mm - COUPE À 90°			108 pièces
Longueur du profilé entre 620 et 769 mm - COUPE À 90°			72 pièces


PROFILÉ LATÉRAL H 75 mm TIROIR A 2 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Longueur du profilé entre 0 et 369 mm - COUPE À 90°	AMUBX2_0XXX	12 pièces	360 pièces
Longueur du profilé entre 370 et 519 mm - COUPE À 90°			240 pièces
Longueur du profilé entre 520 et 619 mm - COUPE À 90°			180 pièces
Longueur du profilé entre 620 et 769 mm - COUPE À 90°			120 pièces

Composition du code (exemple) :

AMUBX260XXX

Longueur de la coulisse - 10 - S

1 = Blanc
6 = Titane
C = Champagne
S = Inox



Lineabox - Emballages - à 2 côtés - Panneau arrière encastré - Carton de 12 pièces
Profilés latéraux droits et gauches coupés sur mesure


PROFILÉ LATÉRAL H 101 mm TIROIR A 2 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Longueur du profilé entre 0 a 369 mm - COUPE À 90°	AMUM_X_OXXX	1 CARTON = 12 pièces droit	360 pièces
Longueur du profilé entre 370 a 519 mm - COUPE À 90°			240 pièces
Longueur du profilé entre 520 a 619 mm - COUPE À 90°		1 CARTON = 12 pièces gauche	180 pièces
Longueur du profilé entre 620 a 769 mm - COUPE À 90°			120 pièces

PROFILÉ LATÉRAL H 178 mm TIROIR A 2 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Longueur du profilé entre 0 a 369 mm - COUPE À 90°	AMUA_X_OXXX	1 CARTON = 12 pièces droit	216 pièces
Longueur du profilé entre 370 a 519 mm - COUPE À 90°			144 pièces
Longueur du profilé entre 520 a 619 mm - COUPE À 90°		1 CARTON = 12 pièces gauche	108 pièces
Longueur du profilé entre 620 a 769 mm - COUPE À 90°			72 pièces


PROFILÉ LATÉRAL H 237 mm TIROIR A 2 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Longueur du profilé entre 0 a 369 mm - COUPE À 90°	AMUH_X_OXXX	1 CARTON = 12 pièces droit	216 pièces
Longueur du profilé entre 370 a 519 mm - COUPE À 90°			144 pièces
Longueur du profilé entre 520 a 619 mm - COUPE À 90°		1 CARTON = 12 pièces gauche	108 pièces
Longueur du profilé entre 620 a 769 mm - COUPE À 90°			72 pièces

PROFILÉ LATÉRAL H 75 mm TIROIR A 2 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Longueur du profilé entre 0 a 369 mm - COUPE À 90°	AMUB_X_OXXX	1 CARTON = 12 pièces droit	360 pièces
Longueur du profilé entre 370 a 519 mm - COUPE À 90°			240 pièces
Longueur du profilé entre 520 a 619 mm - COUPE À 90°		1 CARTON = 12 pièces gauche	180 pièces
Longueur du profilé entre 620 a 769 mm - COUPE À 90°			120 pièces

Composition du code (exemple) :
AMUBRX60XXX ← Longueur de la coulisse - 10

R = Droit
L = Gauche

1 = Blanc
6 = Titane
C = Champagne
S = Inox



Emballages - à 3 côtés - Carton de 12 PROFILÉS LATÉRAUX

Profilés latéraux droits et gauches coupés sur mesure





PROFILÉ LATÉRAL H 101 mm TIROIR A 3 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Longueur du profilé entre 0 et 369 mm - COUPE À 45°	AMUM_3_OXXX	1 CARTON = 12 pièces droit	360 pièces
Longueur du profilé entre 370 et 519 mm - COUPE À 45°			240 pièces
Longueur du profilé entre 520 et 619 mm - COUPE À 45°		1 CARTON = 12 pièces gauche	180 pièces
Longueur du profilé entre 620 et 769 mm - COUPE À 45°			120 pièces

PROFILÉ LATÉRAL H 178 mm TIROIR A 3 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Longueur du profilé entre 0 et 369 mm - COUPE À 45°	AMUA_3_OXXX	1 CARTON = 12 pièces droit	216 pièces
Longueur du profilé entre 370 et 519 mm - COUPE À 45°			144 pièces
Longueur du profilé entre 520 et 619 mm - COUPE À 45°		1 CARTON = 12 pièces gauche	108 pièces
Longueur du profilé entre 620 a et 769 mm - COUPE À 45°			72 pièces

PROFILÉ LATÉRAL H 237 mm TIROIR A 3 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Longueur du profilé entre 0 et 369 mm - COUPE À 45°	AMUH_3_OXXX	1 CARTON = 12 pièces droit	216 pièces
Longueur du profilé entre 370 et 519 mm - COUPE À 45°			144 pièces
Longueur du profilé entre 520 et 619 mm - COUPE À 45°		1 CARTON = 12 pièces gauche	108 pièces
Longueur du profilé entre 620 et 769 mm - COUPE À 45°			72 pièces

PROFILÉ LATÉRAL H 75 mm TIROIR A 3 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Longueur du profilé entre 0 et 369 mm - COUPE À 45°	AMUB_3_OXXX	1 CARTON = 12 pièces droit	360 pièces
Longueur du profilé entre 370 et 519 mm - COUPE À 45°			240 pièces
Longueur du profilé entre 520 et 619 mm - COUPE À 45°		1 CARTON = 12 pièces gauche	180 pièces
Longueur du profilé entre 620 et 769 mm - COUPE À 45°			120 pièces

Composition du code (exemple) :



Lineabox - Emballages - à 3 côtés - Carton de 12 PROFILÉS ARRIERE

Profilés arrière coupés sur mesure



PROFILÉ ARRIERE H 101 mm TIROIR A 3 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Longueur du profilé entre 0 et 369 mm - COUPE À 45°	AMPMX3_XXXX	12 pièces	360 pièces
Longueur du profilé entre 370 et 519 mm - COUPE À 45°			240 pièces
Longueur du profilé entre 520 et 619 mm - COUPE À 45°			180 pièces
Longueur du profilé entre 620 et 769 mm - COUPE À 45°			120 pièces
Longueur du profilé entre 770 et 1160 mm - COUPE À 45°			120 pièces

PROFILÉ ARRIERE H 178 mm TIROIR A 3 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Longueur du profilé entre 0 et 369 mm - COUPE À 45°	AMPAX3_XXXX	12 pièces	216 pièces
Longueur du profilé entre 370 et 519 mm - COUPE À 45°			144 pièces
Longueur du profilé entre 520 et 619 mm - COUPE À 45°			108 pièces
Longueur du profilé entre 620 et 769 mm - COUPE À 45°			72 pièces
Longueur du profilé entre 770 et 1160 mm - COUPE À 45°			72 pièces

PROFILÉ ARRIERE H 75 mm TIROIR A 3 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Longueur du profilé entre 0 et 369 mm - COUPE À 45°	AMPBX3_XXXX	12 pièces	360 pièces
Longueur du profilé entre 370 et 519 mm - COUPE À 45°			240 pièces
Longueur du profilé entre 520 et 619 mm - COUPE À 45°			180 pièces
Longueur du profilé entre 620 et 769 mm - COUPE À 45°			120 pièces
Longueur du profilé entre da 770 et 1160 mm - COUPE À 45°			120 pièces

Composition du code (exemple) :

AMPBX36XXXX

Profilé arrière = x (Largeur intérieure du meuble) - 18 = Futura
 Profilé arrière = x (Largeur intérieure du meuble) - 19 = F70

1 = Blanc

6 = Titane

C = Champagne


S = Inox

x (Largeur intérieure du meuble)

- 18 = Futura

x (Largeur intérieure du meuble)



- 19 = F70



Commande minimum : 10 cartons pour chaque dimension


Emballages - Emballage industriel



ELEMENTS		RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
	Fixation avant et arrière	AMGPA3	200 pièces	8000 pièces
	 <p>Attache avant et arrière, à visser, vis pour façade en bois incluses \varnothing 3.5 x 20 mm</p>	ASMGP12A3XA	200 pièces	8000 pièces
	 <p>Attache avant et arrière, à pression</p>	ASMGP12A3CA	200 pièces	8000 pièces
	Ferrure d'assemblage arrière gauche	AMGPSP3	100 pièces	4000 pièces
	Ferrure d'assemblage arrière droite	AMGPD3	100 pièces	4000 pièces
	Cornière de fixation moyenne	ASMGP89P3MA	200 pièces	8000 pièces
	Cornière de fixation haute	ASMGP89P3AA	200 pièces	4000 pièces
	Plaque avec logo Salice gravé, personnalisation (logo) sur demande.	ASCCX83H9SN	5000 pièces	30000 pièces
	Plaque avec logo Salice sérigraphié, personnalisation (logo) sur demande.	ASCCX83H9SN	5000 pièces	30000 pièces
	Pièces de renfort pour fond du tiroir	AMSRX33	50 pièces chacun	3600 pièces


Lineabox - Emballages - à 2 côtés - Emballage individuel

Contient le nécessaire pour le montage d'un tiroir complet



	PROFILÉ LATÉRAL H 101 mm TIROIR A 2 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
	Longueur du profilé jusqu'à 600 mm	AM_ M2_0XXX	un tiroir complet	40 pièces
	PROFILÉ LATÉRAL H 178 mm TIROIR A 2 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
	Longueur du profilé jusqu'à 600 mm	AM_ A2_0XXX	un tiroir complet	40 pièces
	PROFILÉ LATÉRAL H 237 mm TIROIR A 2 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
	Longueur du profilé jusqu'à 600 mm	AM_ H2_0XXX	un tiroir complet	40 pièces
	PROFILÉ LATÉRAL H 75 mm TIROIR A 2 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
	Longueur du profilé jusqu'à 600 mm	AM_ B2_0XXX	un tiroir complet	40 pièces

Composition du code (exemple) :



Commande minimum : 10 cartons pour chaque dimension

Emballages - à 3 côtés - Emballage individuel

Contient le nécessaire pour le montage d'un tiroir complet



PROFILÉ LATÉRAL H 101 mm TIROIR A 3 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Largeur du tiroir jusqu'à 600 mm	AM_ M3_OXXXRRRR	un tiroir complet	40 pièces
Largeur du tiroir jusqu'à 900 mm	AM_ M3_OXXXRRRR	un tiroir complet	40 pièces
Largeur du tiroir jusqu'à 1200 mm	AM_ M3_OXXXRRRR	un tiroir complet	40 pièces



PROFILÉ LATÉRAL H 178 mm TIROIR A 3 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Largeur du tiroir jusqu'à 600 mm	AM_ A3_OXXXRRRR	un tiroir complet	40 pièces
Largeur du tiroir jusqu'à 900 mm	AM_ A3_OXXXRRRR	un tiroir complet	40 pièces
Largeur du tiroir jusqu'à 1200 mm	AM_ A3_OXXXRRRR	un tiroir complet	40 pièces



PROFILÉ LATÉRAL H 75 mm TIROIR A 3 CÔTÉS	RÉFÉRENCE	CARTON	PALETTE
Largeur du tiroir jusqu'à 600 mm	AM_ B3_OXXXRRRR	un tiroir complet	40 pièces
Largeur du tiroir jusqu'à 900 mm	AM_ B3_OXXXRRRR	un tiroir complet	40 pièces
Largeur du tiroir jusqu'à 1200 mm	AM_ B3_OXXXRRRR	un tiroir complet	40 pièces

Composition du code (exemple) :

AM13B360XXXRRRR


Profilé arrière = x (Largeur intérieure du meuble) - 18 = Futura
Profilé arrière = x (Largeur intérieure du meuble) - 19 = F70

Longueur de la coulisse - 10

1 = Futura Self Closing
2 = Futura Smove
3 = Futura Push
M = F70 Smove
N = F70 Push

1 = Futura - Clip 1D
3 = Futura - Clip 3D
7 = F70 - Clip 3D









1 = Blanc
6 = Titane
C = Champagne
S = Inox



Commande minimum : 10 cartons pour chaque dimension





Lineabox - Emballages - à 4 côtés - Tiroir à l'anglaise

Composition des références et emballages

HAUTEUR CÔTÉ LINEABOX	ATTACHES ET CACHES FAÇADES DROIT/GAUCHE			PROFILÉ AVANT													
	RÉFÉRENCE	FINITION	CARTON	RÉFÉRENCE	FINITION	CARTON											
H 75 mm 	AMABPE1F	BLANC	3 paires	AMFLP411062F	BLANC	6 pièces											
	AMABPE6F	TITANE	3 paires	AMFLP461062F	TITANE	6 pièces											
	AMABPESF	INOX	3 paires	AMFLP4S1062F	INOX	6 pièces											
																	
H 101 mm 	AMAMPE1F	BLANC	3 paires	AMFLP411062F	BLANC	6 pièces											
	AMAMPE6F	TITANE	3 paires	AMFLP461062F	TITANE	6 pièces											
	AMAMPESF	INOX	3 paires	AMFLP4S1062F	INOX	6 pièces											
																	
H 178 mm 	AMAAPPE1F	BLANC	3 paires	AMFLP411062F	BLANC	6 pièces											
	AMAAPPE6F	TITANE	3 paires	AMFLP461062F	TITANE	6 pièces											
	AMAAPESF	INOX	3 paires	AMFLP4S1062F	INOX	6 pièces											
				 <table border="1"> <thead> <tr> <th>RÉFÉRENCE</th> <th>FINITION</th> <th>CARTON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMBFP411062F</td> <td>BLANC</td> <td>6 pièces</td> </tr> <tr> <td>AMBFP461062F</td> <td>TITANE</td> <td>6 pièces</td> </tr> <tr> <td>AMBFP4S1062F</td> <td>INOX</td> <td>6 pièces</td> </tr> </tbody> </table> 			RÉFÉRENCE	FINITION	CARTON	AMBFP411062F	BLANC	6 pièces	AMBFP461062F	TITANE	6 pièces	AMBFP4S1062F	INOX
RÉFÉRENCE	FINITION	CARTON															
AMBFP411062F	BLANC	6 pièces															
AMBFP461062F	TITANE	6 pièces															
AMBFP4S1062F	INOX	6 pièces															

Emballages - à 4 côtés - Tiroir à l'anglaise avec insert d'épaisseur 8 mm


Composition des références et emballages

HAUTEUR CÔTÉ LINEABOX	ATTACHES ET CACHES FAÇADES DROIT/GAUCHE	PROFILÉ AVANT																								
<p>H 101 mm</p> 	<table border="1" data-bbox="507 880 967 1025"> <thead> <tr> <th>RÉFÉRENCE</th> <th>FINITION</th> <th>CARTON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMAMVE1F</td> <td>BLANC</td> <td>3 paires</td> </tr> <tr> <td>AMAMVE6F</td> <td>TITANE</td> <td>3 paires</td> </tr> <tr> <td>AMAMVESF</td> <td>INOX</td> <td>3 paires</td> </tr> </tbody> </table> 	RÉFÉRENCE	FINITION	CARTON	AMAMVE1F	BLANC	3 paires	AMAMVE6F	TITANE	3 paires	AMAMVESF	INOX	3 paires	<table border="1" data-bbox="981 880 1445 1025"> <thead> <tr> <th>RÉFÉRENCE</th> <th>FINITION</th> <th>CARTON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMFLV411062F</td> <td>BLANC</td> <td>6 pièces</td> </tr> <tr> <td>AMFLV461062F</td> <td>TITANE</td> <td>6 pièces</td> </tr> <tr> <td>AMFLV4S1062F</td> <td>INOX</td> <td>6 pièces</td> </tr> </tbody> </table>  <p data-bbox="986 1294 1098 1317">Joint inclus.</p> <p data-bbox="986 1350 1161 1373">Inserts non inclus.</p>	RÉFÉRENCE	FINITION	CARTON	AMFLV411062F	BLANC	6 pièces	AMFLV461062F	TITANE	6 pièces	AMFLV4S1062F	INOX	6 pièces
RÉFÉRENCE	FINITION	CARTON																								
AMAMVE1F	BLANC	3 paires																								
AMAMVE6F	TITANE	3 paires																								
AMAMVESF	INOX	3 paires																								
RÉFÉRENCE	FINITION	CARTON																								
AMFLV411062F	BLANC	6 pièces																								
AMFLV461062F	TITANE	6 pièces																								
AMFLV4S1062F	INOX	6 pièces																								
<p>H 178 mm</p> 	<table border="1" data-bbox="507 1462 967 1608"> <thead> <tr> <th>RÉFÉRENCE</th> <th>FINITION</th> <th>CARTON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMAAVE1F</td> <td>BLANC</td> <td>3 paires</td> </tr> <tr> <td>AMAAVE6F</td> <td>TITANE</td> <td>3 paires</td> </tr> <tr> <td>AMAAVESF</td> <td>INOX</td> <td>3 paires</td> </tr> </tbody> </table> 	RÉFÉRENCE	FINITION	CARTON	AMAAVE1F	BLANC	3 paires	AMAAVE6F	TITANE	3 paires	AMAAVESF	INOX	3 paires	<table border="1" data-bbox="981 1462 1445 1608"> <thead> <tr> <th>RÉFÉRENCE</th> <th>FINITION</th> <th>CARTON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMFLV411062F</td> <td>BLANC</td> <td>6 pièces</td> </tr> <tr> <td>AMFLV461062F</td> <td>TITANE</td> <td>6 pièces</td> </tr> <tr> <td>AMFLV4S1062F</td> <td>INOX</td> <td>6 pièces</td> </tr> </tbody> </table>  <p data-bbox="986 1877 1098 1899">Joint inclus.</p> <p data-bbox="986 1933 1161 1955">Inserts non inclus.</p>	RÉFÉRENCE	FINITION	CARTON	AMFLV411062F	BLANC	6 pièces	AMFLV461062F	TITANE	6 pièces	AMFLV4S1062F	INOX	6 pièces
RÉFÉRENCE	FINITION	CARTON																								
AMAAVE1F	BLANC	3 paires																								
AMAAVE6F	TITANE	3 paires																								
AMAAVESF	INOX	3 paires																								
RÉFÉRENCE	FINITION	CARTON																								
AMFLV411062F	BLANC	6 pièces																								
AMFLV461062F	TITANE	6 pièces																								
AMFLV4S1062F	INOX	6 pièces																								




Finitions

Blanc




Titane



Champagne



Inox



ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

SALICE GUIDE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800 - FAX 0721 897980
info.saliceguide@salice.com - www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



Contenus digitaux