



**Lineabox**

***SALICE***



## Lineabox - Cassetto metallico

Lineabox è il cassetto metallico firmato Salice caratterizzato da forme essenziali e lineari, uno spessore estremamente ridotto ed un'estetica pulita e raffinata.

È disponibile in quattro altezze nelle varianti con 2 lati metallici con retro in legno, ed in tre altezze nelle versioni con 3 lati metallici. Il modello a 2 lati si può avere con retro a vista oppure con retro nascosto dalla sponda, donando un effetto più rifinito ed accurato al cassetto.

Lineabox, è disponibile anche nelle varianti per sotto lavello oppure con scarico sifone, coprendo quindi tutte le necessità dell'ambiente cucina e bagno.

Completa la gamma il cassetto interno Lineabox 4 lati disponibile sia con inserto decorativo di qualsiasi materiale dello spessore di 8 mm, sia senza.

Oltre alla sua versatilità, Lineabox vanta numerosi tratti distintivi che lo rendono un cassetto unico e polivalente.

Lo spessore estremamente ridotto di soli 9 mm fa di lui uno dei cassetti più sottili sul mercato. Inoltre, gli elementi di fissaggio sono inseriti all'interno della sua struttura in modo da non avere viti a vista. Il montaggio è veloce e non richiede l'utilizzo di macchine o dime.

Lineabox è altamente personalizzabile, con le dimensioni del retro adattabili alla larghezza del mobile.

I suoi movimenti di apertura e chiusura sono fluidi e silenziosi per merito delle guide Salice Futura e, se impiegato in ambienti ove è richiesta una grande portata, delle guide F70 ad estrazione totale.







**Indice**

**Lineabox - 2 Lati**

Sponda metallica - H 101 mm	pag. 8
Sponda metallica - H 178 mm	pag. 10
Sponda metallica - H 237 mm	pag. 12
Sponda metallica - H 75 mm	pag. 14


**Lineabox - 2 Lati - Retro scaricato**

Sponda metallica - H 101 mm	pag. 18
Sponda metallica - H 178 mm	pag. 20
Sponda metallica - H 237 mm	pag. 22
Sponda metallica - H 75 mm	pag. 24


**Lineabox - 3 Lati**

Sponda metallica - H 101 mm	pag. 28
Sponda metallica - H 178 mm	pag. 30
Sponda metallica - H 75 mm	pag. 32


**Lineabox - 2 Lati - Scarico sifone**

Sponda metallica - H 101 mm	pag. 36
Sponda metallica - H 178 mm	pag. 38
Sponda metallica - H 237 mm	pag. 40
Sponda metallica - H 75 mm	pag. 42


**Lineabox - 2 Lati - Scarico sifone - Retro scaricato**

Sponda metallica - H 101 mm	pag. 46
Sponda metallica - H 178 mm	pag. 48
Sponda metallica - H 237 mm	pag. 50
Sponda metallica - H 75 mm	pag. 52


**Lineabox - 3 Lati - Scarico sifone**

Sponda metallica - H 101 mm	pag. 56
Sponda metallica - H 178 mm	pag. 58
Sponda metallica - H 75 mm	pag. 60


**Lineabox - 2 Lati - Sottolavello**

Sponda metallica - H 101 mm	pag. 64
Sponda metallica - H 178 mm	pag. 66
Sponda metallica - H 237 mm	pag. 68
Sponda metallica - H 75 mm	pag. 70



### Lineabox - 2 Lati - Sottolavello - Retro scaricato

Sponda metallica - H 101 mm	pag. 74
Sponda metallica - H 178 mm	pag. 76
Sponda metallica - H 237 mm	pag. 78
Sponda metallica - H 75 mm	pag. 80




### Lineabox - 3 Lati - Sottolavello

Sponda metallica - H 101 mm	pag. 84
Sponda metallica - H 178 mm	pag. 86
Sponda metallica - H 75 mm	pag. 88



### Lineabox - 4 Lati - Cassetto interno

Sponda metallica - H 75 mm	pag. 92
Sponda metallica - H 101 mm	pag. 94
Sponda metallica - H 178 mm	pag. 96
Con inserto - Sponda metallica - H 101 mm	pag. 98
Con inserto - Sponda metallica - H 178 mm	pag. 100



### Indicazioni per l'assemblaggio

Lineabox 2 Lati	pag. 104
Lineabox 2 Lati - Retro scaricato	pag. 106
Lineabox 3 Lati	pag. 108



### Accessori

pag. 112



### Imballi


pag. 114



### Finiture

pag. 125





## **Lineabox - 2 Lati**



## Lineabox - 2 Lati - H 101 mm



**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 101 mm - Altezza interna 72 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**

- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox


### Preparazione retro e fondo del cassetto




**X = Larghezza interna mobile**  
**S = Spessore retro**

### Elementi del cassetto


<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	4 pz
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	4 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica




### Foratura del frontale



### Foratura del retro





**Lineabox - 2 Lati - H 178 mm**



**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 178 mm - Altezza interna 149 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**

- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox


**Preparazione retro e fondo del cassetto**




**X = Larghezza interna mobile**  
**S = Spessore retro**

**Elementi del cassetto**


1		<b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare	8 pz
		<b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	
2		<b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	8 pz
3		<b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato	2 pz
		<b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica




### Foratura del frontale





### Foratura del retro



**Lineabox - 2 Lati - H 237 mm**


**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 237 mm - Altezza interna 208 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox

**Preparazione retro e fondo del cassetto**



**X = Larghezza interna mobile**  
**S = Spessore retro**

**Elementi del cassetto**


1		<b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare	12 pz
		<b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	
2		<b>AMGPA3</b> Giunzione frontale e posteriore	12 pz
3		<b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato	2 pz
		<b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica



### Foratura del frontale



### Foratura del retro




## Lineabox - 2 Lati - H 75 mm



**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 75 mm - Altezza interna 46 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**

- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox


### Preparazione retro e fondo del cassetto




**X = Larghezza interna mobile**  
**S = Spessore retro**

### Elementi del cassetto


<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	4 pz
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	4 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica




### Foratura del frontale



### Foratura del retro







**Lineabox - 2 Lati**  
**Retro scaricato**



**Lineabox - 2 Lati - Retro scaricato - H 101 mm**



**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 101 mm - Altezza interna 72 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**

- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore retro e fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Sponde Lineabox fornite tagliate e lavorate a misura
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox


**Preparazione retro e fondo del cassetto**




**X = Larghezza interna mobile**

**Elementi del cassetto**


1	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare	4 pz
	 <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	
2	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	4 pz
3	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato	2 pz
	 <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica




### Foratura del frontale



### Foratura del retro





## Lineabox - 2 Lati - Retro scaricato - H 178 mm



**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 178 mm - Altezza interna 149 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**

- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore retro e fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Sponde Lineabox fornite tagliate e lavorate a misura
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox


### Preparazione retro e fondo del cassetto




**X = Larghezza interna mobile**

### Elementi del cassetto


<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	8 pz
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	8 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica



### Foratura del frontale



### Foratura del retro





## Lineabox - 2 Lati - Retro scaricato - H 237 mm



**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 237 mm - Altezza interna 208 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**

- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore retro e fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Sponde Lineabox fornite tagliate e lavorate a misura
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox


### Preparazione retro e fondo del cassetto




**X = Larghezza interna mobile**

### Elementi del cassetto


<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare	12 pz
	 <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	12 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato	2 pz
	 <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica



### Foratura del frontale



### Foratura del retro





## Lineabox - 2 Lati - Retro scaricato - H 75 mm



**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 75 mm - Altezza interna 46 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**

- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore retro e fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Sponde Lineabox fornite tagliate e lavorate a misura
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox


### Preparazione retro e fondo del cassetto




**X = Larghezza interna mobile**

### Elementi del cassetto


<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	4 pz
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	4 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica




### Foratura del frontale



### Foratura del retro









## **Lineabox - 3 Lati**

**Lineabox - 3 Lati - H 101 mm**


**Sponde metalliche Lineabox, fondo in legno.**  
**Altezza fianco 101 mm - Altezza interna 72 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Retro personalizzabile in base alla larghezza del mobile
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde e del retro a 45°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox

**Preparazione retro e fondo del cassetto**



**X = Larghezza interna mobile**

**Elementi del cassetto**


<b>1</b>	<b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale a pressione	2 pz	<b>4</b>	<b>AMGPSP3</b> Giunzione posteriore sinistra	1 pz
<b>2</b>	<b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale	2 pz	<b>5</b>	<b>AMGPDP3</b> Giunzione posteriore destra	1 pz
<b>3</b>	<b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz	<b>6</b>	<b>ASMGP89P3MA</b> Squadretta di fissaggio media	2 pz
			<b>7</b>	<b>AMSRX33</b> Supporto per fondo cassetto	1 pz




### Misure di ingombro



### Dimensioni della sponda metallica



### Foratura del frontale





**Lineabox - 3 Lati - H 178 mm**



**Sponde metalliche Lineabox, fondo in legno.**  
**Altezza fianco 178 mm - Altezza interna 149 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**

- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Retro personalizzabile in base alla larghezza del mobile
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde e del retro a 45°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox


**Preparazione retro e fondo del cassetto**




**X = Larghezza interna mobile**

**Elementi del cassetto**


<b>1</b>	<b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale a pressione	4 pz	<b>4</b>	<b>AMGPSP3</b> Giunzione posteriore sinistra	2 pz
<b>2</b>	<b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale	4 pz	<b>5</b>	<b>AMGPDP3</b> Giunzione posteriore destra	2 pz
<b>3</b>	<b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz	<b>6</b>	<b>ASMGP89P3AA</b> Squadretta di fissaggio alta	2 pz
			<b>7</b>	<b>AMSRX33</b> Supporto per fondo cassetto	1 pz




### Misure di ingombro



### Dimensioni della sponda metallica





### Foratura del frontale



**Lineabox - 3 Lati - H 75 mm**


**Sponde metalliche Lineabox, fondo in legno.**  
**Altezza fianco 75 mm - Altezza interna 46 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**

- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Retro personalizzabile in base alla larghezza del mobile
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde e del retro a 45°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox


**Preparazione retro e fondo del cassetto**


**X = Larghezza interna mobile**


**Elementi del cassetto**

<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale a pressione	2 pz
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale	2 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz


<b>4</b>	 <b>AMGPSP3</b> Giunzione posteriore sinistra	1 pz
<b>5</b>	 <b>AMGPDP3</b> Giunzione posteriore destra	1 pz
<b>6</b>	 <b>AMSRX33</b> Supporto per fondo cassetto	1 pz




### Misure di ingombro



### Dimensioni della sponda metallica




### Foratura del frontale









**Lineabox - 2 Lati**  
**Scarico sifone**

**Lineabox - 2 Lati - Scarico sifone - H 101 mm**


**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 101 mm - Altezza interna 72 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox

**Preparazione retro e fondo del cassetto**



**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza scarico sifone**  
**S = Spessore retro**

**Elementi del cassetto**


<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	8 pz
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	8 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica




### Foratura del frontale



### Dimensioni e foratura del frontale interno



### Foratura del retro





**Lineabox - 2 Lati - Scarico sifone - H 178 mm**



**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 178 mm - Altezza interna 149 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**

- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox


**Preparazione retro e fondo del cassetto**




**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza scarico sifone**  
**S = Spessore retro**

**Elementi del cassetto**


<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare	16 pz
	 <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	16 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato	2 pz
	 <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica




### Foratura del frontale




### Dimensioni e foratura del frontale interno




### Foratura del retro



**Lineabox - 2 Lati - Scarico sifone - H 237 mm**


**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 237 mm - Altezza interna 208 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox

**Preparazione retro e fondo del cassetto**



**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza scarico sifone**  
**S = Spessore retro**

**Elementi del cassetto**


1		<b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare	24 pz
		<b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	
2		<b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	24 pz
3		<b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato	2 pz
		<b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica




### Foratura del frontale




### Dimensioni e foratura del frontale interno



### Foratura del retro





**Lineabox - 2 Lati - Scarico sifone - H 75 mm**



**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 75 mm - Altezza interna 46 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**

- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox


**Preparazione retro e fondo del cassetto**




**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza scarico sifone**  
**S = Spessore retro**

**Elementi del cassetto**


<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare	8 pz
	 <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	8 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato	2 pz
	 <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica




### Foratura del frontale



### Dimensioni e foratura del frontale interno



### Foratura del retro









**Lineabox - 2 Lati**  
**Scarico sifone - Retro scaricato**

**Lineabox - 2 Lati - Scarico sifone - Retro scaricato - H 101 mm**


**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 101 mm - Altezza interna 72 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore retro e fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Sponde Lineabox fornite tagliate e lavorate a misura
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox

**Preparazione retro e fondo del cassetto**



**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza scarico sifone**

**Elementi del cassetto**


<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	8 pz
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	8 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica




### Foratura del frontale




### Dimensioni e foratura del frontale interno





### Foratura del retro



**Lineabox - 2 Lati - Scarico sifone - Retro scaricato - H 178 mm**


**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 178 mm - Altezza interna 149 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore retro e fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Sponde Lineabox fornite tagliate e lavorate a misura
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox

**Preparazione retro e fondo del cassetto**



**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza scarico sifone**

**Elementi del cassetto**


<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	16 pz
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	16 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica




### Foratura del frontale



### Dimensioni e foratura del frontale interno



### Foratura del retro





**Lineabox - 2 Lati - Scarico sifone - Retro scaricato - H 237 mm**



**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 237 mm - Altezza interna 208 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**

- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore retro e fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Sponde Lineabox fornite tagliate e lavorate a misura
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox


**Preparazione retro e fondo del cassetto**




**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza scarico sifone**

**Elementi del cassetto**


<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	24 pz
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	24 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica




### Foratura del frontale




### Dimensioni e foratura del frontale interno





### Foratura del retro



**Lineabox - 2 Lati - Scarico sifone - Retro scaricato - H 75 mm**


**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 75 mm - Altezza interna 46 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore retro e fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Sponde Lineabox fornite tagliate e lavorate a misura
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox

**Preparazione retro e fondo del cassetto**



**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza scarico sifone**

**Elementi del cassetto**


<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	8 pz
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	8 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica




### Foratura del frontale



### Dimensioni e foratura del frontale interno




### Foratura del retro









**Lineabox - 3 Lati**  
**Scarico sifone**

**Lineabox - 3 Lati - Scarico sifone - H 101 mm**


**Sponde metalliche Lineabox, fondo in legno.**  
**Altezza fianco 101 mm - Altezza interna 72 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**

- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Retro personalizzabile in base alla larghezza del mobile
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde e del retro a 45°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox


**Preparazione retro e fondo del cassetto**


**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza scarico sifone**


**Elementi del cassetto**

<b>1</b>	<b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale a pressione	4 pz
<b>2</b>	<b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale	4 pz
<b>3</b>	<b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz


<b>4</b>	<b>AMGPSP3</b> Giunzione posteriore sinistra	2 pz
<b>5</b>	<b>AMGPDP3</b> Giunzione posteriore destra	2 pz
<b>6</b>	<b>ASMGP89P3MA</b> Squadretta di fissaggio media	4 pz




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica



### Foratura del frontale





### Dimensioni e foratura del frontale interno



**Lineabox - 3 Lati - Scarico sifone - H 178 mm**


**Sponde metalliche Lineabox, fondo in legno.**  
**Altezza fianco 178 mm - Altezza interna 149 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**

- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Retro personalizzabile in base alla larghezza del mobile
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde e del retro a 45°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox


**Preparazione retro e fondo del cassetto**


**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza scarico sifone**


**Elementi del cassetto**

<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale a pressione	8 pz
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale	8 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz


<b>4</b>	 <b>AMGPSP3</b> Giunzione posteriore sinistra	4 pz
<b>5</b>	 <b>AMGPDP3</b> Giunzione posteriore destra	4 pz
<b>6</b>	 <b>ASMGP89P3AA</b> Squadretta di fissaggio alta	4 pz




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica



### Foratura del frontale



### Dimensioni e foratura del frontale interno




**Lineabox - 3 Lati - Scarico sifone - H 75 mm**



**Sponde metalliche Lineabox, fondo in legno.**  
**Altezza fianco 75 mm - Altezza interna 46 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**

- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Retro personalizzabile in base alla larghezza del mobile
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde e del retro a 45°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox


**Preparazione retro e fondo del cassetto**




**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza scarico sifone**

**Elementi del cassetto**


1	<b>ASMGP12A3XA</b>	4 pz	4	<b>AMGPSP3</b>	2 pz
	Aggancio frontale da avvitare				
2	<b>ASMGP12A3CA</b>	4 pz	5	<b>AMGPDP3</b>	2 pz
	Aggancio frontale a pressione				
3	<b>AMGPXA3</b>	2 pz			
	Giunzione frontale				
3	<b>ASCCX83H9SN</b>	2 pz			
	Placchetta con logo Salice coniato				
	<b>ASCXX83H9SN</b>				
	Placchetta con logo Salice serigrafato				




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica



### Foratura del frontale



### Dimensioni e foratura del frontale interno








## **Lineabox - 2 Lati Sottolavello**

**Lineabox - 2 Lati - Sottolavello - H 101 mm**


**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 101 mm - Altezza interna 72 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox

**Preparazione retro e fondo del cassetto**



**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza lavello**  
**S = Spessore retro**

**Elementi del cassetto**


<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	8 pz
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	8 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica



### Foratura del frontale




### Foratura del retro



**Lineabox - 2 Lati - Sottolavello - H 178 mm**


**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 178 mm - Altezza interna 149 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox

**Preparazione retro e fondo del cassetto**



**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza lavello**  
**S = Spessore retro**

**Elementi del cassetto**


1		<b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare	16 pz
		<b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	
2		<b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	16 pz
3		<b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato	2 pz
		<b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica



### Foratura del frontale



### Foratura del retro




**Lineabox - 2 Lati - Sottolavello - H 237 mm**



**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 237 mm - Altezza interna 208 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**

- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox


**Preparazione retro e fondo del cassetto**




**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza lavello**  
**S = Spessore retro**

**Elementi del cassetto**


<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	24 pz
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	24 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz




**Misure di ingombro**




**Dimensioni della sponda metallica**



**Foratura del frontale**



**Foratura del retro**




## Lineabox - 2 Lati - Sottolavello - H 75 mm



**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 75 mm - Altezza interna 46 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**

- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox


### Preparazione retro e fondo del cassetto




**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza lavello**  
**S = Spessore retro**

### Elementi del cassetto


<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	8 pz
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	8 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica



### Foratura del frontale



### Foratura del retro








**Lineabox - 2 Lati**  
**Sottolavello - Retro scaricato**

**Lineabox - 2 Lati - Sottolavello - Retro scaricato - H 101 mm**


**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 101 mm - Altezza interna 72 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore retro e fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Sponde Lineabox fornite tagliate e lavorate a misura
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox

**Preparazione retro e fondo del cassetto**



**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza lavello**

**Elementi del cassetto**


<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare	8 pz
	 <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	8 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato	2 pz
	 <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica



### Foratura del frontale




### Foratura del retro



**Lineabox - 2 Lati - Sottolavello - Retro scaricato - H 178 mm**


**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 178 mm - Altezza interna 149 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore retro e fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Sponde Lineabox fornite tagliate e lavorate a misura
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox

**Preparazione retro e fondo del cassetto**



**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza lavello**

**Elementi del cassetto**


<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	16 pz
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	16 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica



### Foratura del frontale




### Foratura del retro



**Lineabox - 2 Lati - Sottolavello - Retro scaricato - H 237 mm**


**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 237 mm - Altezza interna 208 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore retro e fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Sponde Lineabox fornite tagliate e lavorate a misura
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox

**Preparazione retro e fondo del cassetto**



**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza lavello**

**Elementi del cassetto**


<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	24 pz
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	24 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz




**Misure di ingombro**




**Dimensioni della sponda metallica**



**Foratura del frontale**




**Foratura del retro**



**Lineabox - 2 Lati - Sottolavello - Retro scaricato - H 75 mm**


**Sponde metalliche Lineabox, fondo e retro in legno.**  
**Altezza fianco 75 mm - Altezza interna 46 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore retro e fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Sponde Lineabox fornite tagliate e lavorate a misura
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox

**Preparazione retro e fondo del cassetto**



**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza lavello**

**Elementi del cassetto**


<b>1</b>	 <b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale e posteriore da avvitare <b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale e posteriore a pressione	8 pz
<b>2</b>	 <b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale e posteriore	8 pz
<b>3</b>	 <b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato <b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	2 pz




### Misure di ingombro




### Dimensioni della sponda metallica



### Foratura del frontale



### Foratura del retro








## **Lineabox - 3 Lati Sottolavello**

**Lineabox - 3 Lati - Sottolavello - H 101 mm**


**Sponde metalliche Lineabox, fondo in legno.**  
**Altezza fianco 101 mm - Altezza interna 72 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Retro personalizzabile in base alla larghezza del mobile
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde e del retro a 45°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox

**Preparazione retro e fondo del cassetto**



**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza lavello**

**Elementi del cassetto**


1		<b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale da avvitare	4 pz
		<b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale a pressione	
2		<b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale	4 pz
3		<b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato	2 pz
		<b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	
4		<b>AMGPSP3</b> Giunzione posteriore sinistra	2 pz
5		<b>AMGPDP3</b> Giunzione posteriore destra	2 pz
6		<b>ASMGP89P3MA</b> Squadretta di fissaggio media	4 pz




### Misure di ingombro



### Dimensioni della sponda metallica



### Foratura del frontale




**Lineabox - 3 Lati - Sottolavello - H 178 mm**



**Sponde metalliche Lineabox, fondo in legno.**  
**Altezza fianco 178 mm - Altezza interna 149 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**

- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Retro personalizzabile in base alla larghezza del mobile
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde e del retro a 45°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox


**Preparazione retro e fondo del cassetto**




**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza lavello**

**Elementi del cassetto**


1		<b>ASMGP12A3XA</b> Aggancio frontale da avvitare	8 pz
		<b>ASMGP12A3CA</b> Aggancio frontale a pressione	
2		<b>AMGPXA3</b> Giunzione frontale	8 pz
3		<b>ASCCX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice coniato	2 pz
		<b>ASCXX83H9SN</b> Placchetta con logo Salice serigrafato	
4		<b>AMGPSP3</b> Giunzione posteriore sinistra	4 pz
5		<b>AMGPDP3</b> Giunzione posteriore destra	4 pz
6		<b>ASMGP89P3AA</b> Squadretta di fissaggio alta	4 pz




### Misure di ingombro



### Dimensioni della sponda metallica




### Foratura del frontale



**Lineabox - 3 Lati - Sottolavello - H 75 mm**


**Sponde metalliche Lineabox, fondo in legno.**  
**Altezza fianco 75 mm - Altezza interna 46 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Fornito in barre da 3 metri oppure tagliato a misura
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Retro personalizzabile in base alla larghezza del mobile
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde e del retro a 45°
- Finiture: Bianco - Titanio - Champagne - Inox

**Preparazione retro e fondo del cassetto**



**X = Larghezza interna mobile**  
**SW = Larghezza lavello**

**Elementi del cassetto**


1	<b>ASMGP12A3XA</b>	4 pz	4	<b>AMGPSP3</b>	2 pz
	Aggancio frontale da avvitare				
2	<b>ASMGP12A3CA</b>	4 pz	5	<b>AMGPDP3</b>	2 pz
	Aggancio frontale a pressione				
3	<b>AMGPXA3</b>	2 pz			
	Giunzione frontale				
3	<b>ASCCX83H9SN</b>	2 pz			
	Placchetta con logo Salice coniato				
	<b>ASCXX83H9SN</b>				
	Placchetta con logo Salice serigrafato				




### Misure di ingombro



### Dimensioni della sponda metallica



### Foratura del frontale








## **Lineabox - 4 Lati** **Cassetto interno**

**Lineabox - 4 Lati - Cassetto interno - H 75 mm**




**Altezza sponda Lineabox 75 mm.**  
**Altezza massima del frontale 100 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del profilo frontale
- Personalizzabile in base alla larghezza del mobile
- Regolazione verticale, laterale e frontale del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Materiale: - sponde Lineabox e profilo frontale in alluminio  
 - terminali in plastica  
 - placchette di copertura in metallo
- Finiture: Bianco - Titanio - Inox

**Indicazioni per l'assemblaggio**


Tagliare il profilo frontale a misura.




Inserire i terminali nel profilo frontale ed avvitare.  
 Agganci frontali forniti premontati.




Agganciare il frontale al cassetto.



Applicare le placchette di copertura.



Per recuperare eventuali errori di taglio del profilo, allentare e riserrare le viti indicate.



## Lineabox - 4 Lati - Cassetto interno - H 101 mm




**Altezza sponda Lineabox 101 mm.**  
**Altezza massima del frontale 126 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del profilo frontale
- Personalizzabile in base alla larghezza del mobile
- Regolazione verticale, laterale e frontale del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Materiale:
  - sponde Lineabox e profilo frontale in alluminio
  - terminali in plastica
  - placchette di copertura in metallo
- Finiture: Bianco - Titanio - Inox

### Indicazioni per l'assemblaggio


Tagliare il profilo frontale a misura.




Inserire i terminali nel profilo frontale ed avvitare.  
 Agganci frontali forniti premontati.




Agganciare il frontale al cassetto.



Applicare le placchette di copertura.



Per recuperare eventuali errori di taglio del profilo, allentare e riserrare le viti indicate.



## Lineabox - 4 Lati - Cassetto interno - H 178 mm




**Altezza sponda Lineabox 178 mm.**  
**Altezza massima del frontale 203 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del profilo frontale
- Personalizzabile in base alla larghezza del mobile
- Regolazione verticale, laterale e frontale del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Materiale: - sponde Lineabox, profilo frontale e barra in alluminio
  - terminali in plastica
  - placchette di copertura in metallo
- Finiture: Bianco - Titanio - Inox

### Indicazioni per l'assemblaggio


Tagliare il profilo frontale e la barra a misura.




Inserire i terminali nel profilo frontale e nella barra ed avvitare.  
 Agganci frontali forniti premontati.




Agganciare il frontale al cassetto.



Applicare le placchette di copertura.



Per recuperare eventuali errori di taglio del profilo, allentare e riserrare le viti indicate.



## Lineabox - 4 Lati - Cassetto interno con inserto - H 101 mm




**Altezza sponda Lineabox 101 mm.**  
**Altezza massima del frontale 126 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del profilo frontale
- Personalizzabile in base alla larghezza del mobile
- Regolazione verticale, laterale e frontale del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Materiale:
  - sponde Lineabox e profilo frontale in alluminio
  - terminali in plastica
  - placchette di copertura in metallo
- Finiture: Bianco - Titanio - Inox

### Indicazioni per l'assemblaggio


Tagliare il profilo frontale e l'inserto a misura.




Inserire i terminali nel profilo frontale ed avvitare.  
 Agganci frontali forniti premontati.




Agganciare il frontale al cassetto.




Applicare le placchette di copertura.



Per recuperare eventuali errori di taglio del profilo, allentare e riserrare le viti indicate.



## Lineabox - 4 Lati - Cassetto interno con inserto - H 178 mm




**Altezza sponda Lineabox 178 mm.**  
**Altezza massima del frontale 203 mm.**  
**Per tutte le guide F70 e Futura ad estrazione totale.**


- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine o dime
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del profilo frontale
- Personalizzabile in base alla larghezza del mobile
- Regolazione verticale, laterale e frontale del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Materiale:
  - sponde Lineabox e profilo frontale in alluminio
  - terminali in plastica
  - placchette di copertura in metallo
- Finiture: Bianco - Titanio - Inox

### Indicazioni per l'assemblaggio


Tagliare il profilo frontale e l'inserto a misura.




Inserire i terminali nel profilo frontale ed avvitare.  
 Agganci frontali forniti premontati.




Agganciare il frontale al cassetto.




Applicare le placchette di copertura.








Per recuperare eventuali errori di taglio del profilo, allentare e riserrare le viti indicate.

















## Indicazioni per l'assemblaggio






**Lineabox - 2 Lati - Indicazioni per l'assemblaggio****RETRO**






**FRONTE**







**Lineabox - 2 Lati - Retro scaricato - Indicazioni per l'assemblaggio****RETRO**

**FRONTE**



**Lineabox - 3 Lati - Indicazioni per l'assemblaggio****RETRO**

**FRONTE**








## **Accessori**

## Lineabox - Accessori

### ASCCX83H9SN

Placchetta con logo Salice coniato, personalizzabile a richiesta.




### ASCXX83H9SN

Placchetta con logo Salice serigrafato, personalizzabile a richiesta.




### AMSRX33

Supporti per fondo cassetto



### AMDGXAO

Dima per giunzione frontale






## Imballi

## Lineabox - Imballi - Scatola da 5 pezzi

### Profili laterali e posteriori lunghezza 3 metri



PROFILO LATERALE	CODICE	SCATOLA	PALLET
Profilo laterale H 101 mm	<b>AMUMXX_3000</b>	5 pz	80 pz
Profilo laterale H 178 mm	<b>AMUAXX_3000</b>	5 pz	60 pz
Profilo laterale H 237 mm	<b>AMUHXX_3000</b>	5 pz	40 pz
Profilo laterale H 75 mm	<b>AMUBXX_3000</b>	5 pz	80 pz

PROFILO POSTERIORE	CODICE	SCATOLA	PALLET
Profilo posteriore H 101 mm	<b>AMPMXX_3000</b>	5 pz	80 pz
Profilo posteriore H 178 mm	<b>AMPAXX_3000</b>	5 pz	60 pz
Profilo posteriore H 75 mm	<b>AMPBXX_3000</b>	5 pz	80 pz

Composizione codice (esempio):

**AMPBXX63000**

1 = Bianco
6 = Titanio
C = Champagne
S = Inox

## Imballi - 2 Lati - Scatola da 12 pezzi

### Profili laterali tagliati a misura





PROFILO LATERALE H 101 mm CASSETTO 2 LATI	CODICE	SCATOLA	PALLET
Lunghezza profilo da 0 a 369 mm - TAGLIO A 90°	<b>AMUMX2_0XXX</b>	12 pz	360 pz
Lunghezza profilo da 370 a 519 mm - TAGLIO A 90°			240 pz
Lunghezza profilo da 520 a 619 mm - TAGLIO A 90°			180 pz
Lunghezza profilo da 620 a 769 mm - TAGLIO A 90°			120 pz

PROFILO LATERALE H 178 mm CASSETTO 2 LATI	CODICE	SCATOLA	PALLET
Lunghezza profilo da 0 a 369 mm - TAGLIO A 90°	<b>AMUAX2_0XXX</b>	12 pz	216 pz
Lunghezza profilo da 370 a 519 mm - TAGLIO A 90°			144 pz
Lunghezza profilo da 520 a 619 mm - TAGLIO A 90°			108 pz
Lunghezza profilo da 620 a 769 mm - TAGLIO A 90°			72 pz

PROFILO LATERALE H 237 mm CASSETTO 2 LATI	CODICE	SCATOLA	PALLET
Lunghezza profilo da 0 a 369 mm - TAGLIO A 90°	<b>AMUHX2_0XXX</b>	12 pz	216 pz
Lunghezza profilo da 370 a 519 mm - TAGLIO A 90°			144 pz
Lunghezza profilo da 520 a 619 mm - TAGLIO A 90°			108 pz
Lunghezza profilo da 620 a 769 mm - TAGLIO A 90°			72 pz

PROFILO LATERALE H 75 mm CASSETTO 2 LATI	CODICE	SCATOLA	PALLET
Lunghezza profilo da 0 a 369 mm - TAGLIO A 90°	<b>AMUBX2_0XXX</b>	12 pz	360 pz
Lunghezza profilo da 370 a 519 mm - TAGLIO A 90°			240 pz
Lunghezza profilo da 520 a 619 mm - TAGLIO A 90°			180 pz
Lunghezza profilo da 620 a 769 mm - TAGLIO A 90°			120 pz

#### Composizione codice (esempio):



**Lineabox - Imballi - 2 Lati - Retro scaricato - Scatola da 12 pezzi**
**Profili laterali destri e sinistri tagliati a misura**


PROFILO LATERALE H 101 mm CASSETTO 2 LATI	CODICE	SCATOLA	PALLET
Lunghezza profilo da 0 a 369 mm - TAGLIO A 90°	<b>AMUM_X_0XXX</b>	1 SCATOLA = 12 pz destri	360 pz
Lunghezza profilo da 370 a 519 mm - TAGLIO A 90°			240 pz
Lunghezza profilo da 520 a 619 mm - TAGLIO A 90°		1 SCATOLA = 12 pz sinistri	180 pz
Lunghezza profilo da 620 a 769 mm - TAGLIO A 90°			120 pz

PROFILO LATERALE H 178 mm CASSETTO 2 LATI	CODICE	SCATOLA	PALLET
Lunghezza profilo da 0 a 369 mm - TAGLIO A 90°	<b>AMUA_X_0XXX</b>	1 SCATOLA = 12 pz destri	216 pz
Lunghezza profilo da 370 a 519 mm - TAGLIO A 90°			144 pz
Lunghezza profilo da 520 a 619 mm - TAGLIO A 90°		1 SCATOLA = 12 pz sinistri	108 pz
Lunghezza profilo da 620 a 769 mm - TAGLIO A 90°			72 pz


PROFILO LATERALE H 237 mm CASSETTO 2 LATI	CODICE	SCATOLA	PALLET
Lunghezza profilo da 0 a 369 mm - TAGLIO A 90°	<b>AMUH_X_0XXX</b>	1 SCATOLA = 12 pz destri	216 pz
Lunghezza profilo da 370 a 519 mm - TAGLIO A 90°			144 pz
Lunghezza profilo da 520 a 619 mm - TAGLIO A 90°		1 SCATOLA = 12 pz sinistri	108 pz
Lunghezza profilo da 620 a 769 mm - TAGLIO A 90°			72 pz

PROFILO LATERALE H 75 mm CASSETTO 2 LATI	CODICE	SCATOLA	PALLET
Lunghezza profilo da 0 a 369 mm - TAGLIO A 90°	<b>AMUB_X_0XXX</b>	1 SCATOLA = 12 pz destri	360 pz
Lunghezza profilo da 370 a 519 mm - TAGLIO A 90°			240 pz
Lunghezza profilo da 520 a 619 mm - TAGLIO A 90°		1 SCATOLA = 12 pz sinistri	180 pz
Lunghezza profilo da 620 a 769 mm - TAGLIO A 90°			120 pz

**Composizione codice (esempio):**
**AMUBRX60XXX** ← Lunghezza guida - 10

R = Destro
L = Sinistro

1 = Bianco
6 = Titanio
C = Champagne
S = Inox



## Imballi - 3 Lati - Scatola da 12 PROFILI LATERALI

### Profili laterali destri e sinistri tagliati a misura





PROFILO LATERALE H 101 mm CASSETTO 3 LATI	CODICE	SCATOLA	PALLET
Lunghezza profilo da 0 a 369 mm - TAGLIO A 45°	<b>AMUM_3_0XXX</b>	1 SCATOLA = 12 pz destri	360 pz
Lunghezza profilo da 370 a 519 mm - TAGLIO A 45°			240 pz
Lunghezza profilo da 520 a 619 mm - TAGLIO A 45°		1 SCATOLA = 12 pz sinistri	180 pz
Lunghezza profilo da 620 a 769 mm - TAGLIO A 45°			120 pz

PROFILO LATERALE H 178 mm CASSETTO 3 LATI	CODICE	SCATOLA	PALLET
Lunghezza profilo da 0 a 369 mm - TAGLIO A 45°	<b>AMUA_3_0XXX</b>	1 SCATOLA = 12 pz destri	216 pz
Lunghezza profilo da 370 a 519 mm - TAGLIO A 45°			144 pz
Lunghezza profilo da 520 a 619 mm - TAGLIO A 45°		1 SCATOLA = 12 pz sinistri	108 pz
Lunghezza profilo da 620 a 769 mm - TAGLIO A 45°			72 pz

PROFILO LATERALE H 237 mm CASSETTO 3 LATI	CODICE	SCATOLA	PALLET
Lunghezza profilo da 0 a 369 mm - TAGLIO A 45°	<b>AMUH_3_0XXX</b>	1 SCATOLA = 12 pz destri	216 pz
Lunghezza profilo da 370 a 519 mm - TAGLIO A 45°			144 pz
Lunghezza profilo da 520 a 619 mm - TAGLIO A 45°		1 SCATOLA = 12 pz sinistri	108 pz
Lunghezza profilo da 620 a 769 mm - TAGLIO A 45°			72 pz

PROFILO LATERALE H 75 mm CASSETTO 3 LATI	CODICE	SCATOLA	PALLET
Lunghezza profilo da 0 a 369 mm - TAGLIO A 45°	<b>AMUB_3_0XXX</b>	1 SCATOLA = 12 pz destri	360 pz
Lunghezza profilo da 370 a 519 mm - TAGLIO A 45°			240 pz
Lunghezza profilo da 520 a 619 mm - TAGLIO A 45°		1 SCATOLA = 12 pz sinistri	180 pz
Lunghezza profilo da 620 a 769 mm - TAGLIO A 45°			120 pz

#### Composizione codice (esempio):





**Lineabox - Imballi - 3 Lati - Scatola da 12 PROFILI POSTERIORI**
**Profili posteriori tagliati a misura**


PROFILO POSTERIORE H 101 mm CASSETTO 3 LATI	CODICE	SCATOLA	PALLET
Lunghezza profilo da 0 a 369 mm - TAGLIO A 45°	<b>AMPX3_XXXX</b>	12 pz	360 pz
Lunghezza profilo da 370 a 519 mm - TAGLIO A 45°			240 pz
Lunghezza profilo da 520 a 619 mm - TAGLIO A 45°			180 pz
Lunghezza profilo da 620 a 769 mm - TAGLIO A 45°			120 pz
Lunghezza profilo da 770 a 1160 mm - TAGLIO A 45°			120 pz



PROFILO POSTERIORE H 178 mm CASSETTO 3 LATI	CODICE	SCATOLA	PALLET
Lunghezza profilo da 0 a 369 mm - TAGLIO A 45°	<b>AMPX3_XXXX</b>	12 pz	216 pz
Lunghezza profilo da 370 a 519 mm - TAGLIO A 45°			144 pz
Lunghezza profilo da 520 a 619 mm - TAGLIO A 45°			108 pz
Lunghezza profilo da 620 a 769 mm - TAGLIO A 45°			72 pz
Lunghezza profilo da 770 a 1160 mm - TAGLIO A 45°			72 pz

PROFILO POSTERIORE H 75 mm CASSETTO 3 LATI	CODICE	SCATOLA	PALLET
Lunghezza profilo da 0 a 369 mm - TAGLIO A 45°	<b>AMPX3_XXXX</b>	12 pz	360 pz
Lunghezza profilo da 370 a 519 mm - TAGLIO A 45°			240 pz
Lunghezza profilo da 520 a 619 mm - TAGLIO A 45°			180 pz
Lunghezza profilo da 620 a 769 mm - TAGLIO A 45°			120 pz
Lunghezza profilo da da 770 a 1160 mm - TAGLIO A 45°			120 pz

**Composizione codice (esempio):**
**AMPBX36XXXX**

**x (Larghezza interna mobile) - 18 = Futura**  
**x (Larghezza interna mobile) - 19 = F70**

**Quantità minima ordine: 10 scatole per misura**


## Imballi - Imballo industriale



COMPONENTI		CODICE	SCATOLA	PALLET
	Giunzione frontale e posteriore	<b>AMGPA3</b>	200 pz	8000 pz
	 Aggancio frontale e posteriore da avvitare, viti per frontale in legno incluse $\phi 3.5 \times 20$ mm	<b>ASMGP12A3XA</b>	200 pz	8000 pz
	 Aggancio frontale e posteriore a pressione	<b>ASMGP12A3CA</b>	200 pz	8000 pz
	Giunzione posteriore sinistra	<b>AMGPSP3</b>	100 pz	4000 pz
	Giunzione posteriore destra	<b>AMGPD3</b>	100 pz	4000 pz
	Squadretta di fissaggio media	<b>ASMGP89P3MA</b>	200 pz	8000 pz
	Squadretta di fissaggio alta	<b>ASMGP89P3AA</b>	200 pz	4000 pz
	Placchetta con logo Salice coniato, personalizzabile a richiesta.	<b>ASCCX83H9SN</b>	5000 pz	30000 pz
	Placchetta con logo Salice serigrafato, personalizzabile a richiesta.	<b>ASCCX83H9SN</b>	5000 pz	30000 pz
	Supporti per fondo cassetto	<b>AMSRX33</b>	50 pz per tipo	3600 pz

## Lineabox - Imballi - 2 Lati - Imballo singolo

Contiene l'occorrente per il montaggio di 1 cassetto completo



	<b>PROFILO LATERALE H 101 mm CASSETTO 2 LATI</b>	<b>CODICE</b>	<b>SCATOLA</b>	<b>PALLET</b>
	Lunghezza profilo fino a 600 mm	<b>AM_ M2_0XXX</b>	1 cassetto completo	40 pz
	<b>PROFILO LATERALE H 178 mm CASSETTO 2 LATI</b>	<b>CODICE</b>	<b>SCATOLA</b>	<b>PALLET</b>
	Lunghezza profilo fino a 600 mm	<b>AM_ A2_0XXX</b>	1 cassetto completo	40 pz
	<b>PROFILO LATERALE H 237 mm CASSETTO 2 LATI</b>	<b>CODICE</b>	<b>SCATOLA</b>	<b>PALLET</b>
	Lunghezza profilo fino a 600 mm	<b>AM_ H2_0XXX</b>	1 cassetto completo	40 pz
	<b>PROFILO LATERALE H 75 mm CASSETTO 2 LATI</b>	<b>CODICE</b>	<b>SCATOLA</b>	<b>PALLET</b>
	Lunghezza profilo fino a 600 mm	<b>AM_ B2_0XXX</b>	1 cassetto completo	40 pz

Composizione codice (esempio):


**AM13B260XXX**

Lunghezza guida - 10 - **S**

1 = Futura Self Closing
2 = Futura Smove
3 = Futura Push
M = F70 Smove
N = F70 Push

1 = Futura - Clip 1D
3 = Futura - Clip 3D
7 = F70 - Clip 3D

1 = Bianco
6 = Titanio
C = Champagne
S = Inox



Quantità minima ordine: 10 scatole per misura

## Imballi - 3 Lati - Imballo singolo

Contiene l'occorrente per il montaggio di 1 cassetto completo



PROFILO LATERALE H 101 mm CASSETTO 3 LATI	CODICE	SCATOLA	PALLET
Larghezza cassetto fino a 600 mm	<b>AM_ M3_OXXXRRRR</b>	1 cassetto completo	40 pz
Larghezza cassetto fino a 900 mm	<b>AM_ M3_OXXXRRRR</b>	1 cassetto completo	40 pz
Larghezza cassetto fino a 1200 mm	<b>AM_ M3_OXXXRRRR</b>	1 cassetto completo	40 pz



PROFILO LATERALE H 178 mm CASSETTO 3 LATI	CODICE	SCATOLA	PALLET
Larghezza cassetto fino a 600 mm	<b>AM_ A3_OXXXRRRR</b>	1 cassetto completo	40 pz
Larghezza cassetto fino a 900 mm	<b>AM_ A3_OXXXRRRR</b>	1 cassetto completo	40 pz
Larghezza cassetto fino a 1200 mm	<b>AM_ A3_OXXXRRRR</b>	1 cassetto completo	40 pz



PROFILO LATERALE H 75 mm CASSETTO 3 LATI	CODICE	SCATOLA	PALLET
Larghezza cassetto fino a 600 mm	<b>AM_ B3_OXXXRRRR</b>	1 cassetto completo	40 pz
Larghezza cassetto fino a 900 mm	<b>AM_ B3_OXXXRRRR</b>	1 cassetto completo	40 pz
Larghezza cassetto fino a 1200 mm	<b>AM_ B3_OXXXRRRR</b>	1 cassetto completo	40 pz

Composizione codice (esempio):

**AM13B360XXXRRRR**


Profilo Posteriore = x (Larghezza interna mobile) - 18 = Futura  
Profilo Posteriore = x (Larghezza interna mobile) - 19 = F70

Lunghezza guida - 10

1 = Bianco
6 = Titanio
C = Champagne
S = Inox








1 = Futura - Clip 1D
3 = Futura - Clip 3D
7 = F70 - Clip 3D

1 = Futura Self Closing
2 = Futura Smove
3 = Futura Push
M = F70 Smove
N = F70 Push








Quantità minima ordine: 10 scatole per misura

**Lineabox - Imballi - 4 Lati - Cassetto interno**
**Composizione codice e imballi**

ALTEZZA SPONDA LINEABOX	TERMINALI E PLACCHETTE DI COPERTURA DESTRO/SINISTRO			PROFILO FRONTALE		
	CODICE	COLORE	SCATOLA	CODICE	COLORE	SCATOLA
H 75 mm  						
	<b>AMABPE1F</b>	BIANCO	3 coppie	<b>AMFLP411062F</b>	BIANCO	6 pezzi
	<b>AMABPE6F</b>	TITANIO	3 coppie	<b>AMFLP461062F</b>	TITANIO	6 pezzi
	<b>AMABPESF</b>	INOX	3 coppie	<b>AMFLP4S1062F</b>	INOX	6 pezzi
H 101 mm  						
	<b>AMAMPE1F</b>	BIANCO	3 coppie	<b>AMFLP411062F</b>	BIANCO	6 pezzi
	<b>AMAMPE6F</b>	TITANIO	3 coppie	<b>AMFLP461062F</b>	TITANIO	6 pezzi
	<b>AMAMPESF</b>	INOX	3 coppie	<b>AMFLP4S1062F</b>	INOX	6 pezzi
H 178 mm  						
	<b>AMAAPPE1F</b>	BIANCO	3 coppie	<b>AMFLP411062F</b>	BIANCO	6 pezzi
	<b>AMAAPPE6F</b>	TITANIO	3 coppie	<b>AMFLP461062F</b>	TITANIO	6 pezzi
	<b>AMAAPESF</b>	INOX	3 coppie	<b>AMFLP4S1062F</b>	INOX	6 pezzi
	<b>AMBFP411062F</b>	BIANCO	6 pezzi			
	<b>AMBFP461062F</b>	TITANIO	6 pezzi			
	<b>AMBFP4S1062F</b>	INOX	6 pezzi			
						

## Imballi - 4 Lati - Cassetto interno con inserto spessore 8 mm


### Composizione codice e imballi

ALTEZZA SPONDA LINEABOX	TERMINALI E PLACCHETTE DI COPERTURA DESTRO/SINISTRO	PROFILO FRONTALE																								
<p><b>H 101 mm</b></p> 	<table border="1" data-bbox="507 880 967 1025"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>COLORE</th> <th>SCATOLA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>AMAMVE1F</b></td> <td>BIANCO</td> <td>3 coppie</td> </tr> <tr> <td><b>AMAMVE6F</b></td> <td>TITANIO</td> <td>3 coppie</td> </tr> <tr> <td><b>AMAMVESF</b></td> <td>INOX</td> <td>3 coppie</td> </tr> </tbody> </table> 	CODICE	COLORE	SCATOLA	<b>AMAMVE1F</b>	BIANCO	3 coppie	<b>AMAMVE6F</b>	TITANIO	3 coppie	<b>AMAMVESF</b>	INOX	3 coppie	<table border="1" data-bbox="981 880 1445 1025"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>COLORE</th> <th>SCATOLA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>AMFLV411062F</b></td> <td>BIANCO</td> <td>6 pezzi</td> </tr> <tr> <td><b>AMFLV461062F</b></td> <td>TITANIO</td> <td>6 pezzi</td> </tr> <tr> <td><b>AMFLV4S1062F</b></td> <td>INOX</td> <td>6 pezzi</td> </tr> </tbody> </table>  <p data-bbox="986 1294 1177 1373">Guarnizione inclusa. Inserti non inclusi.</p>	CODICE	COLORE	SCATOLA	<b>AMFLV411062F</b>	BIANCO	6 pezzi	<b>AMFLV461062F</b>	TITANIO	6 pezzi	<b>AMFLV4S1062F</b>	INOX	6 pezzi
CODICE	COLORE	SCATOLA																								
<b>AMAMVE1F</b>	BIANCO	3 coppie																								
<b>AMAMVE6F</b>	TITANIO	3 coppie																								
<b>AMAMVESF</b>	INOX	3 coppie																								
CODICE	COLORE	SCATOLA																								
<b>AMFLV411062F</b>	BIANCO	6 pezzi																								
<b>AMFLV461062F</b>	TITANIO	6 pezzi																								
<b>AMFLV4S1062F</b>	INOX	6 pezzi																								
<p><b>H 178 mm</b></p> 	<table border="1" data-bbox="507 1462 967 1608"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>COLORE</th> <th>SCATOLA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>AMAAVE1F</b></td> <td>BIANCO</td> <td>3 coppie</td> </tr> <tr> <td><b>AMAAVE6F</b></td> <td>TITANIO</td> <td>3 coppie</td> </tr> <tr> <td><b>AMAAVESF</b></td> <td>INOX</td> <td>3 coppie</td> </tr> </tbody> </table> 	CODICE	COLORE	SCATOLA	<b>AMAAVE1F</b>	BIANCO	3 coppie	<b>AMAAVE6F</b>	TITANIO	3 coppie	<b>AMAAVESF</b>	INOX	3 coppie	<table border="1" data-bbox="981 1462 1445 1608"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>COLORE</th> <th>SCATOLA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>AMFLV411062F</b></td> <td>BIANCO</td> <td>6 pezzi</td> </tr> <tr> <td><b>AMFLV461062F</b></td> <td>TITANIO</td> <td>6 pezzi</td> </tr> <tr> <td><b>AMFLV4S1062F</b></td> <td>INOX</td> <td>6 pezzi</td> </tr> </tbody> </table>  <p data-bbox="986 1877 1177 1955">Guarnizione inclusa. Inserti non inclusi.</p>	CODICE	COLORE	SCATOLA	<b>AMFLV411062F</b>	BIANCO	6 pezzi	<b>AMFLV461062F</b>	TITANIO	6 pezzi	<b>AMFLV4S1062F</b>	INOX	6 pezzi
CODICE	COLORE	SCATOLA																								
<b>AMAAVE1F</b>	BIANCO	3 coppie																								
<b>AMAAVE6F</b>	TITANIO	3 coppie																								
<b>AMAAVESF</b>	INOX	3 coppie																								
CODICE	COLORE	SCATOLA																								
<b>AMFLV411062F</b>	BIANCO	6 pezzi																								
<b>AMFLV461062F</b>	TITANIO	6 pezzi																								
<b>AMFLV4S1062F</b>	INOX	6 pezzi																								




## Finiture

### Bianco




### Titanio



### Champagne



### Inox











## **ARTURO SALICE S.p.A.**

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508  
info.salice@salice.com - www.salice.com

## **SALICE GUIDE S.p.A.**

VIA ARISTIDE MERLONI, 11  
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA  
TEL. 0721 899800 - FAX 0721 897980  
info.saliceguide@salice.com - www.salice.com

### **DEUTSCHE SALICE GMBH**

RUDOLF DIESEL STR. 10  
74382 NECKARWESTHEIM  
TEL. 07133 9807-0  
FAX. 07133 9807-16  
info.salice@deutschesalice.de  
www.salice.com

### **DEUTSCHE SALICE GMBH**

VERKAUFSBÜRO NORD  
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER  
32584 LÖHNE  
TEL. 05731 15608-0  
FAX. 05731 15608-10  
vknord@deutschesalice.de  
www.salice.com

### **SALICE UK LTD.**

KINGFISHER WAY  
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK  
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN  
TEL. 01480 413831  
FAX. 01480 451489  
info.salice@saliceuk.co.uk  
www.salice.com

### **SALICE FRANCE S.A.R.L.**

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS  
06600 ANTIBES  
TEL. 0493 330069  
FAX. 0493 330141  
info.salice@salicefrance.com  
www.salice.com

### **SALICE ESPAÑA, S.L.U.**

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK  
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)  
TEL. 00351 938 46 88 61  
info.salice@saliceespana.es  
www.salice.com

### **SALICE PORTUGAL UNIP. LDA**

#### **SHOWROOM:**

TV SÁ E MELO 161 FA  
4470-116 MAIA - PORTO  
TEL: 00351 224 154 221  
Info@saliceportugal.pt  
www.salice.com

#### **ARMAZÉM:**

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399  
4585-325 GANDRA

### **SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.**

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD  
XUJING, QINGPU DISTRICT  
SHANGHAI 201702 - CHINA  
TEL. 021 3988 9880  
FAX. 021 3988 9882  
info.salice@salicechina.com  
www.salicechina.com

### **SALICE INDIA PVT. LTD.**

1001 & 1002, 10TH FLOOR,  
CENTRUM, PLOT NO. C-3,  
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,  
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,  
THANE - 400604, MAHARASHTRA  
TEL. 022 20812050  
info@saliceindia.com  
www.salice.com

### **SALICE CANADA INC.**

3500 RIDGEWAY DRIVE,  
UNIT#1  
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4  
TEL. 905 820 8787  
FAX. 905 820 7226  
info.salice@salicecanada.com  
www.salicecanada.com

### **SALICE AMERICA INC.**

2123 CROWN CENTRE DRIVE  
CHARLOTTE NC. 28227  
TEL. 704 841 7810  
FAX. 704 841 7808  
info.salice@saliceamerica.com  
www.saliceamerica.com



**Contenuti digitali**