




Shelf

SALICE

Shelf - Corrediça para prateleiras extraíveis

A corrediça Shelf para prateleiras extraíveis com fixação na base ou divisória horizontal fixa pode ser utilizada em vários contextos como cozinhas, móveis expositores em lojas, móveis de sala e de escritórios, permitindo a extração das prateleiras.


Está disponível na versão com extração total, em todos os comprimentos, com abertura Push para prateleiras sem puxadores e com fechamento amortizado Smove.



Fixação


Vista em planta - Extração total

350 - 600



Y = Mín. 15 mm

Para prateleiras e gavetas muito largas, é possível acrescentar mais correções e assim aumentar a capacidade e a estabilidade da mesma.




Y = Mín. 15 mm

Shelf - clip



Fixação clip

Y = Mín. 15 mm



Regulagem da prateleira


Regulagem na altura
(+2,5 mm) da prateleira
através do gatilho indicado.



Shelf - Clip com 3 regulagens



Fixação clip

Y = Mín. 15 mm





Regulagem da prateleira



Regulagem vertical
+ 2.5 mm



Regulagem lateral
+1.5 mm -1.5 mm




Regulagem frontal
+2 mm - 2 mm



Shelf - Fixação do suporte para o gancho da extremidade

Fixação à prateleira extraível espessura mín. 12 mm


Instalação posterior na prateleira



Y = Mín. 15 mm

Fixação à prateleira extraível espessura mín. 16 mm

Instalação posterior na prateleira



Y = Mín. 15 mm

Embalagens


Caixa = 20 pares

Pallet:

EXTRAÇÃO TOTAL		
ARTIGO	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
65579 PUSH	de 350 a 400	400 cp
65579 PUSH	de 450 a 600	320 cp
65559 SMOVE	de 350 a 400	300 cp
65559 SMOVE	de 450 a 600	280 cp




Composição códigos corrediças



1 0 710 00 010 1 0 0

Shelf clip


Embalagem = 100 pares



1 0 750 00 010 1 0 0


Shelf clip com 3 regulagens

Embalagem = 100 pares



825650000

Suporte para o gancho da extremidade



Embalagem industrial = 200 peças

Para prateleira de pouca espessura mín. 12 mm a corrediça pode ser utilizada em combinação com o suporte para o gancho da extremidade que evita o furo posterior na mesma.

Shelf - Parada na abertura para corrediças e gavetas

AROSXXY


O esquadro, montado na prateleira, e o imã, aplicado na base, permitem o travamento da prateleira em sua máxima abertura.

**Embalagem = 20 imãs, 20 esquadros.
Parafusos inclusos.**




Instruções de montagem

1 A) Fixação do esquadro, alinhado na parte traseira da prateleira.




1 B) Fixação do esquadro na prateleira sobre a qual é montado o suporte do gancho posterior.


O esquadro, neste caso, deve estar alinhado ao suporte do gancho posterior.



2) Fixação do Imã na base.



3) Posição da prateleira travada na sua máxima abertura.



Shelf - Push 65579 - Corrediça oculta




Corrediça extração total com engate da prateleira através de clip.

Push: sistema integrado na corrediça que permite a abertura da prateleira sem puxador.


Basta uma leve pressão na frente para abrir a prateleira.

Indicação para a montagem

- Capacidade de Carga Dinâmica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de abertura com Push.
- Dispositivo de anti-deslocamento para cima da prateleira.
- Regulagem vertical da prateleira +2,5 mm com clip 10 710.
- Regulagem vertical da prateleira +2,5 mm, lateral $\pm 1,5$ mm, frontal ± 2 mm com clip 10 750.
- A prateleira permanece travada quando está fechada.
- Finitura: zinco argento.




Medidas para instalação



Y = Mín. 15 mm

Codificação




De parafusar
Parafuso chipboard Ø 3,5 mm

CÓDIGO BASE	COMPRIENTO DA CORREDIÇA (LN)	=	PROFUNDIDADE MÍNIMA DO MÓVEL (PM)
1 0 655 79 350 2 0 0	350		360
1 0 655 79 400 2 0 0	400		410
1 0 655 79 450 2 0 0	450		460
1 0 655 79 470 2 0 0	470		480
1 0 655 79 500 2 0 0	500		510
1 0 655 79 550 2 0 0	550		555
1 0 655 79 600 2 0 0	600		605

Suporte para o gancho da extremidade


Código
825650000



Sistemas de engate à prateleira


Código Clip
1 0 710 00 010 1 0 0

Detalhe do clip com regulagem vertical integrado executável sem o uso de quaisquer ferramentas.



Código Clip
1 0 750 00 010 1 0 0

Detalhe do clip com 3 regulagens integradas (vertical, frontal e lateral) executáveis sem o uso de quaisquer ferramentas.



Shelf - Smove 65559 - Corrediça oculta




Corrediça com extração total com engate da prateleira através de clip.


Smove: sistema de amortecedor, integrado na corrediça, que amortiza o fechamento da prateleira.

Indicação para a montagem

- Capacidade de Carga Dinâmica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de fechamento amortizado Smove.
- Dispositivo de anti-deslocamento para cima da prateleira.
- Regulagem vertical da prateleira +2,5 mm com clip 10 710.
- Regulagem vertical da prateleira +2,5 mm, lateral $\pm 1,5$ mm, frontal ± 2 mm com clip 10 750.
- Acabamento: zincado.




Medidas para instalação



Y = Min. 15 mm

Codificação




De parafusar
Parafuso chipboard Ø 3,5 mm

CÓDIGO BASE	COMPRIENTO DA CORREDIÇA (LN)	=	PROFUNDIDADE MÍNIMA DO MÓVEL (PM)
1 0 655 59 350 2 0 0	350		360
1 0 655 59 400 2 0 0	400		410
1 0 655 59 450 2 0 0	450		460
1 0 655 59 470 2 0 0	470		480
1 0 655 59 500 2 0 0	500		510
1 0 655 59 550 2 0 0	550		555
1 0 655 59 600 2 0 0	600		605

Suporte para o gancho da extremidade


Código
825650000



Sistemas de engate à prateleira


Código Clip
1 0 710 00 010 1 0 0

Detalhe do clip com regulagem vertical integrado executável sem o uso de quaisquer ferramentas.



Código Clip
1 0 750 00 010 1 0 0

Detalhe do clip com 3 regulagens integradas (vertical, frontal e lateral) executáveis sem o uso de quaisquer ferramentas.



SEDES E UNIDADES PRODUTIVAS

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.bortoluzzi.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIAIS

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Conteúdo digital