



Shelf

SALICE

Shelf - Guía para estantes extraíbles

La guía Shelf para estantes extraíbles, con fijación en la parte inferior, puede ser utilizada en varios contextos como cocinas, muebles expositores para tiendas, muebles de hogar y de oficina, permitiendo la extracción de estantes portaobjetos.


Está disponible en la versión con extracción total, en todas las longitudes, con apertura Push para estantes sin tiradores y con cierre amortiguado Smove.



Fijaciones


Vista en plano - Extracción total

350 - 600



Y = Mín. 15 mm

Con estantes muy anchos, es posible incrementar el número de guías para aumentar la capacidad dinámica y la estabilidad del mismo estante.




Y = Mín. 15 mm

Shelf - clip



Fijación clip

Y = Mín. 15 mm



Regulación estante


Regulación en altura
(+2,5 mm) del estante
mediante la palanca indicada.



Shelf - Clip a 3 regulaciones



Fijación clip

Y = Mín. 15 mm





Regulación estante



Regulación vertical
+ 2.5 mm



Regulación lateral
+ 1.5 mm - 1.5 mm




Regulación frontal
+ 2 mm - 2 mm



Shelf - Fijación del soporte para el gancho posterior

Fijación estante extraíble espesor mín. 12 mm


Enganche posterior sobre el estante



Y = Mín. 15 mm

Fijación estante extraíble espesor mín. 16 mm

Enganche posterior sobre el estante



Y = Mín. 15 mm

Embalajes


Cajas = 20 juegos

Palets:

EXTRACCIÓN TOTAL		
ARTÍCULO	LONGITUD	EMBALAJE
65579 PUSH	desde 350 hasta 400	400 juegos
65579 PUSH	desde 450 hasta 600	320 juegos
65559 SMOVE	desde 350 hasta 400	300 juegos
65559 SMOVE	desde 450 hasta 600	280 juegos




Composición código guías



1 0 710 00 010 1 0 0

Shelf clip


Embalaje = 100 juegos



1 0 750 00 010 1 0 0


Shelf clip a 3 regulaciones

Embalaje = 100 juegos



825650000

Soporte para el gancho posterior



Embalaje industrial = 200 piezas

Con estantes de bajo espesor mín. 12 mm, la guía puede ser utilizada en combinación con el soporte para el gancho posterior que evita el agujero posterior en el mismo estante.

Shelf - Tope de fijación a la abertura para guías y cajones

AROSXXY


La escuadra/tope, fijada en el lado interior del estante extraíble, y el imán, atornillado en el panel fijo del mueble, permiten el bloqueo del estante en su apertura máxima.

**Embalaje = 20 imanes, 20 escuadras.
Tornillos incluidos.**




Instrucciones de montaje


1 A) Fijación de la escuadra alineada a la parte trasera del estante.




1 B) Fijación de la escuadra sobre el estante donde está montado el soporte para el gancho posterior.
En este caso, la escuadra debe estar alineada con el soporte para el gancho posterior.



2) Fijación del imán sobre el panel inferior fijo del mueble.



3) Posición del estante bloqueado a su máxima apertura.



Shelf - Push 65579 - Guía invisible




Guía de extracción total con enganche del estante mediante clip.

Push: sistema integrado en la guía que permite la apertura de estantes sin tiradores.


Es suficiente una ligera presión en el frontal para abrir el estante.

Indicaciones para el montaje

- Capacidad dinámica N 294 (30 Kg)
- Dispositivo de apertura Push
- Sistema antivuelco del estante
- Regulación vertical del estante +2,5 mm con clip 10 710
- Regulación vertical del estante +2,5 mm, lateral $\pm 1,5$ mm, frontal ± 2 mm con clip 10 750
- El estante queda bloqueado cuando está cerrado
- Acabado: plateado galvanizado




Medidas del espacio ocupado



Y = Mín. 15 mm

Codificación




CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	=	PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 655 79 350 2 0 0	350		360
1 0 655 79 400 2 0 0	400		410
1 0 655 79 450 2 0 0	450		460
1 0 655 79 470 2 0 0	470		480
1 0 655 79 500 2 0 0	500		510
1 0 655 79 550 2 0 0	550		555
1 0 655 79 600 2 0 0	600		605

Para atornillar
Tornillo TSP Ø 3,5 mm

Soporte para el gancho posterior

Código
825650000




Sistemas de enganche estante

Código Clip

1 0 710 00 010 1 0 0

Particular del clip con regulación vertical integrada, sin utilizar ningún utensilio.



Código Clip

1 0 750 00 010 1 0 0

Particular del clip con 3 regulaciones integradas (vertical, frontal y lateral), sin utilizar ningún utensilio.



Shelf - Smove 65559 - Guía invisible




Guía de extracción total con enganche del estante mediante clip.


Smove: sistema decelerante, integrado en la guía, que amortigua el cierre del estante.

Indicaciones para el montaje

- Capacidad dinámica N 294 (30 Kg)
- Dispositivo de cierre amortiguado Smove
- Sistema antivuelco del estante
- Regulación vertical del estante +2,5 mm con clip 10 710
- Regulación vertical del estante +2,5 mm, lateral $\pm 1,5$ mm, frontal ± 2 mm con clip 10 750
- Acabado: plateado galvanizado




Medidas del espacio ocupado



Y = Min. 15 mm

Codificación




Para atornillar
Tornillo TSP Ø 3,5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	= PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 655 59 350 2 0 0	350	360
1 0 655 59 400 2 0 0	400	410
1 0 655 59 450 2 0 0	450	460
1 0 655 59 470 2 0 0	470	480
1 0 655 59 500 2 0 0	500	510
1 0 655 59 550 2 0 0	550	555
1 0 655 59 600 2 0 0	600	605

Soporte para el gancho posterior


Código
825650000



Sistemas de enganche estante


Código Clip
1 0 710 00 010 1 0 0

Particular del clip con regulación vertical integrada, sin utilizar ningún utensilio.



Código Clip
1 0 750 00 010 1 0 0

Particular del clip con 3 regulaciones integradas (vertical, frontal y lateral), sin utilizar ningún utensilio.



SEDES Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.bortoluzzi.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALES

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Contenidos digitales