



Exedra Gravity

SALICE

Exedra Gravity

est le système pour portes escamotables qui réinvente, grâce à une esthétique moderne et épurée, la notion de polyvalence et le design.

Polyvalence

Idéal dans de nombreux cas de figure, il s'adapte parfaitement à chaque besoin.

Fonctionnalité

Simple et fiable, il offre une insertion complète de la porte dans son logement. Il s'installe et se désinstalle en quelques étapes seulement.

Flexibilité

Exedra Gravity s'adapte à une large gamme de portes et peut accueillir jusqu'à 40 kg.



Un équilibre parfait entre design et fonctionnalité

Le système Exedra Gravity s'intègre harmonieusement dans tout type d'environnement, s'adaptant à divers meubles : des cuisines aux bureaux à domicile, en passant par les meubles bars et les buanderies.

Une innovation qui allie esthétique et fonctionnalité.



Flexibilité au service du design

Exedra Gravity s'adapte à tout type de mobilier et convient à une large variété de dimensions :

- Hauteur des portes de 1100 mm à 3000 mm
- Largeur des portes de 300 mm à 900 mm
- Épaisseur des portes de 16 mm à 30 mm
- Pour des épaisseurs plus petites, voir le chapitre "Accessoires" à la page 32.
- Poids de la porte jusqu'à 40 kg

Compatible avec le système Exedra2.







Des mouvements conçus pour un confort maximal

Disponible en deux versions :

OUT – Les portes se déploient de manière totalement indépendante avec un mouvement assisté, en exerçant une légère pression sur celles-ci.

IN – Les portes se referment en douceur, de manière contrôlée en exerçant une légère pression sur celles-ci.

Exedra Gravity peut être fourni avec des charnières soit **Smove**, pour une fermeture amortie, soit **Push** pour portes sans poignées.

Les deux versions sont disponibles en finition **nickelée** mat ou **titane**.



Configurez le mouvement de votre système avec notre **configurateur en ligne** !



Un mécanisme fluide et intuitif

La porte ouverte peut se replier complètement dans son logement, assurant une utilisation pratique et discrète.

Chaque mouvement est assisté, garantissant un coulissement précis et harmonieux.

Calculez le retrait de vos portes avec notre **configurateur en ligne** !



Simple, fiable, pratique

Le mécanisme de coulissement, dissimulé dans un espace de 55 mm, est facilement réglable et accessible sans avoir à démonter le meuble.

Montage simple et rapide directement sur le côté du meuble.



Exedra Gravity utilise une technologie innovante sans câbles, ni tirants ou ressorts.

Les mouvements sont fluides, assistés par des amortisseurs magnétiques qui contrôlent la vitesse.

Notre **configurateur en ligne** permet de personnaliser chaque variante du système.





Un processus d'achat simple et intuitif

Configurateur en ligne pour accompagner chaque étape, de la conception à l'installation, avec instructions détaillées et vidéos explicatives.

Fourniture en kit prêt à l'emploi avec un minimum d'adaptations.

Fourniture sur mesure pour une installation immédiate et sans effort.









Exedra Gravity






Informations techniques

Exedra Gravity • Formule pour le calcul du débord de la porte


LPS Profondeur totale du meuble

TL Largeur de la porte






$LPS > TL$



$LPS < TL$



$107 \rightarrow 0$



>107

Exedra Gravity

1 Exedra Gravity OUT: Mouvement automatique d'extraction de la porte avec système de contrepoids.

1a Exedra Gravity IN: Mouvement automatique d'insertion de la porte avec système de contrepoids.



2 Amortisseur magnétique pour insertion douce.

3 Profilé porteur de la porte.

4 Profilés de coulissement.

5 Accrochage rapide des charnières.

6 Tous les réglages de la porte sont accessibles depuis l'avant du meuble.





Exedra Gravity


Version Kit à assembler

Exedra Gravity IN • Version Kit à assembler


Cette solution offre une grande souplesse au client. Se référer au configurateur pour les opérations de coupe et d'assemblage. Les clips de coulissement et les butées de positionnement du système sur le côté du meuble permettent un montage et un démontage facile et rapide.

Exedra Gravity peut être fourni avec des charnières soit **Smove**, pour une fermeture amortie, soit **Push** pour portes sans poignées. Les deux versions sont disponibles en finition **nickelée mat** ou **titane**.


Kit mécanisme - IN - Insertion automatique de la porte

Code article		Hauteur de la porte TH (mm)
VE53ASAR1675NN	Droit	1100 - 1600
VE53ASAL1675NN	Gauche	
VE53ASAR3090NN	Droit	1601 - 3000
VE53ASAL3090NN	Gauche	

Kit Charnières Push





	Nombre de charnières par sachet	Nickelée mat	Titane	Composition kit
	2	VE55KITCP040AB	VE55KITCP040TB	1 Loqueteau + 1 Platine magnétique réglable
	3	VE55KITCP030AB	VE55KITCP030TB	
	4	VE55KITCP020AB	VE55KITCP020TB	
	5	VE55KITCP010AB	VE55KITCP010TB	
	6	VE55KITCP050AB	VE55KITCP050TB	

Kit Charnières Smove

	Nombre de charnières par sachet	Nickelée mat	Titane	Composition kit
	2	VE55KITCS040AB	VE55KITCS040TB	1 Smove
	3	VE55KITCS030AB	VE55KITCS030TB	
	4	VE55KITCS020AB	VE55KITCS020TB	
	5	VE55KITCS010AB	VE55KITCS010TB	
	6	VE55KITCS050AB	VE55KITCS050TB	

CA = charnière avec ressort

Contenu de l’emballage


Pièces de fixation	
	
Pièces pour le coulissement	
	
Butées de fin de course	
	
Profilés et contrepoids	
	

Exedra Gravity OUT • Version Kit à assembler


Cette solution offre une grande souplesse au client. Se référer au configurateur pour les opérations de coupe et d'assemblage. Les clips de coulissement et les butées de positionnement du système sur le côté du meuble permettent un montage et un démontage facile et rapide.

Exedra Gravity peut être fourni avec des charnières soit **Smove**, pour une fermeture amortie, soit **Push** pour portes sans poignées. Les deux versions sont disponibles en finition **nickelée mat** ou **titane**.


Kit mécanisme - OUT - Ouverture automatique de la porte

Code article		Hauteur de la porte TH (mm)
VE53ASBR1675NN	Droit	1100 - 1600
VE53ASBL1675NN	Gauche	
VE53ASBR3090NN	Droit	1601 - 3000
VE53ASBL3090NN	Gauche	

Kit Charnières Push

	Nombre de charnières par sachet	Nichel	Titano	Composition kit
	2	VE55KITCP040AB	VE55KITCP040TB	1 Loqueteau + 1 Platine magnétique réglable
	3	VE55KITCP030AB	VE55KITCP030TB	
	4	VE55KITCP020AB	VE55KITCP020TB	
	5	VE55KITCP010AB	VE55KITCP010TB	
	6	VE55KITCP050AB	VE55KITCP050TB	


Kit Charnières Smove

	Nombre de charnières par sachet	Nichel	Titano	Composition du kit
	2	VE55KITCS040AB	VE55KITCS040TB	1 Smove
	3	VE55KITCS030AB	VE55KITCS030TB	
	4	VE55KITCS020AB	VE55KITCS020TB	
	5	VE55KITCS010AB	VE55KITCS010TB	
	6	VE55KITCS050AB	VE55KITCS050TB	


CA = charnière avec ressort

Contenu de l'emballage


Pièces de fixation




Pièces pour le coulissement



Butées de fin de course



Profilés et contreponds





Exedra Gravity

Version sur-mesure

Exedra Gravity • Version sur-mesure

Solution complètement assemblée suivant les besoins du client.

Le système Exedra Gravity est réalisé conformément aux spécifications dimensionnelles, fournies par le client.

Le client n'a qu'à monter le système sur le meuble avec les plans de perçage fournis.


Les clips de coulissement et les butées de positionnement du système sur le côté du meuble permettent un montage et un démontage facile et sûr.

Comment commander un système Exedra Gravity sur-mesure.

Pour commander un système Exedra Gravity sur-mesure, rendez-vous sur le configurateur web Salice :

www.configurator.salice.com.

Pour acheter le système configuré, contactez votre revendeur de confiance Salice.



Exedra Gravity IN • Version sur-mesure

Solution complètement assemblée suivant les besoins du client.

Le système Exedra Gravity est réalisé conformément aux spécifications dimensionnelles, fournies par le client.


Le client n'a qu'à monter le système sur le meuble avec les plans de perçage fournis.

Les clips de coulissement et les butées de positionnement du système sur le côté du meuble permettent un montage et un démontage facile et sûr.


Exedra Gravity peut être fourni avec des charnières soit **Smove**, pour une fermeture amortie, soit **Push** pour portes sans poignées.

Les deux versions sont disponibles en finition **nickelée mat** ou **titane**.

Kit Charnières Push




	Nombre de charnières par sachet	Nickelée mat	Titane	Composition kit
	2	VE55KITCP040AB	VE55KITCP040TB	1 Loqueteau + 1 Platine magnétique réglable
	3	VE55KITCP030AB	VE55KITCP030TB	
	4	VE55KITCP020AB	VE55KITCP020TB	
	5	VE55KITCP010AB	VE55KITCP010TB	
	6	VE55KITCP050AB	VE55KITCP050TB	

Kit Charnières Smove

	Nombre de charnières par sachet	Nickelée mat	Titane	Composition kit
	2	VE55KITCS040AB	VE55KITCS040TB	1 Smove
	3	VE55KITCS030AB	VE55KITCS030TB	
	4	VE55KITCS020AB	VE55KITCS020TB	
	5	VE55KITCS010AB	VE55KITCS010TB	
	6	VE55KITCS050AB	VE55KITCS050TB	

CA = charnière avec ressort

Contenu de l'emballage pour le mécanisme sur-mesure

Pièces de fixation	Profilé porteurs préassemblé
	
Pièces pour le coulissement	
	
Butées de fin de course	
	
Profils et contrepoids	
	

Exedra Gravity IN • Version sur-mesure

Solution complètement assemblée suivant les besoins du client.

Le système Exedra Gravity est réalisé conformément aux spécifications dimensionnelles, fournies par le client.


Le client n'a qu'à monter le système sur le meuble avec les plans de perçage fournis.

Les clips de coulissement et les butées de positionnement du système sur le côté du meuble permettent un montage et un démontage facile et sûr.


Exedra Gravity peut être fourni avec des charnières soit **Smove**, pour une fermeture amortie, soit **Push** pour portes sans poignées.

Les deux versions sont disponibles en finition **nickelée mat** ou **titane**.

Kit Charnières Push




	Nombre de charnières par sachet	Nickelée mat	Titane	Composition kit
	2	VE55KITCP040AB	VE55KITCP040TB	1 Loqueteau + 1 Platine magnétique réglable
	3	VE55KITCP030AB	VE55KITCP030TB	
	4	VE55KITCP020AB	VE55KITCP020TB	
	5	VE55KITCP010AB	VE55KITCP010TB	
	6	VE55KITCP050AB	VE55KITCP050TB	

Kit Charnières Smove

	Nombre de charnières par sachet	Nickelée mat	Titane	Composition kit
	2	VE55KITCS040AB	VE55KITCS040TB	1 Smove
	3	VE55KITCS030AB	VE55KITCS030TB	
	4	VE55KITCS020AB	VE55KITCS020TB	
	5	VE55KITCS010AB	VE55KITCS010TB	
	6	VE55KITCS050AB	VE55KITCS050TB	

CA = charnière avec ressort

Contenu de l'emballage pour le mécanisme sur-mesure



Pièces de fixation	Profilé porteurs préassemblé
	
Pièces pour le coulissement	
	
Butées de fin de course	
	
Profilés et contrepoids	
	




Accessoires


Exedra Gravity • Accessoires

Mise en place des caches • Porte simple

Porte simple Epaisseur porte 12 mm - 26 mm	Code article	LPS (mm)	Porte simple Version à visser Epaisseur porte 12 mm - 30 mm	Code article	LPS (mm)
	VE53APK000137A	300 - 420		VE55KIT0001	370 - 650
	VE53APK000237A	420 - 540		VE55KIT0002	650 - 900
	VE53APK000337A	540 - 660			
	VE53APK000437A	660 - 780			
	VE53APK000537A	780 - 900			


Mise en place des caches • Deux portes



Deux portes Epaisseur porte 12 mm - 30 mm	Code article	LPS (mm)
	VE53APM000137A	300 - 420
	VE53APM000237A	420 - 540
	VE53APM000337A	540 - 660
	VE53APM000437A	660 - 780
	VE53APM000537A	780 - 900


Cale pour charnières Exedra Gravity


Cale d'épaisseur à utiliser pour réduire l'épaisseur minimale de la porte de 16 mm à 12 mm.

	Code article	Couleurs	Carton
	VE54KITC001AA	Nickelé mat	6 Pièces
	VE54KITC001BA	Titane	6 Pièces

Profil de couverture

Couper à la longueur et insérer les caches frontaux.


	Code article	L (m)	Couleurs
	VE55KIT0204	3.0	
	VE55KIT0205	3.0	
	VE55KIT0206	3.0	



Ferrure de guidage pour portes en verre avec profilé en aluminium et portes en bois avec cadre.

La fixation de ce composant demande un travail particulier. N'hésitez pas à demander toutes les explications nécessaires à notre service d'assistance technique.

Code article	Pièces
VE55KIT0040	1 (Boîtes avec 10 pièces)



SIÈGES ET UNITÉS DE PRODUCTION

ARTURO SALICE S.p.A.

SIÈGE SOCIAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALES

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HUNCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.


1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com




ARTURO SALICE S.p.A.

SIÈGE SOCIAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Contenus digitaux



DOCASS027FRA Ed. 01 - 04/2025