



Exedra Gravity

SALICE

Exedra Gravity

è il sistema di ante a scomparsa che ridefinisce la versatilità e il design degli spazi con un look moderno e pulito.

Versatilità

Ideale in qualsiasi ambiente, si adatta perfettamente ad ogni esigenza.

Funzionalità

Semplice e affidabile, permette il rientro totale dell'anta all'interno del vano. Si installa e disinstalla in pochi passaggi.

Flessibilità

Si può applicare ad un'ampia gamma di ante e supporta un peso fino a 40 kg.



Design e funzionalità in perfetta armonia

Il sistema Exedra Gravity si integra con eleganza in qualsiasi ambiente, accogliendo diverse tipologie di mobili: dalla cucina all'home office, dal mobile bar alla lavanderia.

Un'innovazione che unisce estetica e praticità.



Flessibilità al servizio del design

Exedra Gravity è adatto a qualsiasi tipo di arredo e può essere applicato ad un'ampia gamma di dimensioni:

- Altezza ante da 1100 mm a 3000 mm
- Larghezza ante da 300 mm a 900 mm
- Spessore ante da 16 mm a 30 mm
- Per spessori inferiori vedere capitolo accessori a pag 32
- Peso anta fino a 40 kg

Componibile con il sistema Exedra2.







Movimenti studiati per il massimo comfort

Disponibile in due varianti:

OUT – Le ante escono in autonomia completamente dal fianco con un movimento assistito, applicando una leggera pressione.

IN – Le ante rientrano in modo fluido e controllato con una leggera spinta.

Exedra Gravity può essere fornito con cerniere **Smove**, per una chiusura decelerata, o **Push** per ante prive di maniglie. Entrambe le versioni sono disponibili nelle finiture **nichelata** o **titanio**.



Configura il movimento del tuo sistema con il **configuratore online!**



Un meccanismo fluido e intuitivo

L'anta aperta può ritrarsi completamente all'interno del vano, garantendo un utilizzo pratico e discreto.

Ogni movimento è assistito, per uno scorrimento preciso e armonioso.

Calcola il rientro delle tue ante con il nostro **configuratore online!**



Semplice, affidabile, pratico

Il meccanismo di scorrimento è invisibile, contenuto in un vano di soli 55 mm facilmente regolabile e accessibile senza dover smontare il mobile.

Si monta in pochi semplici passaggi direttamente sul fianco del mobile.



Exedra Gravity sfrutta una tecnologia innovativa che non richiede l'utilizzo di cavi, tiranti o molle.

I movimenti sono fluidi e assistiti da slitte magnetiche che ne controllano la velocità.

Il supporto del nostro **configuratore online** permette di personalizzare al meglio ogni variante del sistema.





Un processo di acquisto semplice e intuitivo

Configuratore online per supportare ogni fase, dalla progettazione all'installazione, con istruzioni dettagliate e video guida.

Fornitura in Kit pronta consegna, con minimi adattamenti prima del montaggio.

Fornitura su misura, per un'installazione immediata e senza difficoltà.









Exedra Gravity






Informazioni Tecniche

Exedra Gravity • Formula per il calcolo della sporgenza dell'anta


LPS Profondità totale vano esterno

TL Larghezza anta






$LPS > TL$



$LPS < TL$



$107 \rightarrow 0$



>107

Exedra Gravity

1 Exedra Gravity OUT: movimento di uscita dell'anta automatico con contrappeso.

1a Exedra Gravity IN: movimento di rientro dell'anta automatico con contrappeso.



2 Rallentatore magnetico lineare.

3 Profilo portante anta.

4 Profili di scorrimento su cuscinetti.

5 Cerniere ad inserimento rapido.

6 Regolazioni dell'anta accessibili dal fronte del mobile.





Exedra Gravity

Versioni Kit da assemblare


Exedra Gravity IN • Versione Kit da Assemblare

Soluzione per massima flessibilità di applicazione che prevede il taglio a misura dei profili e l'assemblaggio del meccanismo da parte del cliente. Per le operazioni di taglio e assemblaggio si rimanda al configuratore.


Le clip e i fermi da premontare sul fianco permettono un montaggio e uno smontaggio a scorrimento facile e sicuro.

Exedra Gravity può essere fornito con cerniere **Smove**, per una chiusura decelerata, o **Push** per ante prive di maniglie. Entrambe le versioni sono disponibili nelle finiture **nichelata** o **titanio**.


Kit meccanismo - IN - Rientro automatico dell'anta

Cod.		Altezza Anta TH (mm)
VE53ASAR1675NN	Destro	1100 - 1600
VE53ASAL1675NN	Sinistro	
VE53ASAR3090NN	Destro	1601 - 3000
VE53ASAL3090NN	Sinistro	

Kit Cerniere Push

	n° cerniere per sacchetto	Nichel	Titanio	Composizione kit
	2	VE55KITCP040AB	VE55KITCP040TB	1 - Cricchetto + 1 - Controcricchetto magnetico regolabile
	3	VE55KITCP030AB	VE55KITCP030TB	
	4	VE55KITCP020AB	VE55KITCP020TB	
	5	VE55KITCP010AB	VE55KITCP010TB	
	6	VE55KITCP050AB	VE55KITCP050TB	


Kit Cerniere Smove

	n° cerniere per sacchetto	Nichel	Titanio	Composizione kit
	2	VE55KITCS040AB	VE55KITCS040TB	1 Smove
	3	VE55KITCS030AB	VE55KITCS030TB	
	4	VE55KITCS020AB	VE55KITCS020TB	
	5	VE55KITCS010AB	VE55KITCS010TB	
	6	VE55KITCS050AB	VE55KITCS050TB	


CA = Chiusura automatica

Contenuto della confezione


Elementi di fissaggio




Elementi di scorrimento



Elementi di fine corsa



Profili e contrappesi




Exedra Gravity OUT • Versione Kit da Assemblare

Soluzione per massima flessibilità di applicazione che prevede il taglio a misura dei profili e l'assemblaggio del meccanismo da parte del cliente. Per le operazioni di taglio e assemblaggio si rimanda al configuratore.


Le clip e i fermi da premontare sul fianco permettono un montaggio e uno smontaggio a scorrimento facile e sicuro.

Exedra Gravity può essere fornito con cerniere **Smove**, per una chiusura decelerata, o **Push** per ante prive di maniglie. Entrambe le versioni sono disponibili nelle finiture **nichelata** o **titanio**.


Kit meccanismo - OUT - Uscita automatica dell'anta

Cod.		Altezza Anta TH (mm)
VE53ASBR1675NN	Destro	1100 - 1600
VE53ASBL1675NN	Sinistro	
VE53ASBR3090NN	Destro	1601 - 3000
VE53ASBL3090NN	Sinistro	

Kit Cerniere Push

	n° cerniere per sacchetto	Nichel	Titanio	Composizione kit
	2	VE55KITCP040AB	VE55KITCP040TB	1 - Cricchetto + 1 - Controcricchetto magnetico
	3	VE55KITCP030AB	VE55KITCP030TB	
	4	VE55KITCP020AB	VE55KITCP020TB	
	5	VE55KITCP010AB	VE55KITCP010TB	
	6	VE55KITCP050AB	VE55KITCP050TB	


Kit Cerniere Smove

	n° cerniere per sacchetto	Nichel	Titanio	Composizione kit
	2	VE55KITCS040AB	VE55KITCS040TB	1 Smove
	3	VE55KITCS030AB	VE55KITCS030TB	
	4	VE55KITCS020AB	VE55KITCS020TB	
	5	VE55KITCS010AB	VE55KITCS010TB	
	6	VE55KITCS050AB	VE55KITCS050TB	


CA = Chiusura automatica

Contenuto della confezione


Elementi di fissaggio




Elementi di scorrimento



Elementi di fine corsa



Profili e contrappesi





Exedra Gravity

Versione su misura

Exedra Gravity • Su misura

Soluzione completamente assemblata secondo le richieste del cliente.


Il sistema Exedra Gravity è prodotto secondo le specifiche dimensionali fornite dal cliente al quale rimane solo l'operazione di montaggio sul mobile.

Le clip e i fermi da premontare sul fianco permettono un montaggio e uno smontaggio a scorrimento facile e sicuro.

Come ordinare un sistema Exedra Gravity su misura.

Per configurare un sistema su misura accedere a: configurator.salice.com

Per l'acquisto del sistema configurato rivolgersi al vostro rivenditore Salice di fiducia.



Exedra Gravity IN • Versione su misura


Soluzione completamente assemblata secondo le richieste del cliente.

Il sistema Exedra Gravity è prodotto secondo le specifiche dimensionali fornite dal cliente al quale rimane solo l'operazione di montaggio sul mobile.


Le clip e i fermi da premontare sul fianco permettono un montaggio e uno smontaggio a scorrimento facile e sicuro.

Exedra Gravity può essere fornito con cerniere **Smove**, per una chiusura decelerata, o **Push** per ante prive di maniglie. Entrambe le versioni sono disponibili nelle finiture **nichelata** o **titanio**.

Kit Cerniere Push




	n° cerniere per sacchetto	Nichel	Titanio	Composizione kit
	2	VE55KITCP040AB	VE55KITCP040TB	1 - Cricchetto + 1 - Controcricchetto magnetico
	3	VE55KITCP030AB	VE55KITCP030TB	
	4	VE55KITCP020AB	VE55KITCP020TB	
	5	VE55KITCP010AB	VE55KITCP010TB	
	6	VE55KITCP050AB	VE55KITCP050TB	

Kit Cerniere Smove

	n° cerniere per sacchetto	Nichel	Titanio	Composizione kit
	2	VE55KITCS040AB	VE55KITCS040TB	1 Smove
	3	VE55KITCS030AB	VE55KITCS030TB	
	4	VE55KITCS020AB	VE55KITCS020TB	
	5	VE55KITCS010AB	VE55KITCS010TB	
	6	VE55KITCS050AB	VE55KITCS050TB	

CA = Chiusura automatica

Contenuto della confezione per il meccanismo su misura

Elementi di fissaggio	Profilo portante preassemblato
	
Elementi di scorrimento	
	
Elementi di fine corsa	
	
Profili e contrappesi	
  	 

Exedra Gravity OUT • Versione su misura


Soluzione completamente assemblata secondo le richieste del cliente.

Il sistema Exedra Gravity è prodotto secondo le specifiche dimensionali fornite dal cliente al quale rimane solo l'operazione di montaggio sul mobile.


Le clip e i fermi da premontare sul fianco permettono un montaggio e uno smontaggio a scorrimento facile e sicuro.

Exedra Gravity può essere fornito con cerniere **Smove**, per una chiusura decelerata, o **Push** per ante prive di maniglie. Entrambe le versioni sono disponibili nelle finiture **nichelata** o **titanio**.

Kit Cerniere Push




	n° cerniere per sacchetto	Nichel	Titanio	Composizione kit
	2	VE55KITCP040AB	VE55KITCP040TB	1 - Cricchetto + 1 - Controcricchetto magnetico
	3	VE55KITCP030AB	VE55KITCP030TB	
	4	VE55KITCP020AB	VE55KITCP020TB	
	5	VE55KITCP010AB	VE55KITCP010TB	
	6	VE55KITCP050AB	VE55KITCP050TB	

Kit Cerniere Smove

	n° cerniere per sacchetto	Nichel	Titanio	Composizione kit
	2	VE55KITCS040AB	VE55KITCS040TB	1 Smove
	3	VE55KITCS030AB	VE55KITCS030TB	
	4	VE55KITCS020AB	VE55KITCS020TB	
	5	VE55KITCS010AB	VE55KITCS010TB	
	6	VE55KITCS050AB	VE55KITCS050TB	

CA = Chiusura automatica

Contenuto della confezione per il meccanismo su misura



Elementi di fissaggio	Profilo portante preassemblato
	
Elementi di scorrimento	
	
Elementi di fine corsa	
	
Profili e contrappesi	
	




Accessori


Exedra Gravity • Accessori

Applicazione del profilo di collegamento - Anta singola

Anta singola Spessore anta 12 mm - 26 mm	Cod.	LPS (mm)	Anta singola Versione da avvitare Spessore anta 12 mm - 30 mm	Cod.	LPS (mm)
	VE53APK000137A	300 - 420		VE55KIT0001	370 - 650
	VE53APK000237A	420 - 540		VE55KIT0002	650 - 900
	VE53APK000337A	540 - 660			
	VE53APK000437A	660 - 780			
	VE53APK000537A	780 - 900			


Applicazione del profilo di collegamento - Anta doppia



Anta Doppia Spessore anta 12 mm - 30 mm	Cod.	LPS (mm)
	VE53APM000137A	300 - 420
	VE53APM000237A	420 - 540
	VE53APM000337A	540 - 660
	VE53APM000437A	660 - 780
	VE53APM000537A	780 - 900


Sottoflangia per Cerniere Exedra Gravity


Sottoflangia sovrapponibile da utilizzare per ridurre lo spessore minimo dell'anta da 16 mm a 12 mm.

	Cod.	Colori	Confezione
	VE54KITC001AA	Nichel	6 Pezzi
	VE54KITC001BA	Titanio	6 Pezzi

Profilo di copertura

Tagliare a misura e inserire la copertura.


	Cod.	L (m)	Colori
	VE55KIT0204	3.0	
	VE55KIT0205	3.0	
	VE55KIT0206	3.0	



Elemento guida per ante in vetro con telaio in alluminio e ante in legno con telaio.

L'applicazione dell'elemento guida necessita di particolari lavorazioni. Il nostro servizio di assistenza tecnica è a disposizione per i chiarimenti necessari.

Cod.	pz.
VE55KIT0040	1 (Confezione da 10 pz.)



SEDI E UNITA' PRODUTTIVE

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALI

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HUNCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.


1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com




ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Contenuti digitali



DOCASS027ITA Ed. 01 - 04/2025