



Exedra Gravity

SALICE

Exedra Gravity

é o sistema para portas escamotáveis que redefine a versatilidade e o design dos espaços com um visual moderno.

Versatilidade

Ideal para qualquer ambiente, adapta-se perfeitamente a cada necessidade.

Funcionalidade

Simple e confiável, permite o recolhimento total da porta no interior do vão. Instala-se e desinstala-se em poucas etapas.

Flexibilidade

Exedra Gravity pode ser aplicado em uma ampla gama de portas e suporta um peso de até 40 kg.



Design e funcionalidade em perfeita harmonia

O sistema Exedra Gravity integra-se elegantemente a qualquer ambiente, podendo ser instalado em diferentes tipos de móveis: da cozinha ao escritório residencial, da adega à lavanderia.

Uma inovação que combina estética e praticidade.



Flexibilidade a serviço do design

Exedra Gravity é adequado para qualquer tipo de mobiliário e pode ser aplicado em uma ampla gama de medidas:

- Altura das portas de 1100 mm a 3000 mm
- Largura das portas de 300 mm a 900 mm
- Espessura das portas de 16 mm a 30 mm
- Para espessuras inferiores, ver o capítulo acessórios na pág. 32.
- Peso da porta até 40 kg

Compatível com o sistema Exedra2







Movimentos estudados para máximo conforto

Disponível em duas versões:

OUT – As portas são extraídas completamente de forma autônoma pela lateral com um movimento assistido, aplicando apenas uma leve pressão.

IN – As portas recolhem-se de forma fluída e controlada com um simples e leve toque.



Configure o movimento do seu sistema com o **configurador online!**



Um mecanismo fluído e intuitivo

A porta aberta pode ser completamente recolhida para dentro do vão, garantindo um uso prático e discreto.

Cada movimento é assistido, para um deslizamento preciso e harmonioso.

Configure o movimento do seu sistema com o **configurador online!**



Simples, confiável, prático

O mecanismo de deslizamento é invisível, contido em um vão de apenas 55 mm, facilmente ajustável e acessível sem a necessidade de desmontar o móvel.

Monta-se em poucas etapas diretamente na lateral do móvel.



Exedra Gravity desfruta de uma tecnologia inovativa que não requer o uso de cabos, tirantes ou molas.

Os movimentos são fluídos e assistidos por deslizantes magnéticos que controlam a velocidade.

O suporte do nosso configurador on-line permite que você personalize melhor cada variante do sistema.





Um processo de compra simples e intuitivo

Configurador on-line para dar suporte em todas as fases, da projeção à instalação, com instruções detalhadas e vídeos de montagem.

Fornecido em kit pronto para entrega, com ajustes mínimos antes da montagem.

Fornecimento sob medida, para instalação imediata e fácil.









Exedra Gravity






Informações técnicas

Exedra Gravity • Fórmula para o cálculo da projeção da porta.


LPS Profundidade total do vão externo

TL Largura da porta







$LPS > TL$



$LPS < TL$



$107 \rightarrow 0$





>107

Exedra Gravity

- 1 Exedra Gravity OUT:** Movimento automático de saída da porta com contrapeso.
- 1a Exedra Gravity IN:** Movimento automático de retorno da porta com contrapeso.
- 2** Desacelerador magnético linear.
- 3** Perfil autoportante porta.

- 4** Perfis deslizantes com rolamentos.
- 5** Dobradiças com montagem rápida.
- 6** Ajustes da porta acessíveis pela frente do móvel.





Exedra Gravity

Versões de kit para serem montados

Exedra Gravity IN • Versão de kit para ser montado


Solução para máxima flexibilidade de uso que prevê o corte sob medida dos perfis e a montagem do mecanismo por parte do cliente. Para as operações de corte e montagem retornar ao configurador. Os cliques e limitadores pré-montados na lateral permitem uma montagem e uma desmontagem por deslizamento fácil e seguro.

Exedra Gravity pode ser fornecido com dobradiças e **Smove**, para fechamento desacelerado, ou **Push** para portas sem puxador. Ambas as versões estão disponíveis nos acabamentos **niquelado** ou **titânio**.


Kit mecanismo - IN - Retorno automático da porta

Cód.	 Esquerda Direta	Altura Porta TH (mm)
VE53ASAR1675NN	Direta	1100 - 1600
VE53ASAL1675NN	Esquerda	
VE53ASAR3090NN	Direta	1601 - 3000
VE53ASAL3090NN	Esquerda	

Kit Dobradiças Push

	Número de dobradiças por embalagem	Niquelado	Titânio	Composição kit
	2	VE55KITCP040AB	VE55KITCP040TB	1 Dispositivo de abertura + 1 Contra fecho magnético regulável
	3	VE55KITCP030AB	VE55KITCP030TB	
	4	VE55KITCP020AB	VE55KITCP020TB	
	5	VE55KITCP010AB	VE55KITCP010TB	
	6	VE55KITCP050AB	VE55KITCP050TB	


Kit Dobradiças Smove

	Número de dobradiças por embalagem	Niquelado	Titânio	Composição kit
	2	VE55KITCS040AB	VE55KITCS040TB	1 Smove
	3	VE55KITCS030AB	VE55KITCS030TB	
	4	VE55KITCS020AB	VE55KITCS020TB	
	5	VE55KITCS010AB	VE55KITCS010TB	
	6	VE55KITCS050AB	VE55KITCS050TB	


CA = Fechamento automático

Conteúdo da embalagem


Elementos de fixação




Elementos de deslizamento



Elementos de fim de curso



Perfis e contrapesos




Exedra Gravity OUT • Versão kit para ser montado


Solução para máxima flexibilidade de uso que prevê o corte sob medida dos perfis e a montagem do mecanismo por parte do cliente. Para as operações de corte e montagem retornar ao configurador. Os cliques e limitadores pré-montados na lateral permitem uma montagem e uma desmontagem por deslizamento fácil e seguro.

Exedra Gravity pode ser fornecido com dobradiças e **Smove**, para fechamento desacelerado, ou **Push** para portas sem puxador. Ambas as versões estão disponíveis nos acabamentos **niquelado** ou **titânio**.


Kit mecanismo - OUT - Saída automática da porta

Cód.		Altura Porta TH (mm)
VE53ASBR1675NN	Direta	1100 - 1600
VE53ASBL1675NN	Esquerda	
VE53ASBR3090NN	Direta	1601 - 3000
VE53ASBL3090NN	Esquerda	

Kit Dobradiças Push

	Número de dobradiças por embalagem	Niquelado	Titânio	Composição kit
	2	VE55KITCP040AB	VE55KITCP040TB	1 Dispositivo de abertura + 1 Contra fecho magnético regulável
	3	VE55KITCP030AB	VE55KITCP030TB	
	4	VE55KITCP020AB	VE55KITCP020TB	
	5	VE55KITCP010AB	VE55KITCP010TB	
	6	VE55KITCP050AB	VE55KITCP050TB	


Kit Dobradiças Smove

	Número de dobradiças por embalagem	Niquelado	Titânio	Composição kit
	2	VE55KITCS040AB	VE55KITCS040TB	1 Smove
	3	VE55KITCS030AB	VE55KITCS030TB	
	4	VE55KITCS020AB	VE55KITCS020TB	
	5	VE55KITCS010AB	VE55KITCS010TB	
	6	VE55KITCS050AB	VE55KITCS050TB	


CA = Fechamento automático

Conteúdo da embalagem


Elementos de fixação




Elementos de deslizamento



Elementos de fim de curso



Perfis e contrapesos





Exedra Gravity

Versão sob medida


Exedra Gravity • Sob medida

Solução completamente montada de acordo com as solicitações do cliente.

O sistema Exedra é produzido de acordo com as dimensões fornecidas pelo cliente, para o qual permanece apenas a operação de montagem no móvel.

Como pedir um sistema Exedra Gravity sob medida.

Para pedir um sistema Exedra Gravity sob medida acesse o endereço web do configurador da Salice: www.configurator.salice.com
Para adquirir o sistema configurado dirija-se ao distribuidor Salice.




Exedra Gravity IN • Versão sob medida

Solução completamente montada de acordo com as solicitações do cliente.


O sistema Exedra Gravity é produzido de acordo com as dimensões fornecidas pelo cliente, para o qual permanece apenas a operação de montagem no móvel.

Exedra Gravity pode ser fornecido com dobradiças e **Smove**, para fechamento desacelerado, ou **Push** para portas sem puxador. Ambas as versões estão disponíveis nos acabamentos **niquelado** ou **titânio**.

Kit Dobradiças Push




	Número de dobradiças por embalagem	Niquelado	Titânio	Composição kit
	2	VE55KITCP040AB	VE55KITCP040TB	1 Dispositivo de abertura + 1 Contra fecho magnético regulável
	3	VE55KITCP030AB	VE55KITCP030TB	
	4	VE55KITCP020AB	VE55KITCP020TB	
	5	VE55KITCP010AB	VE55KITCP010TB	
	6	VE55KITCP050AB	VE55KITCP050TB	

Kit Dobradiças Smove

	Número de dobradiças por embalagem	Niquelado	Titânio	Composição kit
	2	VE55KITCS040AB	VE55KITCS040TB	1 Smove
	3	VE55KITCS030AB	VE55KITCS030TB	
	4	VE55KITCS020AB	VE55KITCS020TB	
	5	VE55KITCS010AB	VE55KITCS010TB	
	6	VE55KITCS050AB	VE55KITCS050TB	

CA = Fechamento automático

Conteúdo da embalagem

Elementos de fixação	Perfil portante pré-montado
	
Elementos de deslizamento	
	
Elementos de fim de curso	
	
Perfis e contrapesos	
	


Exedra Gravity IN • Versão sob medida

Solução completamente montada de acordo com as solicitações do cliente.


O sistema Exedra Gravity é produzido de acordo com as dimensões fornecidas pelo cliente, para o qual permanece apenas a operação de montagem no móvel.

Exedra Gravity pode ser fornecido com dobradiças e **Smove**, para fechamento desacelerado, ou **Push** para portas sem puxador. Ambas as versões estão disponíveis nos acabamentos **niquelado** ou **titânio**.

Kit Dobradiças Push





	Número de dobradiças por embalagem	Niquelado	Titânio	Composição kit
	2	VE55KITCP040AB	VE55KITCP040TB	1 Dispositivo de abertura + 1 Contra fecho magnético regulável
	3	VE55KITCP030AB	VE55KITCP030TB	
	4	VE55KITCP020AB	VE55KITCP020TB	
	5	VE55KITCP010AB	VE55KITCP010TB	
	6	VE55KITCP050AB	VE55KITCP050TB	

Kit Dobradiças Smove

	Número de dobradiças por embalagem	Niquelado	Titânio	Composição kit
	2	VE55KITCS040AB	VE55KITCS040TB	1 Smove
	3	VE55KITCS030AB	VE55KITCS030TB	
	4	VE55KITCS020AB	VE55KITCS020TB	
	5	VE55KITCS010AB	VE55KITCS010TB	
	6	VE55KITCS050AB	VE55KITCS050TB	

CA = Fechamento automático

Conteúdo da embalagem



Elementos de fixação	Perfil portante pré-montado
	
Elementos de deslizamento	
	
Elementos de fim de curso	
	
Perfis e contrapesos	
	





Acessórios

Exedra Gravity • Acessórios

Fixação da lateral de cobertura • porta simples


Porta simples Espessura porta 12 mm - 26 mm	Cód.	LPS (mm)	Porta simples Versão para parafusar Espessura porta 12 mm - 30 mm	Cód.	LPS (mm)
	VE53APK000137A	300 - 420		VE55KIT0001	370 - 650
	VE53APK000237A	420 - 540		VE55KIT0002	650 - 900
	VE53APK000337A	540 - 660			
	VE53APK000437A	660 - 780			
	VE53APK000537A	780 - 900			

Fixação da lateral de cobertura • porta dupla

	Porta dupla Espessura porta 12 mm - 30 mm	Cód.	LPS (mm)
		VE53APM000137A	300 - 420
		VE53APM000237A	420 - 540
		VE53APM000337A	540 - 660
		VE53APM000437A	660 - 780
		VE53APM000537A	780 - 900


Espessor para dobradiças Exedra Gravity


Sob flange sobreposta a ser utilizada para reduzir a espessura mínima da porta de 16 mm para 12 mm.

	Cód.	Cores	Embalagem
	VE54KITC001AA	Niquelada	6 peças
	VE54KITC001BA	Titânio	6 peças

Perfil de cobertura

Corte no comprimento e insira o perfil de cobertura.


	Cód.	L (m)	Cores
	VE55KIT0204	3.0	
	VE55KIT0205	3.0	
	VE55KIT0206	3.0	



Elemento guia para portas em vidro com quadro de alumínio e portas com quadro de madeira.

A aplicação do elemento guia necessita de uma usinagem particular. O nosso serviço de assistência técnica está a disposição para os esclarecimentos necessários.

Cód.	peças
VE55KIT0040	1 Embalagem com 10 peças



SEDES E UNIDADES PRODUTIVAS

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIAIS

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HUNCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.


1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.


2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Conteúdo digital



DOCASS027POR Ed. 01 - 04/2025