

SALICE



Exedra Light

Exedra Light



Exedra Light

ist das Einschubsystem für versenkbare Türen, das Vielseitigkeit und Design mit einem modernen, klaren Look neu definiert.

Vielseitigkeit

Ideal für jede Umgebung, passt sich perfekt jeder Anforderung an.

Funktionalität

Einfach und zuverlässig, ermöglicht den vollständigen Einzug der Tür im Inneren des Schrankes.

Montage und Demontage in wenigen Schritten.

Flexibilität

Es ist für eine große Bandbreite von Türen geeignet und trägt bis zu 18 kg.

Flexibilität im Dienst des Designs

Exedra Light passt zu allen Möbelarten und kann auf viele verschiedene Maße angewendet werden:

- Türhöhe von 700 mm bis 1600 mm.
- Türbreite von 300 mm bis 650 mm.
- Maximal nutzbare Tiefe 762 mm.
- Türstärke von 16 mm bis 25 mm.
- Türgewicht bis zu 18 kg.

Exedra Light



Exedra Light

Design und Funktionalität in perfekter Harmonie

Das Exedra Light System fügt sich elegant in jede Umgebung verschiedenste Möbeltypen: in der Küche und im Homeoffice, von Vitrinen-/Weinschränken bis zu Hauswirtschaftsräumen.

Eine Innovation, die Ästhetik und Zweckmäßigkeit vereint

Exedra Light



Exedra Light

Für maximalen Komfort ausgelegte Bewegungen.

Verfügbar in zwei Varianten:

Out – Die Türen fahren mit einer unterstützten Bewegung und leichtem Druck seitlich völlig selbstständig aus.

In – Mit einem leichten Stoß gleiten die Türen fließend und kontrolliert zurück.

Exedra Light wird mit Smove-Scharnieren für eine gedämpfte Schließung oder mit dem entsprechenden Schnäpper für die Push-Öffnung geliefert.

In matt-vernickelt oder Titanium-Ausführung erhältlich.

Ein fließender und intuitiver Mechanismus.

Die geöffnete Tür kann vollständig im Möbel verschwinden – für diskrete und praktische Nutzung.

Alle Bewegungen sind unterstützt für präzises und harmonisches Gleiten.

Einfach, zuverlässig, praktisch

Der Gleitmechanismus ist unsichtbar, in nur 55 oder 58 mm untergebracht, leicht zugänglich und verstellbar, ohne das Möbel abzubauen.

Die Montage ist mit wenigen Handgriffen auch direkt an der Möbelseite möglich.

Exedra Light nutzt eine innovative Technologie ohne Seilzüge, Zugstangen oder Federn.

Die Bewegungen sind fließend und werden durch magnetische Einzugsdämpfer kontrolliert.

Konfigurieren Sie die Bewegung Ihres Systems und berechnen Sie den Einzug Ihrer Türen mit dem Online-Konfigurator!





Exedra Light

Ein einfacher und intuitiver Kaufprozess

Online-Konfigurator zur Unterstützung jeder Phase, von der Planung bis zur Montage, mit detaillierten Anleitungen und Videotutorials.

Lieferung als Bausatz, mit minimalen Anpassungen vor der Montage.

Maßgeschneiderte Lieferung für eine sofortige und einfache Installation.



Exedra Light










Technische Informationen









Exedra Light

Nicht-Einfahren der Tür

LPS Gesamte Aussentiefe des Schrankes
TL Türbreite

Das Nicht-Einfahren der Tür wird durch das Verhältnis zwischen Türhöhe und -breite sowie durch die Möbeltiefe bestimmt. Es wird daher empfohlen, das korrekte Nicht-Einfahren stets mit dem Online-Konfigurator zu überprüfen.






Exedra Light


- 1 - **Exedra Light Out**: automatische Auszugsbewegung der Tür mit Feder.
- 2 - Magnetischer Einzugsdämpfer.
- 3 - Tragendes Profil der Tür.
- 4 - Profile der Führungsschlitten.
- 5 - Scharniere mit Schnellbefestigung.
- 6 - Einstellungen der Tür von vorne und vom Inneren des Möbels zugänglich.

Exedra Light OUT



- 1a - Exedra Light In:** automatische Einzugsbewegung der Tür mit Feder.
- 2 -** Magnetischer Einzugsdämpfer.
- 3 -** Tragendes Profil der Tür.
- 4 -** Profile der Führungsschlitten.
- 5 -** Scharniere mit Schnellbefestigung.
- 6 -** Einstellungen der Tür von vorne und vom Inneren des Möbels zugänglich.

Exedra Light IN



Exedra Light



Kit-Versionen zum
Zusammenbauen


Exedra Light - Out

Kit-Version zum Zusammenbauen


Diese Lösung bietet dem Kunden viel Flexibilität. Der Kunde schneidet die Profilabschnitte auf die gewünschte Länge und montiert die einzelnen Komponenten. Bitte verwenden Sie den Konfigurator für die Zuschnitt - und Montagearbeiten.
Die Führungsclips und die Fixierungsklammer ermöglichen eine einfache und sichere Montage und Demontage.

Exedra Light wird mit Smove-Scharnieren für eine gedämpfte Schließung geliefert.
In matt-vernickelt oder Titanium-Ausführung erhältlich.


Beschlagsystem Kit - Out - Automatische Auszugsbewegung der Tür

	Artikelnummer	Altezza Anta TH (mm)
	Rechts	VE59ASBR1065NN
	Links	VE59ASBL1065NN
	Rechts	VE59ASBR1665NN
	Links	VE59ASBL1665NN


Scharniere Kit für auf der Möbelseite aufliegende Türen

	Scharniere	Matt-vernickelte Oberfläche	Titanium Oberfläche	Türstärke (mm)	Kit-Zusammensetzung
	Serie 200	VE59KITC01002B	VE59KITC01003B	20 - 25	2 Scharniere • 2 Flansch-Abdeckkappen • 2 Montageplatten • Befestigungselemente
	Serie 700	VE59KITC02002B	VE59KITC02003B	16 - 19	

Scharniere Kit für auf der Möbelseite aufliegende Türen

	Scharniere	Matt-vernickelte Oberfläche	Titanium Oberfläche	Türstärke (mm)	Kit-Zusammensetzung
	Serie N	VE59KITC03002B	VE59KITC03003B	18 - 25	2 Scharniere • 2 Flansch-Abdeckkappen • 2 Montageplatten • Befestigungselemente

Packungsinhalt




Exedra Light In

Kit-Version zum Zusammenbauen


Diese Lösung bietet dem Kunden viel Flexibilität. Der Kunde schneidet die Profilabschnitte auf die gewünschte Länge und montiert die einzelnen Komponenten. Bitte verwenden Sie den Konfigurator für die Zuschnitt - und Montagearbeiten.
Die Führungsclips und die Fixierungsklammer ermöglichen eine einfache und sichere Montage und Demontage.

Exedra Light wird mit Smove-Scharnieren für eine gedämpfte Schließung geliefert.
In matt-vernickelt oder Titanium-Ausführung erhältlich.


Beschlagsystem Kit - In - Automatische Einzugsbewegung der Tür

	Artikelnummer	Türhöhe TH (mm)
	Rechts	VE59ASAR1065NN
	Links	VE59ASAL1065NN
	Rechts	VE59ASAR1665NN
	Links	VE59ASAL1665NN


Scharniere Kit für innenliegende Türen

	Scharniere	Matt-vernickelte Oberfläche	Titanium Oberfläche	Türstärke (mm)	Kit-Zusammensetzung
	Serie 200	VE59KITC01002B	VE59KITC01003B	20 - 25	2 Scharniere • 2 Flansch-Abdeckkappen • 2 Montageplatten • Befestigungselemente
	Serie 700	VE59KITC02002B	VE59KITC02003B	16 - 19	

Scharniere Kit für auf der Möbelseite aufliegende Türen

	Scharniere	Matt-vernickelte Oberfläche	Titanium Oberfläche	Türstärke (mm)	Kit-Zusammensetzung
	Serie N	VE59KITC03002B	VE59KITC03003B	18 - 25	2 Scharniere • 2 Flansch-Abdeckkappen • 2 Montageplatten • Befestigungselemente


Packungsinhalt



Exedra Light



Version nach Maß



Exedra Light

Komplett montierte Lösung nach Kundenwunsch

Das Exedra Light-System wird nach den vom Kunden vorgegebenen Maßangaben hergestellt.

Der Kunde muss nur das System auf der Schrankseite mit den vorgegebenen Bohrmustern befestigen.

Die Führungsclips und die Fixierungsklammer ermöglichen eine einfache und sichere Montage und Demontage.

So bestellen Sie ein Exedra Light-System nach Maß.

Um ein Exedra Light-System nach Maß zu bestellen, gehen Sie zum Salice-Webkonfigurator: www.configurator.salice.com.

Wenden Sie sich bitte an Ihre Ansprechperson im Salice-Vertrieb bzw. an einen Salice-Vertriebspartner, um das konfigurierte System zu erwerben.

Exedra Light - Out

Version nach Maß

Komplett montierte Lösung nach Kundenwunsch

Das Exedra Light-System wird nach den vom Kunden vorgegebenen Maßangaben hergestellt.


Der Kunde muss nur das System am Möbel montieren.

Die Führungsclips und die Fixierungsklammer ermöglichen eine einfache und sichere Montage und Demontage.


Exedra Light wird mit Smove-Scharnieren für eine gedämpfte Schließung geliefert.

In matt-vernickelt oder Titanium-Ausführung erhältlich.


Scharniere Kit für innenliegende Türen

	Scharniere	Matt-vernickelte Oberfläche	Titanium Oberfläche	Türstärke (mm)	Kit-Zusammensetzung
	Serie 200	VE59KITC01002B	VE59KITC01003B	20 - 25	2 Scharniere • 2 Flansch- Abdeckkappen • 2 Montageplatten • Befestigungselemente
	Serie 700	VE59KITC02002B	VE59KITC02003B	16 - 19	

Scharniere Kit für auf der Möbelseite aufliegende Türen

	Scharniere	Matt-vernickelte Oberfläche	Titanium Oberfläche	Türstärke (mm)	Kit-Zusammensetzung
	Serie N	VE59KITC03002B	VE59KITC03003B	18 - 25	2 Scharniere • 2 Flansch- Abdeckkappen • 2 Montageplatten • Befestigungselemente

Packungsinhalt für den Mechanismus nach Maß



Exedra Light - In


Version nach Maß

Komplett montierte Lösung nach Kundenwunsch.


Das Exedra Light-System wird nach den vom Kunden vorgegebenen Maßangaben hergestellt.
Der Kunde muss nur das System am Möbel montieren.

Exedra Light wird mit Smove-Scharnieren für eine gedämpfte Schließung geliefert.
In matt-vernickelt oder Titanium-Ausführung erhältlich.


Scharniere Kit für innenliegende Türen

	Scharniere	Matt-vernickelte Oberfläche	Titanium Oberfläche	Türstärke (mm)	Kit-Zusammensetzung
	Serie 200	VE59KITC01002B	VE59KITC01003B	20 - 25	2 Scharniere • 2 Flansch-Abdeckkappen • 2 Montageplatten • Befestigungselemente
	Serie 700	VE59KITC02002B	VE59KITC02003B	16 - 19	

Scharniere Kit für auf der Möbelseite aufliegende Türen

	Scharniere	Matt-vernickelte Oberfläche	Titanium Oberfläche	Türstärke (mm)	Kit-Zusammensetzung
	Serie N	VE59KITC03002B	VE59KITC03003B	18 - 25	2 Scharniere • 2 Flansch-Abdeckkappen • 2 Montageplatten • Befestigungselemente

Packungsinhalt für den Mechanismus nach Maß



Exedra Light





Zubehör


Exedra Light

Zubehör


Befestigung der Abdeckseite - Einzeltür


Einzeltür Mit eingelassenen Clips	Artikelnummer	LPS (mm)
	VE55KIT0005	370 - 650
	VE55KIT0006	650 - 900







Einzeltür Clips zum Anschrauben	Artikelnummer	LPS (mm)
	VE55KIT0001	370 - 650
	VE55KIT0002	650 - 900

Einzeltür Variante mit reduzierter	Artikelnummer	LPS (mm)
	VE53APK000137A	300 - 420
	VE53APK000237A	420 - 540
	VE53APK000337A	540 - 660
	VE53APK000437A	660 - 780
	VE53APK000537A	780 - 900

Befestigung der Abdeckseite - Doppeltür

Doppeltür Eingelassene Clips	Artikelnummer	LPS (mm)
	VE59KITQ01002A	370 - 900


Doppeltür Variante mit reduzierter Höhe	Artikelnummer	LPS (mm)
	VE53APM000137A	300 - 420
	VE53APM000237A	420 - 540
	VE53APM000337A	540 - 660
	VE53APM000437A	660 - 780
	VE53APM000537A	780 - 900


	Scharniere Kit			
	VE59KITC02002B VE59KITC02003B	VE59KITC01002B VE59KITC01003B	VE59KITC03002B VE59KITC03003B	Türhöhe TH (mm)
	Türstärke (mm)			
	Ohne Verbindungs- kit Zwischenraum 55 mm			
	16-19	20 - 22	18 - 22	
	Ohne Verbindungs- kit Zwischenraum 58 mm			
	16 - 19	20 - 25	18 - 25	
	VE55KIT0001 VE55KIT0002 VE55KIT0005 VE55KIT0006			
	16 - 19	20 - 22	18-22	700 - 1600
	VE59KITQ01002A			
	16 - 19	20 - 22	-	
	VE53APK000137A VE53APK000237A VE53APK000337A VE53APK000437A VE53APK000537A			
	16 - 19	20-21	18-21	1001 - 1600
	VE53APM000137A VE53APM000237A VE53APM000337A VE53APM000437A VE53APM000537A			
	16-19	20 - 21	-	

Exedra Light

Abdeckungsprofil


Front-Abdeckprofil auf Maß ablängen und in die AufnahmeExedra stecken.




	Art.-Nr.	L (m)	Farbe
	VE59KITG010N1A	1.8	Grau
	VE59KITG010N3A	1.8	Schwarz
	VE59KITG010N5A	1.8	Weiß

Schnäpper für Push-Öffnung.

Mit den Scharnier-Kits für die Push-Öffnung zu verwenden.

	Art.-Nr.	Farbe	Schachtel
	VE54KITF0002AA	Grau	24 Stück
	VE54KITF0002BA	Schwarz	24 Stück

Optionales Kit magnetischer Einzugsdämpfer + bidirektionaler Endlagendämpfer

	Art.-Nr.
	VE59KITA01000B

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

HAUPTSITZE UND PRODUKTIONSSTÄTTEN

ARTURO SALICE S.p.A.

HAUPTBÜRO

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.salice.com

VILLES S.r.l.

VIA CASTOLDI, 6/8
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) ITALIA
TEL. 02 4452083
FAX 02 4452838
info@villes2000.com
www.villes2000.com

FILIALEN

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.


2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

HAUPTBÜRO

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Digitale Inhalte