

SALICE



Exedra Light

Catalogo FRA

Exedra Light



Exedra Light

est le système pour portes escamotables qui réinvente, grâce à une esthétique moderne et épurée, la notion de polyvalence et le design.

Polyvalence

Idéal dans de nombreux cas de figure, il s'adapte parfaitement à chaque besoin.

Fonctionnalité

Simple et fiable, il offre une insertion complète de la porte dans son logement. Il s'installe et se désinstalle en quelques étapes seulement.

Flexibilité

Il s'adapte à une large gamme de portes et peut accueillir des vantaux jusqu'à 18 kg.

Flexibilité au service du design

Exedra Light s'adapte à tous types de meubles et convient à une large variété de dimensions :

- Hauteur de porte : de 700 à 1600 mm.
- Largeur de porte : de 300 à 650 mm.
- Profondeur maximale d'utilisation : 762 mm.
- Épaisseur de porte de 16 à 25 mm.
- Poids maximal de la porte : 18 kg.

Exedra Light



Exedra Light

Un équilibre parfait entre design et fonctionnalité

Grâce à sa grande polyvalence, le système Exedra Light s'intègre harmonieusement dans tous types d'environnements.

Il convient à de nombreuses applications, des cuisines aux bureaux à domicile, en passant par les meubles bar et les buanderies.

Exedra Light



Exedra Light

Des mouvements conçus pour un confort maximal

Disponible en deux versions :

Out - Les portes se déploient de manière totalement indépendante avec un mouvement assisté, en exerçant une légère pression sur celles-ci.

In - Les portes se referment en douceur, de manière contrôlée en exerçant une légère pression sur celles-ci.

Exedra Light est fourni avec des charnières Smove garantissant une fermeture amortie, ou avec le loqueteau spécifique pour l'ouverture Push.

Disponibles en finition nickel mat ou titane.

Un mécanisme fluide et intuitif

La porte ouverte peut se replier complètement dans son logement, assurant une utilisation pratique et discrète.

Chaque mouvement est assisté, garantissant un coulissement précis et harmonieux.


Simple, fiable, pratique

Le mécanisme de coulissement, dissimulé dans un espace de seulement 55 ou 58 mm, reste facilement accessible et réglable, sans nécessiter le démontage du meuble.

Montage simple et rapide directement sur le côté du meuble.

Configurez le mouvement de votre système et calculez le retrait de vos porte avec le configurateur en ligne !





Exedra Light

Un processus d'achat simple et intuitif

Configurateur en ligne pour accompagner chaque étape, de la conception à l'installation, avec instructions détaillées et vidéos explicatives.

Fourniture en kit, avec un minimum d'adaptations avant le montage.

Fourniture sur mesure pour une installation immédiate et sans effort.



Exedra Light








Informations techniques


Exedra Light

Protrusion de la porte

- LPS Profondeur totale du meuble
- TL Largeur de la porte

La protrusion (ou non-rentree) d'une porte escamotable d pend du rapport entre sa hauteur et sa largeur, ainsi que de la profondeur du meuble. Il est donc conseill  de toujours v rifier ce param tre   l'aide du configurateur en ligne.






Exedra Light


- 1 - **Exedra Light Out**: extraction automatique de la porte par ressort.
- 2 - Amortisseur magnétique pour insertion douce.
- 3 - Profilé porteur de la porte.
- 4 - Profils de coulissement.
- 5 - Accrochage rapide des charnières.
- 6 - Réglages de la porte accessibles depuis l'avant et l'intérieur du meuble.

Exedra Light OUT



- 1a - Exedra Light In:** rentrée automatique de la porte par ressort.
- 2 -** Amortisseur magnétique pour insertion douce.
- 3 -** Profilé porteur de la porte.
- 4 -** Profils de coulissement.
- 5 -** Accrochage rapide des charnières.
- 6 -** Réglages de la porte accessibles depuis l'avant et l'intérieur du meuble.

Exedra Light IN



Exedra Light



Version Kit à assembler


Exedra Light - Out

Version Kit à assembler


Cette solution offre une grande souplesse au client. Se référer au configurateur pour les opérations de coupe et d'assemblage. Les clips de coulisement et les butées de positionnement du système sur le côté du meuble permettent un montage et un démontage facile et rapide.

Exedra Light est fourni avec des charnières Smove garantissant une fermeture amortie. Disponibles en finition nickel mat ou titane.


Kit mécanisme - Out - Extraction automatique de la porte

	Référence	Hauteur de la porte TH (mm)
	Droit	VE59ASBR1065NN
	Gauche	VE59ASBL1065NN
	Droit	VE59ASBR1665NN
	Gauche	VE59ASBL1665NN


Kit de charnières pour portes rentrantes

	Charnières	Finition nickelé mat	Finition titane	Épaisseur de porte (mm)	Composition du kit
	Série 200	VE59KITC01002B	VE59KITC01003B	20 - 25	2 charnières • 2 cache-boîtiers • 2 embases • Éléments de fixation (vis)
	Série 700	VE59KITC02002B	VE59KITC02003B	16 - 19	

Kit de charnières pour portes en recouvrement latéral

	Charnières	Finition nickelé mat	Finition titane	Épaisseur de porte (mm)	Composition du kit
	Série N	VE59KITC03002B	VE59KITC03003B	18 - 25	2 charnières • 2 cache-boîtiers • 2 embases • Éléments de fixation (vis)

Contenu de l'emballage




Exedra Light In

Version Kit à assembler


Cette solution offre une grande souplesse au client. Se référer au configurateur pour les opérations de coupe et d'assemblage. Les clips de coulisement et les butées de positionnement du système sur le côté du meuble permettent un montage et un démontage facile et rapide.

Exedra Light est fourni avec des charnières Smove garantissant une fermeture amortie. Disponibles en finition nickel mat ou titane.


Kit mécanisme - In - Insertion automatique de la porte

	Référence	Hauteur de la porte TH (mm)
	Droit	700 - 1000
	Gauche	
	Droit	1001 - 1600
	Gauche	


Kit de charnières pour portes rentrantes

	Charnières	Finition nickelé mat	Finition titane	Épaisseur de porte (mm)	Composition du kit
	Série 200	VE59KITC01002B	VE59KITC01003B	20 - 25	2 charnières • 2 cache-boîtiers • 2 embases • Éléments de fixation (vis)
	Série 700	VE59KITC02002B	VE59KITC02003B	16 - 19	

Kit de charnières pour portes en recouvrement latéral

	Charnières	Finition nickelé mat	Finition titane	Épaisseur de porte (mm)	Composition du kit
	Série N	VE59KITC03002B	VE59KITC03003B	18 - 25	2 charnières • 2 cache-boîtiers • 2 embases • Éléments de fixation (vis)


Contenu de l'emballage



Exedra Light



Version sur-mesure



Exedra Light

Solution complètement assemblée suivant les besoins du client.

Le système Exedra Light est réalisé conformément aux spécifications dimensionnelles, fournies par le client.

Le client n'a qu'à monter le système sur le meuble avec les plans de perçage fournis. Les clips de coulissement et les butées de positionnement du système sur le côté du meuble permettent un montage et un démontage facile et sûr.

Comment commander un système Exedra Light sur-mesure.

Pour commander un système Exedra Light sur-mesure, rendez-vous sur le configurateur web Salice :

www.configurator.salice.com.

Pour acheter le système configuré, contactez votre revendeur de confiance Salice.

Exedra Light - Out


Version sur-mesure

Solution complètement assemblée suivant les besoins du client.


Le système Exedra Light est réalisé selon les dimensions spécifiées par le client et est livré prêt à être monté sur le meuble.

Exedra Light est fourni avec des charnières Smove garantissant une fermeture amortie.
Disponibles en finition nickelé mat ou titane.









Kit de charnières pour portes rentrantes

	Charnières	Finition nickelé mat	Finition titane	Épaisseur de porte (mm)	Composition du kit
	Série 200	VE59KITC01002B	VE59KITC01003B	20 - 25	2 charnières • 2 cache-boîtiers • 2 embases • Éléments de fixation (vis)
	Série 700	VE59KITC02002B	VE59KITC02003B	16 - 19	

Kit de charnières pour portes en recouvrement latéral

	Charnières	Finition nickelé mat	Finition titane	Épaisseur de porte (mm)	Composition du kit
	Série N	VE59KITC03002B	VE59KITC03003B	18 - 25	2 charnières • 2 cache-boîtiers • 2 embases • Éléments de fixation (vis)

Contenu de l'emballage pour le mécanisme sur-mesure



Exedra Light - In


Version sur-mesure

Solution complètement assemblée suivant les besoins du client.


Le système Exedra Light est réalisé selon les dimensions spécifiées par le client et est livré prêt à être monté sur le meuble. Les clips de coulissement et les butées de positionnement du système sur le côté du meuble permettent un montage et un démontage facile et sûr.

Exedra Light est fourni avec des charnières Smove garantissant une fermeture amortie. Disponibles en finition nickel mat ou titane.

Kit de charnières pour portes rentrantes

 min 3	Charnières	Finition nickelé mat	Finition titane	Épaisseur de porte (mm)	Composition du kit
	Série 200	VE59KITC01002B	VE59KITC01003B	20 - 25	2 charnières • 2 cache-boîtiers • 2 embases • Éléments de fixation (vis)
 max 10	Série 700	VE59KITC02002B	VE59KITC02003B	16 - 19	

Kit de charnières pour portes en recouvrement latéral

 max 10	Charnières	Finition nickelé mat	Finition titane	Épaisseur de porte (mm)	Composition du kit
	Série N	VE59KITC03002B	VE59KITC03003B	18 - 25	2 charnières • 2 cache-boîtiers • 2 embases • Éléments de fixation (vis)



Exedra Light





Accessoires


Exedra Light

Accessoires


Mise en place des caches - Porte simple


Porte simple Avec clips à encastrer	Référence	LPS (mm)
	VE55KIT0005	370 - 650
	VE55KIT0006	650 - 900







Porte simple Clips à visser	Référence	LPS (mm)
	VE55KIT0001	370 - 650
	VE55KIT0002	650 - 900

Porte simple Version à hauteur réduite	Référence	LPS (mm)
	VE53APK000137A	300 - 420
	VE53APK000237A	420 - 540
	VE53APK000337A	540 - 660
	VE53APK000437A	660 - 780
	VE53APK000537A	780 - 900

Mise en place des caches - Deux portes

Deux portes Clips encastrés	Référence	LPS (mm)
	VE59KITQ01002A	370 - 900

Deux portes Version à hauteur réduite	Référence	LPS (mm)
	VE53APM000137A	300 - 420
	VE53APM000237A	420 - 540
	VE53APM000337A	540 - 660
	VE53APM000437A	660 - 780
	VE53APM000537A	780 - 900

	Kit de charnières			
	VE59KITC02002B VE59KITC02003B	VE59KITC01002B VE59KITC01003B	VE59KITC03002B VE59KITC03003B	Hauteur des portes TH (mm)
	Épaisseur des portes (mm)			
	Sans kit de liaison Espace 55 mm			
	16-19	20 - 22	18 - 22	
	Sans kit de liaison Espace 58 mm			
	16 - 19	20 - 25	18 - 25	
	VE55KIT0001 VE55KIT0002 VE55KIT0005 VE55KIT0006			
	16 - 19	20 - 22	18-22	
	VE59KITQ01002A			
	16 - 19	20 - 22	-	
	VE53APK000137A VE53APK000237A VE53APK000337A VE53APK000437A VE53APK000537A			
	16 - 19	20-21	18-21	
	VE53APM000137A VE53APM000237A VE53APM000337A VE53APM000437A VE53APM000537A			
	16-19	20 - 21	-	


700 - 1600

1001 - 1600

Exedra Light

Profil de couverture

Couper à la longueur et insérer les caches frontaux.



	Référence	L (m)	Couleurs
	VE59KITG010N1A	1.8	Gris
	VE59KITG010N3A	1.8	Noir
	VE59KITG010N5A	1.8	Blanc

Loqueteau pour ouverture Push

À utiliser avec les kits charnières avec ouverture Push.

	Code article	Couleurs	Carton
	VE54KITF0002AA	Gris	24 Pièces
	VE54KITF0002BA	Noir	24 Pièces

Kit optionnel amortisseur magnétique + amortisseur de fin de course bidirectionnel

	Code article
	VE59KITA01000B

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

SIÈGES ET UNITÉS DE PRODUCTION

ARTURO SALICE S.p.A.

SIÈGE SOCIAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.salice.com

VILLES S.r.l.

VIA CASTOLDI, 6/8
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) ITALIA
TEL. 02 4452083
FAX 02 4452838
info@villes2000.com
www.villes2000.com

FILIALES

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFsbÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.


2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SIÈGE SOCIAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Contenus digitaux