

SALICE



Exedra Light

Catalogo POR

Exedra Light



Exedra Light

é o sistema para portas escamotáveis que redefine a versatilidade e o design dos espaços com um visual moderno.

Versatilidade

Ideal para qualquer ambiente, adapta-se perfeitamente a cada necessidade.

Funcionalidade

Simple e confiável, permite o recolhimento total da porta no interior do vão. Instala-se e desinstala-se em poucas etapas.

Flexibilidade

Pode ser aplicado em uma ampla gama de portas e suporta um peso de até 18 kg.

Flexibilidade a serviço do design

Exedra Light é adequado para qualquer tipo de mobiliário e pode ser aplicado em uma ampla gama de medidas:

- Altura das portas de 700 mm a 1600 mm.
- Largura das portas de 300 mm a 650 mm.
- Profundidade máxima útil 762 mm.
- Espessura das portas de 16 mm a 25 mm.
- Peso da porta até 18 kg.

Exedra Light



Exedra Light

Design e funcionalidade em perfeita harmonia

O sistema Exedra Light integra-se elegantemente em qualquer ambiente, podendo ser instalado em diferentes tipos de móveis: da cozinha ao escritório, do bar à lavanderia.

Una innovación que une estética y practicidad.

Exedra Light



Exedra Light

Movimentos estudados para máximo conforto

Disponível em duas versões:

Out - As portas são extraídas completamente de forma autônoma pela lateral com um movimento assistido, aplicando apenas uma leve pressão.

In - As portas recolhem-se de forma fluída e controlada com um simples e leve toque.

Exedra Light é fornecido com dobradiças Smove para um fecho amortizado, ou com o dispositivo de abertura específico para a abertura Push.

Disponíveis nos acabamentos niquelado ou titânio.

Um mecanismo fluído e intuitivo.

A porta aberta pode ser completamente recolhida para dentro do vão, garantindo um uso prático e discreto.

Cada movimento é assistido, para um deslizamento preciso e harmonioso.

Simples, confiável, prático

O mecanismo de deslizamento é invisível, contido em um vão de apenas 55 ou 58 mm, facilmente ajustável e acessível sem a necessidade de desmontar o móvel.


Monta-se em poucas etapas diretamente na lateral do móvel.

Exedra Light desfruta de uma tecnologia inovativa que não requer o uso de cabos, tirantes ou molas.

Os movimentos são fluídos e assistidos por deslizantes magnéticos que controlam a velocidade.

Configure o movimento do seu sistema e calcule a reentrada das portas com o configurador online!





Exedra Light

Um processo de compra simples e intuitivo

Configurador on-line para dar suporte em todas as fases, da projeção à instalação, com instruções detalhadas e vídeos de montagem.

Fornecido em kit, com ajustes mínimos antes da montagem.

Fornecimento sob medida, para instalação imediata e fácil.



Exedra Light








Informações técnicas









Exedra Light

Falta o recolhimento da porta

- LPS Profundidade total do vão externo
- TL Largura da porta

A falta do recolhimento da porta é determinada pela relação entre a altura e a largura da porta e pela profundidade do móvel. Recomenda-se, portanto, sempre verificar a correta falta do recolhimento por meio do configurador online.






Exedra Light


- 1 - Exedra Light Out: Movimento automático de saída da porta com mola.
- 2 - Desacelerador magnético linear.
- 3 - Perfil autoportante porta.
- 4 - Perfis deslizantes com rolamentos.
- 5 - Dobradiças com montagem rápida.
- 6 - Ajustes da porta acessíveis pela frente e pelo interior do móvel.

Exedra Light OUT



- 1a - Exedra Light In:** Movimento automático de retorno da porta com mola.
- 2 -** Desacelerador magnético linear.
- 3 -** Perfil autoportante porta.
- 4 -** Perfis deslizantes com rolamentos.
- 5 -** Dobradiças com montagem rápida.
- 6 -** Ajustes da porta acessíveis pela frente e pelo interior do móvel.

Exedra Light IN



Exedra Light



Versões de kit para
serem montados


Exedra Light - Out

Versão de kit para ser montado




Solução para máxima flexibilidade de uso que prevê o corte sob medida dos perfis e a montagem do mecanismo por parte do cliente. Para as operações de corte e montagem retornar ao configurador. Os cliques e limitadores pré-montados na lateral permitem uma montagem e uma desmontagem por deslizamento fácil e seguro.

Exedra Light é fornecido com dobradiças Smove, um fecho amortizado. Disponíveis nos acabamentos niquelado ou titânio.




Kit mecanismo - Out - Saída automática da porta

	Artigo	Altura Porta TH (mm)
	Direta	VE59ASBR1065NN
	Esquerda	VE59ASBL1065NN
	Direta	VE59ASBR1665NN
	Esquerda	VE59ASBL1665NN


Kit Dobradiças para portas embutidas

	Dobradiças	Acabamento niquelado	Acabamento titânio	Espessura porta (mm)	Composição kit
  	Série 200	VE59KITC01002B	VE59KITC01003B	20 - 25	2 dobradiças • 2 tampas de cobertura do caneco • 2 calços • Elementos de fixação
	Série 700	VE59KITC02002B	VE59KITC02003B	16 - 19	

Kit Dobradiças para portas sobrepostas à lateral

	Dobradiças	Acabamento niquelado	Acabamento titânio	Espessura porta (mm)	Composição kit
  	Série N	VE59KITC03002B	VE59KITC03003B	18 - 25	2 dobradiças • 2 tampas de cobertura do caneco • 2 calços • Elementos de fixação

Conteúdo da embalagem




Exedra Light In

Versão de kit para ser montado



Solução para máxima flexibilidade de uso que prevê o corte sob medida dos perfis e a montagem do mecanismo por parte do cliente. Para as operações de corte e montagem retornar ao configurador. Os cliques e limitadores pré-montados na lateral permitem uma montagem e uma desmontagem por deslizamento fácil e seguro.

Exedra Light é fornecido com dobradiças Smove, um fecho amortizado. Disponíveis nos acabamentos niquelado ou titânio.


Kit mecanismo - In - Retorno automático da porta

	Artigo	Altura Porta TH (mm)
	Direta	VE59ASAR1065NN
	Esquerda	VE59ASAL1065NN
	Direta	VE59ASAR1665NN
	Esquerda	VE59ASAL1665NN


Kit Dobradiças para portas embutidas

	Dobradiças	Acabamento niquelado	Acabamento titânio	Espessura porta (mm)	Composição kit
	Série 200	VE59KITC01002B	VE59KITC01003B	20 - 25	2 dobradiças • 2 tampas de cobertura do caneco • 2 calços • Elementos de fixação
	Série 700	VE59KITC02002B	VE59KITC02003B	16 - 19	

Kit Dobradiças para portas sobrepostas à lateral

	Dobradiças	Acabamento niquelado	Acabamento titânio	Espessura porta (mm)	Composição kit
	Série N	VE59KITC03002B	VE59KITC03003B	18 - 25	2 dobradiças • 2 tampas de cobertura do caneco • 2 calços • Elementos de fixação

Conteúdo da embalagem




Exedra Light



Versão sob medida

Exedra Light



Exedra Light

Solução completamente montada de acordo com as solicitações do cliente

O sistema Exedra é produzido de acordo com as dimensões fornecidas pelo cliente, para o qual permanece apenas a operação de montagem no móvel.

Como pedir um sistema Exedra Light sob medida

Para pedir um sistema Exedra Light sob medida acesse o endereço web do configurador da Salice:

www.configurator.salice.com

Para adquirir o sistema configurado dirija-se ao distribuidor Salice.

Exedra Light - Out


Versão sob medida

Solução completamente montada de acordo com as solicitações do cliente.


O sistema Exedra Light é produzido de acordo com as especificações dimensionais fornecidas pelo cliente. O cliente precisa apenas de montar o sistema no móvel.

Exedra Light é fornecido com dobradiças Smove, um fecho amortizado. Disponíveis nos acabamentos niquelado ou titânio.








Kit Dobradiças para portas embutidas

	Dobradiças	Acabamento niquelado	Acabamento titânio	Espessura porta (mm)	Composição kit
	Série 200	VE59KITC01002B	VE59KITC01003B	20 - 25	2 dobradiças • 2 tampas de cobertura do caneco • 2 calços • Elementos de fixação
	Série 700	VE59KITC02002B	VE59KITC02003B	16 - 19	

Kit Dobradiças para portas sobrepostas à lateral

	Dobradiças	Acabamento niquelado	Acabamento titânio	Espessura porta (mm)	Composição kit
	Série N	VE59KITC03002B	VE59KITC03003B	18 - 25	2 dobradiças • 2 tampas de cobertura do caneco • 2 calços • Elementos de fixação

Conteúdo da embalagem



Exedra Light - In


Versão sob medida

Solução completamente montada de acordo com as solicitações do cliente.


O sistema Exedra Light é produzido de acordo com as especificações dimensionais fornecidas pelo cliente. O cliente precisa apenas de montar o sistema no móvel.

Exedra Light é fornecido com dobradiças Smove, um fecho amortizado. Disponíveis nos acabamentos niquelado ou titânio.


Kit Dobradiças para portas embutidas

	Dobradiças	Acabamento niquelado	Acabamento titânio	Espessura porta (mm)	Composição kit
	Série 200	VE59KITC01002B	VE59KITC01003B	20 - 25	2 dobradiças • 2 tampas de cobertura do caneco • 2 calços • Elementos de fixação
	Série 700	VE59KITC02002B	VE59KITC02003B	16 - 19	

Kit Dobradiças para portas sobrepostas à lateral

	Dobradiças	Acabamento niquelado	Acabament titânio	Espessura porta (mm)	Composição kit
	Série N	VE59KITC03002B	VE59KITC03003B	18 - 25	2 dobradiças • 2 tampas de cobertura do caneco • 2 calços • Elementos de fixação

Conteúdo da embalagem



Exedra Light





Acessórios


Exedra Light

Acessórios


Fixação da cobertura lateral - Porta simples


Porta simples Com cliques de encaixar	Artigo	LPS (mm)
	VE55KIT0005	370 - 650
	VE55KIT0006	650 - 900







Porta simples Cliques para parafusar	Artigo	LPS (mm)
	VE55KIT0001	370 - 650
	VE55KIT0002	650 - 900

Porta simples Versão rebaixada	Artigo	LPS (mm)
	VE53APK000137A	300 - 420
	VE53APK000237A	420 - 540
	VE53APK000337A	540 - 660
	VE53APK000437A	660 - 780
	VE53APK000537A	780 - 900

Fixação da cobertura lateral - Porta dupla

Porta dupla Cliques de encaixe	Artigo	LPS (mm)
	VE59KITQ01002A	370 - 900


Porta dupla Versão rebaixada	Artigo	LPS (mm)
	VE53APM000137A	300 - 420
	VE53APM000237A	420 - 540
	VE53APM000337A	540 - 660
	VE53APM000437A	660 - 780
	VE53APM000537A	780 - 900


	Kit Dobradiças			
	VE59KITC02002B VE59KITC02003B	VE59KITC01002B VE59KITC01003B	VE59KITC03002B VE59KITC03003B	Altura das portas TH (mm)
	Espessura das portas (mm)			
	Sem kit de ligação Vão 55 mm			
	16-19	20 - 22	18 - 22	
	Sem kit de ligação Vão 58 mm			
	16 - 19	20 - 25	18 - 25	
	VE55KIT0001 VE55KIT0002 VE55KIT0005 VE55KIT0006			
	16 - 19	20 - 22	18-22	700 - 1600
	VE59KITQ01002A			
	16 - 19	20 - 22	-	
	VE53APK000137A VE53APK000237A VE53APK000337A VE53APK000437A VE53APK000537A			
	16 - 19	20-21	18-21	1001 - 1600
	VE53APM000137A VE53APM000237A VE53APM000337A VE53APM000437A VE53APM000537A			
	16-19	20 - 21	-	

Exedra Light

Perfil de cobertura.


Corte no comprimento e insira o perfil de cobertura.




	Artigo	L (m)	Cores
	VE59KITG010N1A	1.8	Cinza
	VE59KITG010N3A	1.8	Preto
	VE59KITG010N5A	1.8	Branco

Dispositivo de abertura Push.

Para utilizar com os kits de dobradiças com abertura Push.

	Artigo	Cores	Embalagem
	VE54KITF0002AA	Cinza	24 peças
	VE54KITF0002BA	Preto	24 peças

Kit opcional deslizante magnético + amortecedor de fim de curso bidirecional

	Artigo
	VE59KITA01000B

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

SEDES E UNIDADES PRODUTIVAS

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.salice.com

VILLES S.r.l.

VIA CASTOLDI, 6/8
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) ITALIA
TEL. 02 4452083
FAX 02 4452838
info@villes2000.com
www.villes2000.com

FILIAIS

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.


2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Conteúdo digital