

SALICE



Exedra Light

Catálogo SPA

Exedra Light



Exedra Light

Es el sistema para puertas escamoteables que redefine la versatilidad y el diseño de los espacios con un aspecto moderno y limpio.

Versatilidad

Ideal en cualquier ambiente, se adapta perfectamente a cada necesidad.

Funcionalidad

Sencillo y confiable, permite la introducción total de la puerta dentro de su ubicación. Se instala y desinstala en pocos pasos.

Flexibilidad

Se puede aplicar a una amplia gama de puertas y soporta un peso de hasta 18 kg.

Flexibilidad al servicio del diseño

Exedra Light es adecuado para cualquier tipo de mobiliario y puede aplicarse a una amplia gama de tamaños:

- Altura de las puertas de 700 mm a 1600 mm.
- Ancho de las puertas de 300 mm a 650 mm.
- Profundidad máxima utilizable 762 mm.
- Grosor de las puertas de 16 mm a 25 mm.
- Peso de la puerta hasta 18 kg.

Exedra Light



Exedra Light

Diseño y funcionalidad en perfecta armonía

El sistema Exedra Light se integra con elegancia en cualquier ambiente, acondicionando diferentes tipos de muebles: desde la cocina hasta la oficina en casa, desde el mueble bar hasta la lavandería.

Una innovación que une estética y practicidad.

Exedra Light



Exedra Light

Movimientos estudiados para el máximo confort

Disponible en dos variantes:

Out - Las puertas salen de forma autónoma completamente del lateral con un movimiento asistido, aplicando una ligera presión.

In - Las puertas se retraen de manera fluida y controlada con un leve empuje.

Exedra Light se suministra con bisagras Smove para cierre amortiguado, o con el pulsador específico para la abertura Push.

Disponibles en acabados níquel o Acabado en titanio.

Un mecanismo fluido e intuitivo.

La puerta abierta puede introducirse completamente dentro de su ubicación garantizando un uso práctico y discreto.

Cada movimiento está asistido, para un deslizamiento preciso y armonioso.

Sencillo, confiable, práctico

El mecanismo de deslizamiento es invisible, contenido en un espacio de solo 55 o 58 mm de ancho, fácilmente regulable y accesible sin necesidad de desmontar el mueble.

Se monta en pocos pasos directamente sobre el lateral del mueble.

¡Configura el movimiento de tu sistema y calcula el retroceso de tus puertas con el configurador online!





Exedra Light

Un proceso de compra simple e intuitivo

Configurador online para apoyar cada fase, desde el diseño hasta la instalación, con instrucciones detalladas y videos guía.

Suministro en kit, con mínimos ajustes antes del montaje.

Suministro a medida, para una instalación inmediata y sin dificultades.



Exedra Light








Informaciones técnicas









Exedra Light

Espacio saliente de la puerta

- LPS Profundidad total mueble
- TL Anchura puerta

El espacio saliente de la puerta está determinado por la relación entre la altura y la anchura de la puerta y por la profundidad del mueble. Por lo tanto, se recomienda verificar siempre el correcto espacio saliente “Y” mediante el configurador en línea.






Exedra Light


- 1 - **Exedra Light Out:** movimiento de salida de la puerta automático con muelle.
- 2 - Amortiguación magnética lineal.
- 3 - Perfil portante de la puerta.
- 4 - Perfiles de deslizamiento sobre rodamientos.
- 5 - Bisagras de inserción rápida.
- 6 - Regulaciones de la puerta accesibles desde el frontal y desde el interior del mueble.

Exedra Light OUT



- 1a - Exedra Light In:** movimiento de reentrada de la puerta automático con muelle.
- 2 -** Amortiguación magnética lineal.
- 3 -** Perfil portante de la puerta.
- 4 -** Perfiles de deslizamiento sobre rodamientos.
- 5 -** Bisagras de inserción rápida.
- 6 -** Regulaciones de la puerta accesibles desde el frontal y desde el interior del mueble.

Exedra Light IN



Exedra Light



Versiones Kit para ensamblar


Exedra Light - Out

Versión Kit para ensamblar


Solución para máxima flexibilidad de aplicación que prevé el corte a medida de los perfiles y el ensamblaje del mecanismo por parte del cliente. Para las operaciones de corte y montaje, consultar el configurador. Los clips y los elementos de fijación para pre-montar sobre el lateral permiten un montaje y un desmontaje de deslizamiento fácil y seguro.

Exedra Light se suministra con bisagras Smove, para cierre amortiguado. Disponibles en acabados níquel o titanio.


KIT mecanismo - Out - Salida automática de la puerta

	Artículo	Altura puerta TH (mm)
	Derecha VE59ASBR1065NN	700 - 1000
	Izquierda VE59ASBL1065NN	
	Derecha VE59ASBR1665NN	1001 - 1600
	Izquierda VE59ASBL1665NN	


Kit de bisagras para puertas interiores

	Bisagras	Acabado en níquel	Acabado en titanio	Grosor puerta (mm)	Composición Kit
	Serie 200	VE59KITC01002B	VE59KITC01003B	20 - 25	2 bisagras • 2 cubrecazoletas • 2 bases • Elementos de fijación
	Serie 700	VE59KITC02002B	VE59KITC02003B	16 - 19	

Kit de bisagras para puertas superpuestas sobre el lateral

	Bisagras	Acabado en níquel	Acabado en titanio	Grosor puerta (mm)	Composición Kit
	Serie N	VE59KITC03002B	VE59KITC03003B	18 - 25	2 bisagras • 2 cubrecazoletas • 2 bases • Elementos de fijación

Contenido del embalaje




Exedra Light In

Versión Kit para ensamblar


Solución para máxima flexibilidad de aplicación que prevé el corte a medida de los perfiles y el ensamblaje del mecanismo por parte del cliente. Para las operaciones de corte y montaje, consultar el configurador. Los clips y los elementos de fijación para pre-montar sobre el lateral permiten un montaje y un desmontaje de deslizamiento fácil y seguro.

Exedra Light se suministra con bisagras Smove, para cierre amortiguado. Disponibles en acabados níquel o titanio.


KIT mecanismo - In - Retorno automático de la puerta

	Artículo	Altura puerta TH (mm)
	Derecha	VE59ASAR1065NN
	Izquierda	VE59ASAL1065NN
	Derecha	VE59ASAR1665NN
	Izquierda	VE59ASAL1665NN


Kit de bisagras para puertas interiores

	Bisagras	Acabado en níquel	Acabado en titanio	Grosor puerta (mm)	Composición Kit
	Serie 200	VE59KITC01002B	VE59KITC01003B	20 - 25	2 bisagras • 2 cubrecazoletas • 2 bases • Elementos de fijación
	Serie 700	VE59KITC02002B	VE59KITC02003B	16 - 19	

Kit de bisagras para puertas superpuestas sobre el lateral

	Bisagras	Acabado en níquel	Acabado en titanio	Grosor puerta (mm)	Composición Kit
	Serie N	VE59KITC03002B	VE59KITC03003B	18 - 25	2 bisagras • 2 cubrecazoletas • 2 bases • Elementos de fijación

Contenido del embalaje




Exedra Light



Versión a medida

Exedra Light



Exedra Light

Solución completamente ensamblada según indicaciones del cliente

El sistema Exedra Light se produce según las dimensiones específicas provistas por el cliente, al cual solo le queda la operación de montaje sobre el mueble.

Se suministran también los esquemas de taladro.

Los clips y los elementos de fijación para pre-montar sobre el lateral permiten un montaje y un desmontaje de deslizamiento fácil y seguro.

Cómo encargar un sistema Exedra Light a medida

Para pedir un sistema Exedra Light a medida, vaya a la dirección web del configurador Salice: www.configurator.salice.com.

Para la compra del sistema configurado diríjase a su distribuidor de confianza Salice.

Exedra Light - Out

Versión a medida

Solución completamente ensamblada según indicaciones del cliente.

El sistema Exedra Light se produce según las dimensiones específicas aportadas por el cliente, al cual solo le queda la operación de montaje sobre el mueble.


Se suministran también los esquemas de taladro.

Los clips y los elementos de fijación para pre-montar sobre el lateral permiten un montaje y un desmontaje de deslizamiento fácil y seguro.


Exedra Light se suministra con bisagras Smove, para cierre amortiguado.

Disponibles en acabados níquel o titanio.


Kit de bisagras para puertas interiores

	Bisagras	Acabado en níquel	Acabado en titanio	Grosor puerta (mm)	Composición Kit
	Serie 200	VE59KITC01002B	VE59KITC01003B	20 - 25	2 bisagras • 2 cubrecazoletas • 2 bases • Elementos de fijación
	Serie 700	VE59KITC02002B	VE59KITC02003B	16 - 19	

Kit de bisagras para puertas superpuestas sobre el lateral

	Bisagras	Acabado en níquel	Acabado en titanio	Grosor puerta (mm)	Composición Kit
	Serie N	VE59KITC03002B	VE59KITC03003B	18 - 25	2 bisagras • 2 cubrecazoletas • 2 bases • Elementos de fijación

Contenido del embalaje para el mecanismo preensamblado



Exedra Light - In

Versión a medida

Solución completamente ensamblada según indicaciones del cliente.

El sistema Exedra Light se produce según las dimensiones específicas aportadas por el cliente, al cual solo le queda la operación de montaje sobre el mueble.

Se suministran también los esquemas de taladro.

Los clips y los elementos de fijación para pre-montar sobre el lateral permiten un montaje y un desmontaje de deslizamiento fácil y seguro.

Exedra Light se suministra con bisagras Smove, para cierre amortiguado.

Disponibles en acabados níquel o titanio.


Kit de bisagras para puertas interiores

	Bisagras	Acabado en níquel	Acabado en titanio	Grosor puerta (mm)	Composición Kit
	Serie 200	VE59KITC01002B	VE59KITC01003B	20 - 25	2 bisagras • 2 cubrecazoletas • 2 bases • Elementos de fijación
	Serie 700	VE59KITC02002B	VE59KITC02003B	16 - 19	

Kit de bisagras para puertas superpuestas sobre el lateral

	Bisagras	Acabado en níquel	Acabado en titanio	Grosor puerta (mm)	Composición Kit
	Serie N	VE59KITC03002B	VE59KITC03003B	18 - 25	2 bisagras • 2 cubrecazoletas • 2 bases • Elementos de fijación

Contenido del embalaje para el mecanismo preensamblado



Exedra Light





Accesorios


Exedra Light

Accesorios


Fijación del lateral de cobertura - Puerta simple


Puerta simple Con clips para encajar	Artículo	LPS (mm)
	VE55KIT0005	370 - 650
	VE55KIT0006	650 - 900







Puerta simple Clips para atornillar	Artículo	LPS (mm)
	VE55KIT0001	370 - 650
	VE55KIT0002	650 - 900

Puerta simple Versión de altura reducida	Artículo	LPS (mm)
	VE53APK000137A	300 - 420
	VE53APK000237A	420 - 540
	VE53APK000337A	540 - 660
	VE53APK000437A	660 - 780
	VE53APK000537A	780 - 900

Fijación del lateral de cobertura - Puerta doble

Puerta doble Clips encajados	Artículo	LPS (mm)
	VE59KITQ01002A	370 - 900


Puerta doble Versión de altura reducida	Artículo	LPS (mm)
	VE53APM000137A	300 - 420
	VE53APM000237A	420 - 540
	VE53APM000337A	540 - 660
	VE53APM000437A	660 - 780
	VE53APM000537A	780 - 900


	Kit de bisagras			
	VE59KITC02002B VE59KITC02003B	VE59KITC01002B VE59KITC01003B	VE59KITC03002B VE59KITC03003B	Altura de las puertas TH (mm)
	Grosor de las puertas (mm)			
	Sin kit de conexión Espacio 55 mm			
	16-19	20 - 22	18 - 22	
	Sin kit de conexión Espacio 58 mm			
	16 - 19	20 - 25	18 - 25	
	VE55KIT0001 VE55KIT0002 VE55KIT0005 VE55KIT0006			
	16 - 19	20 - 22	18-22	700 - 1600
	VE59KITQ01002A			
	16 - 19	20 - 22	-	
	VE53APK000137A VE53APK000237A VE53APK000337A VE53APK000437A VE53APK000537A			
	16 - 19	20-21	18-21	1001 - 1600
	VE53APM000137A VE53APM000237A VE53APM000337A VE53APM000437A VE53APM000537A			
	16-19	20 - 21	-	

Exedra Light

Perfil de cobertura


Cortar a medida e insertar el perfil de cobertura




Artículo	L (m)	Colores
 VE59KITG010N1A	1.8	Gris
VE59KITG010N3A	1.8	Negro
VE59KITG010N5A	1.8	Blanco

Pulsador para abertura Push

Para utilizar con los kits de bisagras con abertura Push.

	Artículo	Colores	Embalaje
	VE54KITF0002AA	Gris	24 piezas
	VE54KITF0002BA	Negro	24 piezas

Kit opcional deslizador magnético + amortiguador de fin de carrera bidireccional

	Artículo
	VE59KITA01000B

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

SEDES Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.salice.com

VILLES S.r.l.

VIA CASTOLDI, 6/8
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) ITALIA
TEL. 02 4452083
FAX 02 4452838
info@villes2000.com
www.villes2000.com

FILIALES

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.


2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Contenidos digitales