



Slider S10 • Slider S20

SALICE



Slider S10

Slider S10



Slider S10 é o sistema coplanar para balcões e armários suspensos de pequenas dimensões com portas com o peso máximo de 10 kg. Equipado com carrinhos de roda dupla horizontal e de guias sem junções, atinge uma fluidez e silêncio no movimento sem precedentes. O **S10** é flexível: na versão Flex, pode ser adaptado a qualquer vão simplesmente cortando os perfis na medida.

Devido às suas características, o **S10** é ideal para pequenos móveis utilizados na cozinha e no banheiro ou para móveis maiores destinados a sala de estar, quartos e escritórios.



Slider S10



Informações técnica


Sistema deslizante coplanar para 2 portas com amortecedor.
Capacidade de carga 10 kg.

Características da porta:


- peso máximo por porta simples 10 kg (uniformemente distribuído)
- largura: - mínima 450 mm
- máxima 1200 mm
- altura: - máxima 800 mm
- spessore: - mínima 16 mm
- máxima 30 mm
- máxima incluso o puxador 40 mm
- altura do piso: - 35 mm (balcão)
- material: a) madeira ou derivados
b) quadro de alumínio e vidro

Ajuste da porta: • vertical ± 5 mm
• horizontal $\pm 2,5$ mm


Ajuste frontal da porta: • armário suspenso
- superior $\pm 2,5$ mm
- inferior de ± 2 mm
• balcão
- superior ± 2 mm
- inferior de $\pm 2,5$ mm



Armário suspenso




Balcão




Principais características

- Extrema facilidade de personalização e montagem.
- Fixação com parafusos, sem usinagem nas portas e no móveis.
- Trilho guia sem junções.
- Sistema de deslizamento inovador em suspensão com dupla roda horizontal.
- Movimento amortizado na abertura e no fechamento.
- Ajustes frontais das portas.
- Armário suspenso com sistema inovador de guia das portas.
- Altíssima resistência e durabilidade, comprovadas com os testes de estresse de 100.000 ciclos.

Armário suspenso




Balcão






Slider S10 - Tipologias de montagem


Armário superior



Balcão




Trilho inteiro.




Trilhos seccionados (somente para pedidos sob medida).

Slider S10 - Como pedir



Slider S10 é um sistema flexível que pode ser adaptado às larguras interna do móvel (**LI**), variando de um mínimo de 860 mm até um máximo de 2400 mm.




O puxador deve ser posicionado pelo menos 10 mm da borda da porta (centro móvel) e no máximo um terço de sua largura (**TL**).



A sobreposição (**D**) máxima permitida é de 25 mm.




Na construção da estrutura do móvel é importante que a base (balcão) ou o chapéu (armário suspenso) sejam suficientemente rígidos para evitar a sua flexão. Por esta razão, se sugere sempre a aplicação de um reforço **1**.



Slider S10 - Como pedir

Medida Padrão

Solução para máxima flexibilidade de aplicação que prevê o corte sob medida dos perfis de alumínio e PVC e a montagem do mecanismo pelo cliente. Com base na largura interna do móvel (**LI**), o mecanismo é composto por um kit de carrinho **1** e um kit perfis e acessórios **2** para balcão **M** ou para armário suspenso **P**.



			LI (mm)						
			860÷987	988÷1115	1116÷1371	1372÷1627	1628÷1883	1884÷2139	2140÷2400
M P	1	VE57KIT0101	M - P						
		VE57KIT0102		M - P					
		VE57KIT0103			M - P				
		VE57KIT0104				M - P			
		VE57KIT0105					M - P		
		VE57KIT0106						M - P	
		VE57KIT0107							M - P
M	2	VE57KIT0201	M	M	M	M			
		VE57KIT0202					M	M	M
P	2	VE57KIT0301	P	P	P	P			
		VE57KIT0302					P	P	P

Medida Padrão

	Peso (kg)	Volume (m³)	Dimensões (cm)
VE57KIT0101	6,05	0,0212	470 x 300 x 150
VE57KIT0102	6,40	0,0225	500 x 300 x 150
VE57KIT0103	6,74	0,0240	535 x 300 x 150
VE57KIT0104	7,43	0,0270	600 x 300 x 150
VE57KIT0105	8,12	0,0297	660 x 300 x 150
VE57KIT0106	8,81	0,0326	725 x 300 x 150
VE57KIT0107	9,50	0,0355	790 x 300 x 150
VE57KIT0201	3,80	0,0252	1750 x 160 x 90
VE57KIT0202	4,30	0,036	2500 x 160 x 90
VE57KIT0301	4,80	0,0252	1750 x 160 x 90
VE57KIT0302	5,30	0,036	2500 x 160 x 90

Sob medida

Para pedidos sob medida, o mecanismo pode ser fornecido cortado e montado, seja com trilho seccionado ou com trilho inteiro.



Slider S20

Slider S20



S20 é um sistema coplanar para balcões e móvel suspenso com portas de peso máximo de 20 kg. Graças às patentes exclusivas da série Slider, o deslizamento, amortecimento na abertura e no fechamento, é intuitivo, fluído e silencioso. Em algumas formas de fornecimento, o **S20** pode ser equipado com um capa frontal personalizável e com sistema Push. O último permite que você abra o móvel com uma simples pressão na porta: isso elimina o puxador deixando uma liberdade maior para projetar.

Devido às suas características, o **S20** é ideal para móveis utilizados na sala de estar, nos escritórios, na cozinha e nos quartos.



Slider S20



Informações técnicas

Sistema deslizante coplanar para duas portas com amortecedor.

Capacidade de carga 20 kg.

Características da porta:


- peso máximo por porta simples 20 kg (uniformemente distribuído)
- largura: - mínima de 600 mm
- máxima 1500 mm
- altura: - máxima 1200 mm
- espessura: - mínima 18 mm
- máximo 35 mm
- máxima incluso o puxador 45 mm
- material: a) madeira ou derivados
b) quadro de alumínio e vidro

Ajuste da porta: • vertical $\pm 4,5$ mm


• horizontal ± 3 mm

Ajuste frontal da porta: • armário superior ± 4 mm


• balcão ± 2 mm



Armário superior




Balcão




Principais características

- Perfis de alumínio e PVC para um movimento fluído e silencioso.
- Curvas projetadas de acordo com as dimensões do móvel.
- Mecanismo pré-montado para montagem rápida e segura.
- Amortecimento na abertura e fechamento.
- Abertura com dispositivo por toque (balcão).
- Altíssima resistência e durabilidade, comprovadas com os testes de estresse de 100.000 ciclos.

Armário superior




Balcão




Slider S20 - Tipologias de montagem

Armário superior

Tipologia 1




Armário superior Tipologia 2



Slider S20 - Tipologias de montagem

Armário superior


Tipologia 3



Como pedir

Armário superior




Os mecanismos Slider S20 podem ser solicitados “sob medida”, ou seja, projetados para serem instalados em móveis com largura interna (**LI**) igual ao comprimento dos trilhos (**CP**).




Slider S20 - Tipologias de montagem

Balcão

Tipologia 4






Abertura das portas com trilho superior inteiro.




Abertura das portas com trilho superior seccionado.

Balcão
Tipologia 5



Abertura das portas com trilho superior inteiro.






Abertura das portas com trilho superior seccionado.


Slider S20 - Tipologias de montagem

Balcão

Tipologia 6






Abertura das portas com trilho superior inteiro.




Abertura das portas com trilho superior seccionado.

Balcão

Tipologia 7



Abertura das portas com trilho superior inteiro.




Abertura das portas com trilho superior seccionado.

Slider S20 - Como pedir

Balcão




Os mecanismos deslizantes S20 podem ser solicitados “sob medida”, ou seja, projetados para serem instalados em móveis com largura interna (**LI**) igual ao comprimento dos trilhos (**CP**).




Slider S20 PUSH - Tipologias de montagem

Balcão



Tipologia 1



Espaço mínimo para
fixação e ajuste de 35 mm.




Espaço mínimo para
fixação e ajuste de 35 mm.



Slider S20 PUSH - Como pedir






Inferior

Os mecanismos Slider S20 PUSH podem ser solicitados “sob medida”, ou seja, projetados para serem instalados em móveis com largura interna (**LI**) igual ao comprimento dos trilhos (**CP**). O dispositivo fecho toque Salice está incluso.



Versão PUSH disponível somente para balcões (tipo **4-5-6-7**).

Versões disponíveis

Standard		Slider S10 Slider S20	 Slider S20
One		Slider S10 Slider S20	 Slider S20
One		Slider S10 Slider S20	 Slider S20
Step		Slider S20	 Slider S20
Reverso		Slider S20	 Slider S20

Notas

[illegible]

Notas

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

SEDES E UNIDADES PRODUTIVAS

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIAIS

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.


2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.


SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Conteúdo digital



DOCASS001P0R Ed. 03 - 04/2025